

1026  
M. L E O N E L L I

FAVENTINI DE VICTORIIS,

Famosissimi quondam apud Felsinen-

ses Ordinarij Practici, de ægri-  
tudinibus Infantum Tra-

ctatus admodum

salutifer.

De eadem tractatione Appendicula, priore haud  
minus frugifera, per D. Georgium Khuf-  
nerum Iuniozem exarata.

Accedit etiam Oratimacula, in celestribus literatissimorum Vi-  
rorum consensu Ingolstadtj, per eundem ianiam ci-  
tatum Authorem publice habita.

Omnia denuo summa cum diligentia castigata.

C

A

200



MDCCCXVI  
MCMXVI  
GENOVA

Venerijs ex Officina Erasmi. na. Vincentij Valgrisi,  
& Balibisari Constatum ad Signum domi Georgij.  
M D L V I I.

AD CANDIDVM  
Lectorem Sebastianus Solidus.

*Si varias morbi causas, speciesq; malorum,  
Quæris, & his notis pharmaca ferre malis.  
Præcipue tenere profint quo tempore publi:  
Mollis ut est ætas, sic quoque molle cupit.  
Ergo legas Khufner quos dat tibi laude libellos  
Hic Iunior, Patris non tamen arte minor.  
Si tales in Vere potest producere fructus,  
Quantus in Autumno: commoda quanta dabit?*

ILLVSTRISS. CLEMENTISSIMO<sup>3</sup>QVE

Principi, ac D. Domino Alberto, utriusque  
Batoariæ Duci, Comiti Palatino Rhemi,  
suo gratiosissimo Domino,

Georgius Khufnerus Iunior, Artium, & Medicinarum Do-  
ctor, vitam precatur per omnia fortunatis-  
simam, ac diuissimam.



OLENT Illustrissime Princeps, ij,  
qui memoria digni quidpiã literis man-  
dare consueverunt, sua scripta sub  
Magnatum, sibi bene fauentium, tan-  
quam Mæcenatum aduersus stridulos,  
& petulantes Morficulatorum ganni-  
tus tuitione, & auspicio, in publicum promere. Quorum  
exemplo percitus ego, primitias mei studij, hoc est, diuinum  
planè, necnon perpetue posteritatis memoria dignissimum,  
M. Leonelli Fauentini de Victorijs, doctissimi, & expertis-  
simi Practici, qui haud ita dudum Artem Pæoniam Felsinæ  
celebriter admodum professus est, de Infantulorum ægritudi-  
num medicatione Libellum, opera, & sedulitate mea (quã  
potui) à mendis quibus scatebat innumeris, tersissimè casti-  
gatum, imò & meam de eadem tractatione (videlicet infan-  
tium morbis, à cunis ipsis, ad puerilem, et Ephebeam usque  
ætatem sese extendentibus) Appendiculam haud minus so-  
spitalem, & utilem partim ex optimis Medicinæ autori-  
bus, Hippocrate, Galeno, Actio, Auicenna, Rhaze, Aegine-  
ta, Auerrhoc, Haly Abbate, Isabaco, Mesueo: Et inter re-  
centiores: Bartholomæo Mōteguano, Guilhelmo Varigna-  
no, Georgio Valla, Petro Hispano, Ioãne Stockero, Vuolpho  
A 2 gango

AD CANDIDVM  
Lectorem Sebastianus Solidus.

*Si varias morbi causas, speciesq; malorum,  
Quæris, & his notis pharmaca ferre malis.  
Præcipue tenere prosint quo tempore publi:  
Mollis ut est ætas, sic quoque molle cupit.  
Ergo legas Khufner quos dat tibi laude libellos  
Hic Iunior, Patris non tamen arte minor.  
Si tales in Vere potest producere fructus,  
Quantus in Autumno: commoda quanta dabit?*

3  
ILLVSTRISS. CLEMENTISSIMO<sup>3</sup>QVE

Principi, ac D. Domino Alberto, utriusque  
Bavariæ Duci, Comiti Palatino Rhem,  
suo gratiosissimo Domino,

Georgius Khufnerus Iunior, Artium, & Medicinarum Do-  
ctor, vitam precatur per omnia fortunatis-  
simam, ac diutissimam.



OLENT Illustrissime Princeps, ij,  
qui memoria digni quidpiã literis man-  
dare consueverunt, sua scripta sub  
Magnatum, sibi bene fauentium, tan-  
quam Mæcenatum aduersus fridulos,  
& petulantes Morsiculatorum ganni-  
tus tuitione, & auspicio, in publicum promere. Quorum  
exemplo percitus ego, primitias mei studij, hoc est, diuinum  
planẽ, necnon perpetue posteritatis memoria dignissimum,  
M. Leonelli Fauentini de Victorijs, doctissimi, & expertis-  
simi Practici, qui haud ita dudum Artem Præoniam Felsinæ  
celebriter admodum professus est, de Infantulium ægritudi-  
num medicatione Libellum, opera, & sedulitate mea (quã  
potui) à mendis quibus scatebat innumeris, tersissimè casti-  
gatum, imò & meam de eadem tractatione (videlicet infan-  
tium morbis, à cunis ipsis, ad puerilem, et Ephebeam usque  
ætatem sese extendentibus) Appendiculam haud minus so-  
spitaleam, & utilem partim ex optimis Medicinæ authori-  
bus, Hippocrate, Galeno, Aetio, Auicenna, Rhaze, Aegine-  
ta, Auerrhoc, Haly Abbate, Isabaco, Mesueo: Et inter re-  
centiores: Bartholomæo Môtognano, Guilhelmo Varigna-  
no, Georgio Valla, Petro Hispano, Ioãne Stockero, Vuolpb-  
A 2 gango



4  
gango Peyssero: Partim etiam ex patrijs Pragmagraphis,  
Hemeridis, siue Diurnalibus, deprōptam: deniq; proprio  
etiam ingento exaratam, editurus. Meditabūdus intra me,  
animo agitauī sapius, cuiam idoneo Tutori, ac Patrono,  
primos illos ingenij mei rudioris ( non diffiteor ) partus cō  
modissime deberem dicare. hoc ita scrupulosius perscrutan  
ti, tandem subito in mentem uenit, neminem esse usquequa  
que gentium, cui uel aptius, uel decentius iisdem compete  
rent, quam uni, ac soli bonarum scientiarum, & artium,  
earundemq; cultorum Archi Mæcenati, illustrissimo nimi  
rum Boiorum Duci, Alberto, Domino meo gratiosissimo,  
utpote sub cuius Ducatu lustrum unum degerim, quin &  
in celebratissimo Ingolstadiensi gymnasio, à suis clarissimis  
Progenitorib. instituto, literariæ militiæ tyrocinium fecerim,  
& palmam cuius laboris gymnastici, eodē tum actum  
meum sua illustri præsentia honorare dignate obtinuerim.  
Denique cum plurimi ( uti popularis fama fert ) Regale  
connubium illi ominentur, non solum ut hac mea lucubra  
tiuncula eidem humili mente quidem, sed pia prorsus, ac de  
uota cōgratularer, uerum etiam ut ( si superis collibitum fō  
ret ) idem pater patrimus factus, hoc est, multa sobole, seu  
potius Heroinis auctus, iisdem si forte languerint, præsen  
taneis medelis succurrere posset. Ob has ( inquam ) causas  
legitimas, haud iniquum mihi uisum est, meam illam tamen si  
præcoccem opellam, siue Celsitudini nominatim nuncupare,  
& cum iam instet nouus Annus ( ut peruulgati moris est )  
Hymenei, uel potius Genethliaci munusculi loco humiliter  
obferre. Non quod putem talem, ac tantum Heroa, tantila  
la donatione delectari, sed ut ansam arriperem, eundem  
(quem

5  
( quem certatim omnes dignis encomijs celebrant, & per  
fectæ laudis amplissimum testimonium reddunt ) pro crassu  
li ingenij mei modulo collaudarem, & in illius gratiam me  
met insinuarem, licet non ignorem, illius præconia ita popu  
lariter esse dispalata, ut nec meo, nec cuiusquam eloquio in  
digeant. Nam ( si claritudinis suorum natalium originem  
respicias ) quid suo genere illustrius? Quid sua inclita pro  
sapia nobilior, uel antiquior? Nonne ē gente illius procrea  
ti sunt olim Reges? Nonne huic cum binis illis inuictissimis,  
ac potentiss. orbis Christiani Monarchis, Carolo uidelicet  
Imperatore augustissimo, & ter maximo, imò & Ferdinā  
do, sacri Romani Imperij Sceptringero Rege Serenissimo,  
intercedit æcta quedam propinquitas, & generosissimi  
sanguinis coniunctio? Quod autem ad personam ipsius at  
tinet, nihil suis moribus cultius est, nihil uite elegantia, ho  
nestamento, sinceritateq; celebratius. Si quis absolutum  
ueræ prudentiæ exemplar, & expressam ideam requirit,  
à nemine rectius petierit, quam à moderatissimo in rebus  
omnibus hoc nostro Principe, Phœbi profecto Tripode di  
gno, necnon omni uirtutum genere instructissimo. Cuius su  
per omnia mores sic integri sunt, & fama sic illibata, ut ne  
mo sit tam impudens sycephanta, quem non pudeat male de  
eo loqui. In quo serenissimo Principe, adhuc iuuenē, mira  
indoles effulget, sic ut omnibus magna sit expectationi. Por  
rò cum prima illius ætas tam manifestum iter ad uirtutes co  
stendat, quid non boni ( sicuti pubertatis annos supergressus  
fuerit ) sperandum erit nascituris se regnante inferiori  
bus? O felix Regio: O Natio faustissima, quæ talem cœli  
tus tibi demissum sortita es Dominum, qui nihil antiquius ha  
A 3 bet,



bet, quàm pacem, quæq; ad Reipublicæ commodū faciunt, quiq; (ut breuib; multa coarctem) omnes Regij animi doctes habeat in numero. Hic unus multorum Heroum priorum decora refert. Iustiniani nimirum æquitatem, cui impensè dat operam: Ptolomæi Philadelphi studium erga bonas literas: Mæcenatis in Musophilos omnes diligentissimam beneficentiam: Alexandri magni felicitatem, ac fortunam exoptatissimam: Caesaris inuictam uim animi: Augusti comitatem, ac humanitatem gratisimam omnibus: Traiani mansuetudinem eximiam: Alexandri Seueri dexteritatem, & integritatem: Marci Antonij doctrinam: Theodosij pietatem, et si quid aliud maius esse potest. In summa, talis ab omnibus prædicatur ille noster Princeps, qui sit uel ipsa probitate melior. Sed ne uidear Agathoniam canere canticum, cunque penes me non sit, dignis illum efferre laudibus pro decentia, iam receptui canam. Prius tamen æditionis meæ causas obiter percurram: Ita tamen, ut nemo tam perditus, tamq; inuidus inueniri possit, qui id non iure factum fateatur. Prima igitur causa est, quod noluerim tanti authoris, nempe Leonelli, egregium, ac salutiferum Opusculū suppressum iri. Altera, ut infantie, ac pueritiæ morbide, & languescantis saluti consulerem. Ut si quis ægritudinis casus tenellis infantulis accideret, esset in promptu medicamen, huic ætati commodum. Si quidem multi (quod palam est) obstetricum, & Vetularum insecitia, temeritate, iniuriæq; miseram oppetunt mortem. Sunt etiam aliàs Infantes ab ipso uitæ limine, uarijs, & ancipitibus morbis obnoxij. Itaq; quo magis calamitosum, & execrabile infanticidium præcaueretur, à ratione minime alienū uidebatur,

uidebatur, Epithomen hanc in publicum dare, ne tanta detrimenta misellis infantulis inferrentur possit hac. Nec enim uitio mihi uerti poterit æditio illa (ut opinor) cum non ob uanam gloriam, sed commiserationē infontium puellorum (qui aliàs cruciabili exitu forte perirent) motus, has meas uigilholas publicè promulgauerim. Quid enim uilius, quàm ijs ipsis medica ope succurrere, cum sint pulcherrimū cunctorum creatorum Dei opificium, & mortalibus unicū, ac delectabilissimum delitiū, solatiūq; non mediocre. Præsertim cum sint loquæ expertes, nec aliter affectus suos, nisi per uagitum exprimere queant, & indicare. Videmus etiam bruta nimirum animalia, pullos, & catulos suos instinctu naturæ lingendo, expoliendo, incubando, fouendo, alendoq; sustentare. Quanto magis homini eadem natura hoc ingenerauit, ut saluti liberorum, ac pignorum suorum charissimorum, nutritu, educatione, & remediatione consulant. Ideo non absurdum fuerit, imò maxime necessariū, cum id à natura comparatum, & insitum sit, eisdem non alimonij solum, sed salutiferis quoque medelis (si quæ improspera ualetudo ingruerit) auxiliari. Quid præterea honestius, magisq; necessarium, quàm easdem nobiles fecturas, ab ærumnabili discredio uindicare, et adferere, et ipsis nepharis infanticidis certū salutiferumq; curandi non interficendi, modū præscribere. Lubuit insuper Illustriss. Princeps, meam illam Oratiunculam in frequentissimo celeberrimorum cœtu, dum insigniendus essem, Ingolstadij habitam, cui Illustris Celsitudo tua, pro insigni, immensaq; sua modestia interesse dignata est, Appendiculæ mee adnectere: Certe non captandæ famæ gratia, sed ut cognati, & consanguinei

nei mei profectus studij mei degustationem tanquam aliquā acciperent. Neq; etiam uolui encomiastarum mihi ob adeptam insignitionis mee dignitatem congratulantium, & applaudentium, perdocta, & luculentissima metra suppresserentur, sed uelut ex umbraculis in Solem proferretur. Ita que cum publica consuetudine receptum sit, ut solennibus xeniolis ineunte nono anno uicissim sese adficient homines, ac concilient, uolui sub tui Celebratissimi nominis Epigraphia, nouitium hunc meum partum uita donatum iri. Nam si is eiusdem nominis tui splendore fultus fuerit, dentes dubio procul Theoninos retundet, omnemq; liuorem Zoilorum facile uitabit. Tuam igitur Illustrissimam Celsitudinem simplex obtestor, ut hanc Saturnaliciam Strænam, posteris ac nepotibus tuis si quos (quod Deus optimus, maximus faxit) natura tibi concesserit, sicubi dispendium bonæ ualitudinis (quod longe absit) agant, haud dubie per magno usui futuram, hylari uultu suscipias. Meq; tui gymnasii deuotum, & obsequentissimum alumnum, pro tua ingenta benignitate commendatum habeas, tuq; principali gratia, et immensa Clementia foueas. Interim tuam Illustræm Claritudinem quam diutissime, felicissimeq; incolumē seruet immortalis Iesus. Data Reginonburgi. Pridie Calendas Decembres, Anno Soteriorum Christianorum. 1543.

Illustrissimæ Clementiæ Tuæ.

Obtemperantissimus, Georgius Khufnerus iunior,  
Artium, & Medicinarum Doctor.

P R A E F

R o cura ægritudinum Infantium, no  
tādi sunt primo quatuor Canones,  
quos ponit Auicenna, tertia primi,  
Cap. 3. de ægritudinibus Infantium.

Quorū primus, in curationibus in-  
fantium ægritudinum regatur nū-  
trix, & hoc duabus de causis: prima, quod plures ægri-  
tudes prouenientes infantibus proueniunt ex malo re-  
gimine nutricis, ex quo corrumpitur lac, & postea cau-  
sat ægritudines in pueris. Secundo, quia infantes non  
possunt tolerare fortia alterantia, & euacuantia. Secū-  
dus Canon est, quod debes considerare dispositionem nu-  
triciæ, an in ea sit repletio sanguinis, uel alterius humo-  
ris, propter quod fiat in humoribus ebullitio, unde gene-  
ratur lac malum, pro pueri nutritione, & ideo tollatur  
talis repletio euacuatione propria. Tertius Canon est,  
si patiatut nutrix aliquam ægritudinem, tunc curanda  
est cum ijs, quæ comeduntur, & bibuntur: Et aliquan-  
do corruptio humorum, unde postea ex tali ebullitione  
lac generetur corruptum. Curetur igitur quantum est  
possibile, cum cibo, & potu, & bono regimine in omni-  
bus. Quartus Canon est, quod si contingat, quod nutrix  
accipiat aliquādo medicinam solutiuam, uel uomitiuam,  
pro illo die non lactet puerum, sed alia mulier sana lac-  
tet illum. Considerandæ sunt secundo, ægritudines  
particulares, quæ possunt ipsis pueris contingere, &  
ponuntur ab Auicenna numero 3 4. Et diuisim de una-  
quaque eius curam ponemus.

De



Leonellus. De tumore, & Apostemate Gingiuarum, & spasmo Cordarum, Maxillarum, in ortu dentium.  
Cap. 1.

*Causa huius morbi.* C A V S A istarum ægitudinum, quia cum oriuntur sunt acuti, in primis, & pungunt Gingiuam, adeo, quod magnum dolorem inducunt, & ex dolore trahitur materia ad locum, & causatur tumor, & apostema: Similiter fit in Cordis Gingiuarum.

*Cura est ista.* Cura dispositionis superscriptæ perficitur isto modo. Preparatur locus apostemosus cum digito, leuiori modo, quo possibile est, ut ex tali pressione, materia ibidem collecta dispergatur, & deinde uia detur oriendi, & cito crescat.

*Vnguentum.* Deinde fiat inunctio circa Gingiuam, ex rebus mitigantibus dolorem, & facientibus dentes oriri.

Alia Vnctio.

*Vnctio.* Recipe. Adipis Gallinæ. unc. 1.  
Vngatur Gingiæ, ut supra.

Linimentum.

*Linimentum.* Recipe. Olei chamomælini.  
Mellis. ana. unc. 1. Misce bene ad inuicem agitando, & linatur locus læsus: Nam ex melle fit absterflo, & exiccatio materiarum ad locum currentium: Et ex oleo de camomilla fit sedatio doloris.

Aliud ad idem.

*Aliud.* Recipe. Terebinthinæ.  
Mellis ana. unc. 1. f. Misce, & vngatur Locus.  
Nam ex Terebinthina fit Resolutio Humorum,

Ex

Ex Melle, fit absterflo.

Embrocatio.

Embrocatio

Recipe. Camomillæ.

Meliloti.

Anethi. ana. Manip. 1. Bulliant in f. q. Aquæ dulcis, ad consumptionem tertiæ partis: Et cum hoc caput infantis embrocetur. Resoluit enim humores descendentes ad Gingiuas.

De Fluxu Ventris. Cap. 2.

C A V S A istius ultra istas duas, quas Auicenna ponit in Textu, quomodoquidem infantes incipiunt emittere dentes, propter uehementem dolorem trahitur buccinitas ad os, & transgluitur, & transiens ad stomachum, & intestina facit fluxum catarrhalem.

Curatio.

Cura huiusmodi fluxus, præmissa debito Regimine nutriticis, quod debet declinare ad Stipticum. Si fluxus non nimium molestat, non debemus aliquid facere. Si autem superfluit, curetur hoc modo.

Embrocatio pro Ventre.

Recipe. Seminis rosarum rubearum.  
Cimini.

Fœniculi.

Seminis

Embrocatio

Ameos. ana. Manip. semis. Bulliant in f. q. Aquæ, ad consumptionem medietatis, embrocetur uenter: Nam ex tali embrocatione, stipticatur uenter duobus modis.

Vno modo, quia per calidum, rerum calidarum trahitur materia uersus cutem, evaporando. Secundo, per frigida, stiptica, confortantur intestina, ne recipiant materiam.

Aliud

Aliud ad idem.

Alia Recipe. Olei omphacini: id est, Oliuarum immaturarum.  
Embrocatio Myrtini. ana. ʒ. i. Miscetur, & inungatur uenter.  
Emplastrum ad idem.

Emplastrū. Recipe. Rosarum rubearum.  
Cimini. ana. lib. f. Bulliant in s. q. Aceti. Deinde pistē  
tur, & reducantur ad formam emplastri. cum modico  
olei Myrtini. Et super petiam extendatur, postea uen-  
tri applicetur.

Aliud ad idem.

Emplastrū. Recipe. Coaguli hœdini. ʒ. semis.  
Vel Leporini, eiusdem ponderis.

Canon notā- Et Aquæ frigida, cochlear. i. Miscetur, & exhibeatur.  
dus. Et aduerte, quando datur tale remedium illo die infans  
non lactetur: coagularetur enim in stomacho, & intesti-  
nis. Ideo nutriatur illa die, cum uitellis ouorum, et mi-  
ca panis cocta in aqua, et cum Kist frumenti.

De Constipatione Ventris. Cap. 3.

L Cause con- C A V S A ipsius Constipationis potest esse multi-  
stipationis plex: Aut quia cholera non trasmittitur à christi fellis  
Ventris, ad intestina: Aut propter calorem nimium cpatis, et re-  
num, exiccantur feces: Aut propter nimiam attractio-  
nem uenarum: Aut propter nimium astū interaneorū:

Cura.

A Curatio Cura istius ægritudinis, Debet primo nutriri Nutrix ci-  
barijs, et potu lenientibus, deinde cum remedijs applica-  
tis infra scriptis,

Suppo-

Suppositorium.

Recipe. Stercoris Muris. ʒ. i. Glandula  
Puluerizetur. Et cum Adipe renum Capræ, Vel Hir- Suppositia  
ci. Fiant Suppositoria gracilia, & curta.

Aliud Suppositorium.

Recipe. Mellis bene cocti, & aliquantulum indurati ʒ. i. Supposito-  
semis. Fiant Suppositoria curta, & gracilia. Nam ria.  
abstergunt, & mundificant.

Aliud ad idem.

Recipe. Menthastri, folia 5. uel 6. Terantur mani- Licinium.  
bus, quousque ueniant ad formam Licinij parui, & po-  
nantur in anum pueri: Nam abstergit, & incitat uirtu-  
tem expulsuam.

Aliud.

Recipe. Radicis Ireos num. i. Fiat Suppositorium Formula  
curtum, & gracile. Egestifica.

Aliud.

Recipe. Caulum.  
Vel Blitis. num. i. ut supra.  
Ad idem ualet. Si fiat, ex Lardo, & laudatur.  
Exhibendum per Os.

Recipe. Stercoris Muris. grana 3. Supposito-  
Aqua frigida Cochlearia 5. Miscetur, & exhibeatur. rium Lari-  
Hoc est remedium Auicennæ, & magis placet Supposito- datum Per  
torijs supradictis uti, præsertim ubi ætas permittit, & Os suamen-  
circumstantiæ consentiant. Tamen meo iudicio, tutius dam.  
esset uti balanis, ut adserui Rhazes, in Compendiolo, de Auicennæ.  
Infantium morbis. Rhazes.

Aliud ad idem.

Recipe.



*Per Os exhi-* Recipe. Mellis crudi. Cochleare semis. *Exhibeatur:*  
*bendum.* Abstergit nanque, & incitat Virtutem Expulsiuam.

Aliud ad idem.

*Simile prio-* Recipe. Terebinthinæ. Quantitatem ciceris. 1.  
*ribus.* Nam auctoritate Auicen. & Serapionis, lenit Ventrē,  
& abstergit. Aliud.

Recipe. Passularum enucleatarum ʒ. 1.  
Sacchari Taberzeth. ʒ. semis. Misce, & pistentur  
ad inuicem, quousque ueniant ad formam Electuarij li-  
quidi, & exhibeatur cochleare 1. paruum.

Aliud.

*Eiusdem fa-* Recipe. Amigdalas dulces.  
*rina.* Et Saccharum. Pista bene, ad inuicem, & exhibeantur.

Linimentum, seu Vnctio.

*Linimentum* Recipe. Fellis bouis, num. 1. uel alterius animalis. Vn  
*seu vnctio.* gantur loca pectinis, & umbilici. Nam auctoritate Sera-  
pionis, omnia fella soluunt uentrem: Idem habetur ab  
Auicenna, Secundi Canonis Cap. 1.

Aliud linimentum.

*Linimentum.* Recipe. Succī Panis porcini, ʒ. semis.  
Liniantur loca circa pectinem, & umbilicum.

De Vesicis, quæ nascuntur in Gingiuas.

Cap. 4.

*Causa Vesi-* C A V S A istarum uesticarum, ut plurimum est lac  
*carum Gin-* nutriticis corruptum, uel acutum; Nam cum huiusmodi  
*giuæ.* lac sugitur à pueris, uestantur gingiuæ: Et huiusmodi  
lac generatur ex malo regimine nutriticis, comedentis  
acuta, & corruptibilia.

Cura

Cura harum Vescicarum.

Nutrix nutriatur cum rebus frigidis, & humidis, alte- *Cura Vesi-*  
rantibus lac, & prohibentibus acuitatem, & corruptio- *carum Gin-*  
nem eius: Deinde fiant Remedia infra scripta, circa gin- *giuæ.*  
giuas pueri.

Linimentum.

Recipe Lentium excorticatarum ʒ. 4.  
Pistentur, & masticentur, & apponatur circa gingiuas  
pueri, & fiat linimentum: Nam exiccat, & prohibet  
uesticas fieri.

*Linimentum.*

Aliud ad idem.

Recipe. Farinæ Milij. ʒ. semis

Aquæ Rosarum.

*Simile supe-*  
*riori.*

Olei Omphacini ana. q. s. Pro linimento finiando mi-  
sce, & fiat unctio, circa gingiuas. Auicenna hic ponit  
duo remedia, quorum secundum est inusitatum, & mihi  
non placet.

Primum remedium.

Recipe Carnes putrefactas, puluerizatas ʒ. 4.  
Fiat linimentum, circa gingiuas. Nam abstergit eas, ab  
humiditate nitrosa, faciente uesticas, & cum hoc exic-  
cat. Modus faciendi Carnes Putrefactas de quibus iam  
facta est mentio.

Recipe. Carnes bouis. Vel Castrati. Et aspergan-  
tur Sale, & appendantur ad Solem, uel sumum quo-  
usque exiccantur, & putrescant, putrefactione non  
propria, sed impropria, scilicet exiccatiua & cor-  
ruptiua.

De

De Spasmo. & primo de Spasmo ex Repletionem. Cap. 5.

*Causa Spasmi ex repletionem.* C A V S A istius aliquando est maximus dolor in gingiuis, ex ortu dentium, ex quo dolore currit materia ad nervos dentium pueri, & implet nervos, & facit Spasnum. Aliquando etiam est causa, debilitas nervorum, quæ est causa, ut faciliter nervi imbibantur humiditate, & hoc maxime in humidis, & crassis.

Cura istius.

*Cura.* Primo debet regi nutritrix, cum nutrimentis calidis, & siccis, aduersantibus humori phlegmatico. deinde circa nervos, & originem suam, fiant tales unctiones.

Vnctio.

*Vnctio.* Recipe. Olei Liliacei. ʒ. 1. Vngantur nervi pueri. Alia.

*Vnguētum.* Recipe. Olei de Alcantha. ʒ. 2. Vngantur Nervi. Hic nota, quod quidam dicunt, quod Alchantha est arbor Cipri: Et quod ex floribus suis fit Oleum Ciprinum. Alij uolunt, quod sit aliud arbutum, ex quo tinguntur panni, & est calide, & sece complexionis.

Alia unctio.

*Vnctio.* Recipe. Olei de Cherua. ʒ. 1. semis. Vngantur nervi: Confortat enim Nervos mirabiliter, & exiccat.

Vnctio pro origine nervorum.

*Vnguētum.* Recipe. Olei Mastichini Cammomatini. ana. ʒ. 1. f. Misce, fiat Vnctio. Cura istius est.

Hæmætare hanc loca spasmatæ, & originem Nervorum.

rum. Vnde Oleum commune, mistum, cum Oleo Violato, & cera alba, est conueniens: & inunge nucham, & loca Spasmatæ. Et confert cum iisdem embrocæ re caput.

Oleum Violarum solum non est conueniens, propter frigiditatem, quia cerebrum congelaret.

De Thetano, & primo ex Repletionem. C. 6.

*Cura.* C V R A istius tota existit in exiccatione humiditatis. quæ est in membris, nervis, lacertis imbibita, ut puta hoc modo,

Fomentatio Exiccatiua.

Fomentatio

Recipe. Stecadis Arabicæ.

Vua.

Betonicæ.

Rorismarini. ana. Manip. semis. Bulliant, in .f. q. Aque, ad consumptionem medietatis cum Spongia bene expressa, fiat fomentatio, supra membrum Thetanatū, ter, uel quater, postea exiccato loco, fiat unctio infra scripta.

Recipe Olei Liliacei.

Vnctio.

Rutacei ana. ʒ. 1. Misce, fiat Vnctio.

Alia efficator.

Recipe Olei Cucumeris Asinini.

Liliacei.

Unctio alia

Violacei. ana. ʒ. semis. Misce, & fiat unctio, & calescat, et postea inungatur locus Thetanatus. Oleum Violarum non ponitur hic, ut resoluat materiam, sed ut remittat rigiditatem membri, propter utritatem suam.

B

mollis



molificatiuam.

Aliud Remedium Auicennæ, efficacius  
omnibus alijs.

Aquæ.

Recipe. Aquæ decoctionis radicum Cucumeris Asini-  
ni. Et cum dicta aqua abluatur locus.

De Thetano, ex Inanitione. Cap. 7.

Curatio.

C V R A istius est similis Curæ Spasmi ex Inanitione: Ideo uide eam.

Oleum.

Oleum.

Vtlerius consuevit accipere q. s. Olei communis dulcis  
et maturi, calefacti, et cum eo, embrocare mēbra The-  
tanata.

De Tussi Catharralli. Cap. 8.

Causa.

Tussis.

Cura.

C A V S A istius, est materia Catharralis, et humi-  
ditas multa, descendens à capite ad pectus.

Cura istius perficitur. Prohibendo Cursum humidi-  
tatum, ad pectus, et materiam iam fluxam resolvere.

Auicennæ remedium.

Auicenna.

Auicenna, in Canone isto, embrocatur infantes cum aqua  
calida, ipsam proijciendo super commissuram coronæ:  
Vt propter caliditatem aquæ, aperiantur pori ca-  
pitis, et fiat resolutio humiditatis currentis ad pectus.

Canon.

Et hoc remedium est inusitatum: Quia faciendo hoc  
remedium, oportet ut exiccetur caput pueri, cum pan-  
no calido, ne humiditas retenta, reducta ad propriam  
frigiditatem infrigidet, et noceat, et in tali exiccatione  
conquassatur caput pueri, et sic maxime noceremus

Ideo

Ideo potius ponendum est super commissuram coronæ  
I. in puluis infrascriptis.

Puluis.

Recipe. Pulueris Sandaracæ. drach. 1. Et ponatur Puluis.  
super caput. Et nota, quod aliud remedium for- Observatio.  
tius non est faciendum, propter capitis tenuitatem,

Ad idem.

Recipe. Corticum Thuris.

Alius puluis

Sandaracæ.

Rosarum rubearum.

Matoranæ. ana. ʒ 1. Puluerizentur subtiliter, et  
fiat puluis pro capite.

Ponendum in Os.

Recipe. Mellis puri. ʒ 1. semis. Ponatur circa ra- Per Os su-  
dicem linguæ. Exiccat enim, et abstergit humiditatem mendum.  
descendentem à capite. Præterea prematur radix  
linguæ digito, et uomat. Quia materia quæ descendit, Regula no-  
sic euacua-bitur per uomitum. tuanda.

Electuarium ad idem.

Recipe. Dragacanthi.

Electuariū.

Gummi Arabici. ana. drach. 2.

Seminis Cidoniorum.

Succi Liquiritiæ.

Penidiarum recentium. ana. drach. 2. Puluerizen-  
tur subtiliter, et cum modico Syrupo de Iuiubis, refor-  
matur Electuarium Melle: De quo ponatur in ore in-  
fantis, ad quantitatem auellane parue; Prohibet ea-  
nīm humiditatem descendere ad pectus, et pectus alia  
qualiter dilatat.

B 2 Ad

Ad diuertendum materiam descendentem, à Capite ad Pectus, ut fluat per Nares.

Sternutamentum.

*Sternutamentum.* Recipe. Succī Maiorane. Parum.

Aquæ Hordei.

Et Sacchari. Misce. Et pone guttam unā ad Nares.

De Difficultate Anhelitus. Cap. 9.

*Causa.* C A V S A istius procedit ab eadem causa, à qua Tussis in Catarrho descendente.

*Cura.*

*Curatio.* Cura ergo huius est, quasi eadem cum cura Tussis. Fiat tamen tale remedium infra scriptum, circa radices aurium, et linguæ, et circa amigdalas: Nam in radicibus eorum est Emunctorium Cerebri.

*Vnctio.*

*Vnguentum.* Recipe. Olei communis dulcis, maturi ʒ. 4. Fiat unctio circa loca prædicta: Nam hoc oleum resoluit humiditatem descendentem ad pectus.

Vnguentum pro pectore.

*Inunctio.* Recipe. Olei Amygdalarum dulcium ʒ. 1. semis.

Butyri recentis, sine Sale. ʒ. 1.

Croci. grana. 3. Misce, et fiat Vnctio.

*Vnctio.* Recipe. Olei Amygdalarum dulcium. ʒ. 1.

Violarum.

Butyri recentis. ana. ʒ. semis.

Croci. grana. 2.

Ceræ. parum. Fiat unguentum molle.

De

De Alcola Infantium.

Cap. 10.

ALCOLA sunt ulcera in partibus Oris, in palato lingue circa guttur, uel sunt pustule parue, quæ multiplicantur infantibus, in alis.

*Causa.* Causa istius est, ut habetur ab Auicenna, in textu: Quia pelliculæ tegentes linguam, et palatum, sunt ualde molles, et à quocunque tangente, ualde læduntur: Et causa est ut primum, acuitas Lactis.

*Nota.* Nota, quod reperiuntur diuersæ Alcolæ: Quia quædam est sicca, à qua nihil emanat, et est à materia adusta maligna, tendens ad quandam nigredinem, et est carnosæ, cæteris deterior: alia tamen est alia minus mala. Curatur igitur ista Alcola, cum infra scriptis.

*Mistura.*

Recipe. Violarum recentium.

*Mistura.*

Rosarum rubearum. ana. Manip. semis. Pistentur, et misceantur bene adinuicem, et applicentur circa partes læsas.

*Alia Mistura.*

Recipe. Succī plantaginis.

*Mistura.*

Portulacæ.

Solatri. ana. ʒ. 1. Misce bene adinuicem, et ponatur pro uice in Os, ad quantitatem medij Cochlearis.

*Alia.*

Recipe. Succī Agrestis.

*Mistura.*

Mororum maturorum, si potest haberi. ana. ʒ. semis.

Misce, cum medio Cochleari lactis, et exhibeatur ponendo in ore infantis.

B 3

Alia



## Alia.

Mistura. Recipe. Aquæ Hordei coctæ. ꝯ 4.  
Mellis Rosarum, parum. Cum alijs misce, et liniatur Os infantis, et abstergetur. Postea accipiatur Conditum infra scriptum, ad quantitatem medij Cochlearis.

## Conditum.

Conditum. Recipe Balustiarum.  
Corticum Grauatorum.  
Sumach.  
Myrtillorum.  
Acatie. ana. ꝯ 1. Fiat pulvis, et cum Syrupo Myrtino, fiat Conditum liquidum.

## Aliud.

Conditum. Recipe. Succu Portulacæ, depurati. ꝯ 2.  
Syrupi Myrtini. ꝯ 3. Misce, et exhibeatur, ut supra.

Notio. Nota, quod Auicenna dicit, quod succus Portulacæ in hoc casu ualet, à proprietate. Et quando dicit, aliquid ualere à proprietate, accipiat pro efficaciore. Succus ergo Portulacæ, in hoc casu est efficax.

Alia Mistura, pro mitigatione doloris, et consolidatione fienda.

Mistura. Recipe. Aquæ Plantaginis.  
Mulculaginis Psyllij: ana. ꝯ semis.  
Lactis. drach. 1.  
Aluminis Zucharini. drach. semis. Misce. omnia simul.

## Aliud.

Mistura. Recipe. Gallarum. ꝯ 1.  
Aquæ plantaginis. q. s. Pistentur crasso modo, et cum

cum prædicta aqua bulliant, et colluatur Os infantis. Nota, quod alia Remedia fortia, ut sunt, Aqua fortis, non conueniunt in pueris. *Observatio.*

De Fluxu Humoris, ab Aure infantis.  
Caput. 11.

Causa. Causa istius dicitur esse superflua humiditas cerebri, ipsorum infantium, quæ est in ultimo humiditatis, in principio ortus sui.

## Cura.

Cura ergo consuletur, ex parte uirtutis, dietæ ad ipsum ex cibis siccis, non tamen multum calidis. Et similiter, ex potibus saltem siccis uirtualiter. *Potus.*

Et nota, hanc Regulam, quod sit prouidendum, in curatione omnium ægritudinum infantis, ut nutrix semper dietetur dieta contraria causæ ægritudinis infantis. *Canon.*

Ex parte Infantis, in isto Casu, fiat infra scripta Mistura.

Recipe. Vini rubei, pontici.  
Mellis. ana. unc. 1. f.  
Aluminis Zucharini. drach. 1.

Croci, scrop. semis. Puluerizentur puluerizanda: Et simul omnia misceantur. Deinde accipiatur lactina, uel cotum, infusum in dicto liquore, in modum Tentæ, aliquantulum expressum, ponatur in aurem infantis: positis tamen prius duabus guttis illius liquoris, in aurem infantis.

## Aliud Remedium.

Recipe. Olei Amygdalarum amararum.

B 4 Olei.

*Tenta.* Olei. Rutæ. ana. unc. f. Misce, & cum suprascrip-  
pto, imponatur in aurem Tenta, ex lana, uel bombice  
facta. Et Tenta sæpe mutetur. Secundum Auicennam  
*Observatio.* Tenta aliquando infusa in solo uino pontico, sufficit.

De dolore Auris, ab uentositate & humidi-  
tate. Cap. 12.

*Cura.* Cura huius completur, cum infra scriptis resoluentibus  
uentositatem.

## Sacculus.

*Sacculus.* Recipe. Origani.

Calamenti.

Seminis Lini. ana. unc. f.

Salis. drach. 1. Pistentur, & contundantur ad  
inuicem, & fiat Sacculus, qui calefactus parum, ponat-  
ur circa aurem infantis.

Oleum ad idem.

*Oleum.* Recipe. Olei Amygdalarum amararum.

Olei Liliorum, ana. unc. semis. Misce, & de illo Oleo  
calido, ponantur. 2. ucl. 3. guttæ, in aurem: & post clau-  
datur foramen, cum modico coti, stet et clausum parum.

Aliud.

*Oleū aliud.* Recipe. Seminis Anethi.

Carui.

Fœniculi.

Ameos. ana. unc. f. Contundantur crasso modo, &  
bulliant in uncij. 4. Olei communis. Deinde fiat, ut  
supra.

Fomentatio.

Recipe.

Recipe. Camomillæ.

Maioranæ.

Stechadis Arabicæ.

Origani.

Calamenti. ana. Manip. semis Bulliant in s. q. aquæ,  
& uini, prius conclusa, ad consumptionem medietatis,  
& cum spongia infusa in dicta decoctione, & expres-  
sa, fiat fomentatio circa aurem pueri, ter, uel quater,  
in die: Deinde ponantur in Aurem. 2. ucl. 3. guttæ olei  
supra scripti & fiat ut supra.

Sacculus ad idem resoluens uentositatem sine  
mordicatione.

Recipe. Meliloti. Manip. 1. Calefiat sine aliquo alio *Sacculus.*  
qui calefactus ponatur circa aurem.

Liquores.

Recipe Vnum Cepe, concauium. Et impleatur Oleo *Liquores*  
de Ruta. Cui adde Pulueris Cimini. scrop. 1.

Assetur cepe, super cineres calidos, & cooperiatur  
foramen Cepæ, cum aliquo coopertorio, & de illo li-  
quore ponatur, 2. ucl. 3. guttæ, in aurem: Mitigat enim  
dolorem, & repellit uentositatem.

De Apostemate Cranei, in Capite Pueri.  
Caput. 13.

NOTA, quod in hoc Apostemate complicatur *Canon.*  
magis dolor, ut inquit Auicenna, in capite, de Oculor-  
um ægritudine, propter colligantiam eorum, ad cere-  
brum, per neruos opticas quantum ad oculos, & per  
uenas descendentes ad guttur.

Curatio.

Cura



*Curatio.* Cura est extinguere à principio inflammationem & calorem, prouenientem à tali apostemate, cum infriigidantibus, & humectantibus isto modo.

Compositio quedam.

*Epithema.*

Recipe. Corticum Citrulli.  
Cucurbitæ recutis. Et applicentur circa commissuram coronalem, & circa illas partes.

Liquor.

*Liquor.*

Recipe. Succu Solatri.

Portulacæ.

Plantaginis. ana ꝑ 1. Misce, et in dicto liquore, infundantur petiæ, & applicentur Capiti.

Ad idem.

*Linimentum*

Recipe. Olei Rosarum ꝑ 4.

Aceti parum. Misce, & fiat Linimentum, circa caput.

Linimentum pro confortatione capitis, & remissione doloris, post prædicta.

*Linimentum*

Recipe. Vitellum Ovi. 1.

Croci. grana 3. Misce, & liniatur caput, circa commissuram coronalem, & tempora.

De aqua, quæ nascitur in Capite Pueri. Caput. 14.

*Causa.*

ISTA Aqua nascitur tantum, quod caput sit adeo magnum, quod truncus caput portare non potest, sic uisum est per experientiam: Et aqua ista est aliquando intra cranium, aliquando extra cranium. Et signum quod est intra cranium, est, quod non apparet tantus tumor,

tumor circa cutim capitis, & sentit grauedinem, & pondus intra Cranium, adeo quod Oculi claudi non possunt. Signum est autem, quod extra Cranium quandoque visu comprehenditur: Ipsa namq; cutis capitis in tantum extenditur, quod possumus uidere ultra ipsam aquam. Et ego uidi istud in quodam puero, filio Vincentij, de Refrigerijs. Quod tantam aquam habebat extra cranium, quod scissuræ apparebant apertæ.

Causa istius aquæ, et maxime extra cranium potest esse, propter obstetricem, uel propter nutricem. Quod quandoque in extractione scæui, uel in nutrimento, uel in faciendo, caput stringunt ultra modum: unde commissuræ scinduntur, & aperiuntur, et exprimitur humiditas illa, quæ est in cerebro, ad exteriora crani, intra cutem, & cranium, & sic intumescit caput uehementer.

Curatio.

Circa curam ergo sciendum, quod Auicenna dicit, quod aqua ad intra cranium curari non potest. Cum autem est ad extra, bene curatur, & secundum opinionem meam credo magis Auicennæ, quam Rhazij. Et ratio istius est, quia sine exhibitione medicare, in pueris, & infantibus est malum.

Curatur ergo illa, quæ est extra cranium, isto modo. *Curatio.*

Nam si aqua dicatur esse multa, & multum excedens, debet extrahi pro parte, & pro parte resolui: Et extrahitur isto modo. Fiat incisio cutis, secundum longum, uel latum, ita, quod possit aqua illa exire, de in quam exierit, licet non tota una nice, accipiantur panni linei,

Liquor.

nei, duplicati, et infundantur in infra scripto Liquore.

Recipe Vini Stiptici.

Olei Communis ana ꝑ 4. Misce in dicto liquore: Infundantur petiæ, ut supra, et ponantur super caput, cum ligatura satis forti, et stricta, et sic procedatur, per duos, uel tres dies: Dein fiat hoc linimentum, circa caput.

Linimentum.

Linimentum.

Recipe. Olei Camomælini. ꝑ 4.

Sulfuris ꝑ 1. Pulverizetur Sulfur, et simul misceatur cum Oleo Camomælino, et totum caput liniatur. Exiccat enim, et stringit caput, et confortat.

Emplastrum ad idem.

Emplastrum.

Recipe. Olibani.

Sarcocollæ.

Gummi Ceraforum. ana ꝑ 1. Liquefiant in Aceto, et Vini stiptico. Deinde misceantur cum Oleo Camomælino. Et fiat Emplastrum, quod supra petiam extensum, ponatur super totum caput inflatū, et ligetur.

Aliud expertum.

Emplastrum simile.

Recipe. Limaciarum cum testis. Eorum numero. 36. Pistentur cum testis suis, et reducantur ad formam Emplastri, et ponatur super caput, et dimittatur quousque per se cadit: Resoluit enim mirabiliter.

Cura alia.

Cura alia. Notio.

Pro cura etiam illius aquæ, intra cranium, licet dixi, non posse curari, potest tamen procedi isto modo infra scripto, exiccatio. Siccari faciunt aliqui, applicando remedia intra Aures, et Nares.

Liquor

Liquor ponendus in Auribus.

Liquor.

Recipe. Olei de Becc.

de Lilio.

de Ruta. ana ꝑ semis.

Sulfuris ꝑ 1. f.

Serapini ꝑ 1. Pulverizentur subtiliter, et misceantur omnia simul, et imponentur 3. uel 4. guttæ, istius liquoris, in aurem, pro uice.

Liquor pro Naribus.

Liquor.

Recipe. Aquæ Maioranæ.

Absynthij. ana ꝑ 2.

Cubebarum.

Radici Acori.

Corticis Thuris. ana ꝑ semis.

Nucis Moschata ꝑ 1. Pulverizentur Pulverizanda subtiliter, et misceantur cum prædictis Aquis, Dein cum penna, in utraque parte immissa, infletur de illa aqua, in nasum pueri. Si quis ergo modus curationis adest, in curatione huiusmodi aquæ, ad intra cranium, est iste, qui dictus est.

De inflatione Oculorum. Cap. 15.

C A V S A istius est humiditas multa cerebri. quæ causa. propter multum fletum descendit ad Oculum, et illum inflat. Curetur ergo hoc modo, ut sequitur.

Linimentum.

Linimentum.

Recipe. Litij ꝑ 1.

Lactis, parum. Misce, et fiat Linimentum, circa palpebras oculi.

Vntio.



Vnctio ad idem.

Vnctio

Recipe. Carui.

Origani.

Pulegij. ana. Manip. semis. Bulliant in .f. q. aquæ, et vini, et abluantur oculi. Exiccat enim, et remouet priorem liquorem adhibuitum.

De Albugine Oculi.

Cap. 16.

Causa

C A V S A istius, est humiditas nitrosa, et salsa, adueniens eorum Oculis.

Cura.

Cura

Curatur ista ægrotudo, secundum Auicennam, in Textu, lauando partem scabiosam Oculi, et pruriginosam, cum succo Solatri, scilicet, palpebras, et alias partes. Confert etiam lauare, cum Aqua Rosarum. Quæ omnia habent remittere caliditatem loci, et repercutere.

Lotio

Alia Lotio.

De Febre Infantium.

Cap. 17.

Observatio.

A D V E R T E N D U M, quod febres aduenientes infantibus, ut plurimum sunt cholericæ. Quia Lac facilius conuertitur in cholera, et inflammatur. Vide Arculanum, super Auicennam, prima quarti: Can. 7. De Cura uniuersali febris putridæ: Circa istum Textum: Et cum infans lactans febricitat. &c.

Cura.

Cura

Cura eius pro maiori parte circa nutricem habenda, rectificando lac eius, cum rebus frigidis, et humilibus. Detur ergo nutrici digestiua conuenientia, secundum exigentiam

gentium materiæ, facientis febrem. Dein, si fieri potest, fiat euacuatio in nutrice, cum medicinis conuenientibus, id est, lenientibus: Vt est, Casta, Manna. Non exhibenda sunt fortia Solutiua. Et ea die, quæ accipit pharmacum, non lactet Infantem: Circa Canones positos supra, de mente Auicennæ. Sed alia mulier sana, lactet ipsum.

Solutio.

Alui lenitio.

Canon.

De dolore Ventris.

Cap. 18.

D O L O R uentris in infantibus quandoque accidit à Ventositate existente in intestinis, quandoque à frigiditate Aeris, uel alia causa in frigidante uentrem: quandoque etiam prouenit à uermibus pungentibus intestina.

Cura.

Curatur ergo hæc ægrotudo: Primo, cum aqua calida embrocando uentrem pueri, & cum spongia fomentando: Aperit enim porositates uentris, & uentositates resoluit. Ad idem ualet, accipere Oleum commune, cui adiungatur modicum Croci. Et in tali Oleo infunde petas, & illas uentri applica.

Cura

Oleum.

Fomentatio ad idem.

Recipe. Meliloti.

Camomillæ. ana. Manip. semis.

Anisi.

Feniculi.

Carui. ana. Manip. semis. Bulliant omnia, in .f. q. de quæ, ad consumptionem medietatis, deinde fomentetur locus, id est, uenter, cum spongia, ter, uel quater. postea ungatur locus, cum unctione infra scripta.

Fomentatio

Vnctio.

## Vnctio.

Vnctio.

Recipe. Olci Camomelini.  
Liliacei.

Anethini. ana ꝑ semis. Misce fiat Vnctio, ut supra.

## Cura.

Cura.

Cura doloris prouenientis à uermibus, habetur in Cura Vermium.

## De Sternutatione Continua. Cap. 19.

Causa.

CAUSA istius assignatur ab Auicenna, in Textu dupliciter. Vna propter apostema calidum in capite, ledens cerebrum, & uniuersaliter à quacunque repungente, & ledente cerebrum. Aliquando accidit propter oppillationes Narium, à materia crassa inuiscata, quæ ibidem includitur, & ledens cerebrum, causat sternutationem.

## Cura.

Cura.

Curatur ergo quantum ad primam causam epitimando caput, à principio, cum rebus in frigidantibus caput, & inungere ipsum cerebrum. Vnde fiat talis Embrocatio, ad Caput.

## Embrocatio.

Embrocatio

Recipe. Rosarum rubearum.

Myrtillorum.

Sumach.

Balaustij.

Corticum Granatorum. ana. Manip. 1. Fiat Decoctio in .s. q. Aquæ: Deinde sōmentetur caput. & hoc incipio, & breuiter curatur hæc sternutatio, uti fit cura

ra

ra Phrenesis. Si autem ueniat ab oppilatione, apponenda sunt Deopilantia. Vnde Auicenna tale Remedium, in Textu ordinauit.

## Sternutamentum.

Recipe. Ozimi.

Basiliconis. ana. 3 1. s. Puluerizentur subtiliter, & naribus insulentur. Nota tamen, quod Auicenna in secundo Canone, Capite de Bedarungi, seu Ozimodicit: Quod suo odore causat Sternutationem: Dicens, Quod si sternutatio fiat ab apostemate, uel ab aliqua repungente, Ozimum non est conueniens. Si uero à materia opilante proueniat, tunc est conueniens.

Ad idem ualet Caput purgum infra scriptum.

Recipe. Aquæ Maiorane. 3 2.

Succi Blitis, residentia facta 3 1.

Nucis Moschate.

Charyophyllorum. ana 3 semis. Misce omnia simul, & fiat Caput purgum: Aperit enim uias Narium.

## De Bothor.

## Cap. 20.

MULTOTIENS apparent Apostemata parua in capite pueri, quæ dicuntur Bothor: De quorum numero sunt Morbilli, & Variolæ. Et quandoque in corpore toto pueri apparent infectiones rubæ, absque apostemate, & ulceratione, uel tuberositate.

Primo, enim Apostemata, quæ dicuntur Variolæ, & Morbilli, possunt prouenire à multis causis.

Causa

C

rum

Causa.

Sternutatorium.  
Notio.

Caput purgum.

Bothor quid

Differentia

Causa.



*Prima causa.* rum primæst, ut plurimum residuum sanguinis Mēstrui, quod post impregnationem, usq; ad horam paratus in uenis pueri detinetur, et cum foetus exit utero, fit expulsio talis Mēstrui, fortificata uirtute ad cutē, et fiunt huiusmodi Variolæ, et Morbilli.

*Causa, secūda.* Secunda causa potest esse ebullitio sanguinis, eius putrefactio, et expulsio ad cutem, ex quibus causatur Bothor. Secunda causa est corruptio lactis assumpti, quod inficit sanguinem pueri, et expellit ad cutem.

*Causa alia.* Alia Causa potest esse Aeris infectio, uel Constellatio, istorum Bothor, et Morbillorum. Quidam dicunt, quod qui ulcerati sunt, sicut in Alcola, huiusmodi Morbilli sint mortales. Nam sicut Alcola, in una parte ulcerosa, et maligna est, tanto magis Morbilli in toto corpore. Istorum autem quidam dicuntur Violæcei: Et omnes isti sunt maligni, quia à materia uenena-

*Differentia inter morbillos.* nosa, et adusta. Quidam sunt albi, crassi, et pauci numero, et isti adferunt utilitatem magnam: quia per eos euacuatur superfluitas à corpore.

#### Cura.

*Curatio.* Curantur isti Bothor, seu Pustulæ: Si sunt sani, quia albi, pauci, et satis crassi, et tunc curantur hoc modo. Dimittatur, ut maturentur, postquam autem fuerint maturi, aperiuntur cum acu, ut sanies exeat, postquam uero fuerint aperti, et aliquantulum mundificati, ut non remaneat uestigium, in consolidando debemus uti exiccatiuis subtilibus: Qualia sunt ista.

#### Exiccatiuum.

*Exiccatiuum.* Recipe. Rosarum rubearum.

Myr-

Myrtillorum.

Foliorum arboris Mastice, quæ dicitur Lentiscus. Tamarisci. ana. quantum uolueris. Bulliant in .f. q. Aquæ, et cum illa Aqua lauentur Variolæ, et Morbilli.

Vnctio ad idem.

Recipe. Olei Rosarum.

Mastice.

Myrtini.

ana 3 semis.

Vnctio.

Misce, fiat Vnctio. Vbi autem factio ulcere appareret sanies crassa: abstergetur primo sanies, cum aqua mellis. In qua ponatur modicum salis. Vbi autem sanies sit ualde crassa, et multa: Tunc fiat abstersio, cum aqua salis, de Baurach. Hoc factio, consolidentur ulcera Morbillorum, cum exiccatiuis iam dictis, et potest fieri talis Puluis, ad consolidationem.

Puluis.

Recipe. Thuris.

Mastice.

Puluis.

Rosarum rubearum.

Myrtillorum.

Sarcocollæ. ana 3 semis. Misce, fiat Puluis. Facta Consolidatione, aspergantur ulcera isto Pulvere ad consolidandum. Quandoque contingit ulcere uere consolidato, quod caro uescatur. Vnde conueniunt lotiones repereussine, et desiccatiue. Facta autem Mundificatione, conuenit Vnguentum de Cerussa, secundum Auicennam, Capite proprio.

Quandoque apparet in pueris infectiones rubæ, et

C 2 istæ

Cura.

istæ proueniunt ex ebullitione sanguinis, à quo pars subtilior exit ad cutim, & tunc experimentum est, ut ponatur sulphur puluerizatum, cum aqua rosata, & lauetur locus infectus. Et hoc experimentum ponit Guilhelmus de Placentia, in Capite de Asabari.

De Tumore Inguinum. Cap. 21.

**Cura.** PRO cura istius sciendum, quod huiusmodi Tumor adueniens propter nimium flatum, prouenit ex ruptura Syphach corrumpens intestina, quando extenditur, & dilatatur, & facit circa inguina tumore, fissuras, & rupturas, & quandoq; descendit Ventositas ad locum illum, & humiditas sine ruptura & facit illic tumorem. Quandoq; uero rumpitur Siphach, & intestina illa descendunt, & ex tunc, absq; quod aliquid descendat, ad Bursam testiculorum, & tunc uocatur Ruptura Inguinis. Quando autem non rumpitur, sed dilatatur didimus, & foramen ipsius Siphach qua dilatatione facta, descendunt ad Bursam Testiculorum aliquando intestina, aliquando aquositas, alia quando zirbus, & tunc dicitur Hernia, uel Ramex. Vnde differentia est inter Herniam, & Rupturam Syphach. Quia in Hernia, & Ramice descendit aliquid ad Bursam Testiculorum, & intumescit Bursa: In Ruptura autem non descendit, sed remanet tumor.

Cura.

**Cura.** Cura autem huiusmodi Tumoris perficitur infra scriptis remedijs.

Recipe Amcos 3 semls.

Albuminis

Albuminis Oui. Misce, deinde ponantur super petiam, & ponatur super Tumorem, & ligetur ligatura satis forti. Hoc enim remouet Laxitatem Siphach, exiccando, & stringit foramen ne aliquid descendat.

Aliud.

Recipe. Lupinorum amarorum, ustorum drach. 2. Bulliant in .s. q. Vini rubei, stiptici, usque quo ferè dissoluantur, Deinde pistentur simul, & cum Albumine Oui reducatur ad formam linimenti, & applicetur ut supra.

Aliud.

Emplastrum aliud.

Recipe. Balaustrarum. drach. x. Gallarum drach. v. Puluerizentur subtiliter. Et cum Glutine Piscium dissolutio, in Aceto. Fiat Emplastrum quod applicetur, ut supra.

Emplastrum.

Emplastrum aliud.

Recipe. Corticum Mastice, Cupressi. Et Nucum eius. Aloes.

Emplastrum.

Sarcocollæ. ana. drach. 1. Glutinis Piscium. drach. 1. f. Glutem cum alijs Gummis dissoluatur, & reducatur ad formam Emplastri quod apponatur, ut supra, extensum super Alutam, uel Corium: Constringit enim fissuram, & rupturam consolidat.

Ad idem ualet.

Si accipiat aliquod Gluten, & dissoluatur in Aceto, & extendatur super corium: Sanat enim rupturam.



ram in Infantibus, & non in adultis, quia Syphac est membrum spermaticum, quod non consolidatur in adultis.

De Apostemate Umbilici & eius Tumore, in Puero. Cap. 22.

*Causa.* CAUSA istius est, cum inciditur Umbilicus, accidit dolor magnus, propter quem attrahuntur humores ad locum, & fit apostema. Quandoque uero aduenit dolor, & causatur eminentia umbilici, absque apostemate, cuius causa est uentositas, uel humiditas adueniens loco.

*Cura.*

*Cura.* Cura istius Apostematis est. Ut prohibeatur quantum possibile est, quod non maturetur. Sed in principio ponantur percussiva: Sicut Oleum Rosarum, uel Myrtinum, ungendo locum, uel faciendo emplastrum tale.

Emplastrum.

*Emplastrum.* Recipe. Rosarum rubearum.

Corticum Thuris.

Corticum Granatorum.

Corticum Myrtillorum. ana. drach. 1. Pulverizentur. Et cum Olei Rosarum. unc. 1. f. Et parum Aceti. Fiat Emplastrum.

Emplastrum ad resoluendum ipsam, & uentositatem.

*Emplastrum.* Recipe. Spicæ Celticæ. scrop. 2. Pulverizentur. Et cum Terebinthina. q. f. reducatur ad formam Emplastri. Quod postea super Locum, resoluit uentositatem.

tatem. & humiditatem.

Razes circa tumorem umbilici facit hoc remedium infra scriptum, & expertum.

Emplastrum Razis.

Recipe. Lupinorum combustorum.

*Razes.*

Pani de lino combusti ana. drach. 2. Pulverizentur.

Et cum albumine Ovi, reducantur ad formam Emplastri. Et extensum super Corium, ad quantitatem emittentiam, apponatur, & fortiter ligetur.

De Vigilijs Infantium.

Cap. 23.

CAUSA istarum est, nimia ingluuies, & auiditas, ad assumendum lac. Vnde quandoque infans suscipit lac, plusquam digerere potest, & corrumpitur in stomacho: Et ad cerebrum effumans pungit illud, et facit Vigiliam. Quandoque uero accidit, propter uermes pungentes stomachum, et intestina.

*Cura eorum est.*

Ut reuocetur somnus meliori modo, quo possibile est. *Cura.* Vnde Auicenna ponit 4. Remedia infra scripta.

Linimentum.

Recipe. Corticum papaueris albi. Pulverizentur subtiliter. Et cum Aqua Rosata. Et Lacte. ana. q. f. Fiat linimentum circa tempora, frontem, et commissuram Coronalem.

*Aliud.*

Recipe. Seminis papaueris albi 3 1. Pulverizetur subtiliter, et eodem modo, quo supra fiat linimentum.

Aliud.

Linimentum. Recipe. Olei de Lactuca. ꝯ 1. f. Liniatur  
frons ut supra.

Aliud.

Aliud. Recipe. Olei Papauerini ꝯ 1. Liniatur frons ut  
Observatio. supra. Attendendum, quod ex omnibus suprascri-  
ptis potest fieri talis Medicina.

Vnguentum.

Vnguentum. Recipe. Olei Papaveris albi.  
Corticum eiusdem. ana. ꝯ. f. Pulverizentur subtili-  
ter. Et cum Oleo Papauerino. Et Oleo Lactu-  
ca. ana. q. f. Fiat unguentum. Quod locis suprascri-  
ptis applicetur. Quandoq; autem adeo inducuntur  
vigilie, et fletus, ut cum istis remedijs leuibus, somnus  
induci non possit. Vnde Mulieres ueniunt ad Opiata,  
et distemperatur cum lacte. Et est unum Opiatum ma-  
gis uisitatum. Accipiunt enim de Requite Nicolai,  
ad quantitatem fabæ, et dissoluunt cum uno Cochleari  
lactis, et exhibent. Aduerte tamen, quod non nisi  
Regula. urgente necessitate multa huiusmodi remedia sunt ap-  
plicanda pueris, quia habent cerebrum nimis humida:  
Vnde periculum esset, ne incurrant Epilepsiam, uel  
Apoplexiam, uel ægritudines similes. Ideo Cura  
melior est, regere nutricem, alterare lac, cum frigidis  
et humidis: Non tamen multum excessiue, ut Lactuca,  
et similia.

De Singultu.

Cap.

24.

Causa.

C A U S A potest esse lesio oris stomachi, uel ab  
aliqua

aliqua re frigida, puta, à materia phlegmatica, existi-  
te in stomacho, uel ab Aere frigido. Quandoque etiã  
est à lesione Stomachi facta à corruptione lactis.

Quandoq; à Cholera mordicante os stomachi: Et po-  
test esse duplex, scilicet, de Inanitione, et Repletione.  
De Repletione, ut multitudo alicuius materiæ.

De Inanitione, fit à rebus nimis exiccantibus, siccis,  
à nimia euacuatione quocunq; modo facta, uel à calidi-  
tate nimia febrili.

Cura istius.

Quando est à Repletione phlegmatis, uel lactis, ut Cura  
prouocetur uomitus, cum facilitate premendo radicem  
linguæ, et imponendo penam, intinctam Oleo leuiter, Cura  
circa guttur, ut cuomat, quod est in stomacho, replens  
ipsum. Si autem prouenit ex corruptione lactis, uel à  
Cholera, præmisso Vomitu, exhibeatur tale remediũ,  
per Auicennam ordinatum.

Iulep.

Recipe. Nucis Indicæ, pulverizate ꝯ 1.  
Cum Saccharo dissoluto, in succo Cidoniorum, fiat Iu-  
lep sissimum. Et de isto exhibeatur Cochlear unum, uel  
duo successiue. Valet enim maxime in singultu, à ma-  
teria Cholericæ, uel lacte corrupto. Et facere unum  
suppositorium ex melle, post huiusmodi medicinam,  
est maxime conueniens. Si autem à multitudine lactis,  
propter gulositatem, tunc facto uomitu, nutritrix, pro-  
cedat in exhibendo lac, diuidendo. Et non permittat  
Infantem trahere maximam quantitatem lactis, in  
una uice.

Cura



Cura.

Cura autem illius, qui prouenit ex inanitione, est ut procedamus cum humectantibus, & infrigidantibus.

De Vomitu Superfluo. Cap. 25.

Causa.

CAUSA istius quandoque est maxima Suctio lactis. Quandoque est materia Phlegmatica, dilata à capite ad stomachum. Quandoque est materia cholericæ, petens os stomachi ab hepate.

Cura.

Cura.

Cura ergo quando prouenit à multitudine lactis, est ut prohibeatur à maxima lactis suctione, si lactare cõuenit. Si est à phlegmate, uel cholera, uel lacte corrupto, confortetur stomachus cum infra scriptis, postquam euomuerit.

Linimentum, quando est à Causa frigida.

Linimentum.

Recipe. Olei Mastichini.

de Spica.

de Absynthio. ana ʒ semis.

Masticis.

Spice.

Corticum Thuris.

Charyophylorum.

Ligni Aloes. ana. ʒ semis. Puluerizentur Puluerizanda subtiliter, & cum Cera. q. s. fiat linimentum.

Cura.

Ad idem ualet, si in supra scriptis Oleis calefactis infundatur succida Lana, & aliquantulum expressa, ponatur supra stomachum. Si autem causa uomitus sit cholera, facta euacuatione, stringatur uomitus, cum  
hac

hac inunctione, uel emplastro.

Inunctio in calida Causa.

Recipe. Olei Rosarum.

Myrtini.

Cydoniorum. ana ʒ l.

Inunctio.

Rosarum rubearum. ʒ l.

Sandalorum.

Corallorum rubeorum.

Coriandrorum preparatorum. ana ʒ l. Puluerizentur puluerizanda, & cum dictis Oleis, fiat linimentum, sine cera, uel cum cera fiat Vnctio.

De debilitate Stomachi. Cap. 26.

CAUSA istius, ut colligitur ab Auicenna potest esse raritas texture stomachi, et ista est deterior alijs. Potest etiam esse ex parte cuiuscunque male qualitatis seu complexionis stomachi, maxime autem humidi, & frigidi.

Cura.

Cura. Si contingat ex raritate texture stomachi, tunc debemus procedere cum hijs, quæ adiuuant partes stomachi: Vnde per exteriora fiant infra scripta.

Oleum.

Recipe. Olei Cidoniorum.

Masticis.

Oleum.

Absynthij. ana ʒ 2. Misce, & infundantur petiæ, in tali Oleo calido, & applicetur stomacho. Per superiora autem fiant hæc remedia infra scripta.

Recipe. Moschi. grana. 4.

Dissoluantur in succo Cidoniorum.

Liquor.

Sen

Seu Aqua Rosarum. q. s. Et de isto liquore ponatur in ore Infantis. Nam Moschus sua aromaticitate, & stipticitate confortat stomachum.

Liquor ad idem.

*Liquor.* Recipe. Succo Cidoniorum, facta residentia 3. 5. Sacchari Teberzeth, 3. 1. Bulliant adinuicem, deinde facta ebullitione accipiantur sex, uel septem grana Caryophylorum, & ligentur in petia lineæ, subtili, & infundantur in liquore supradicto, & exprimantur, deinde de prædicto liquore, detur Cochleare unum pro uice.

Ad idem ualet, si scropulus unus Gallie Moschatae puluerizetur, & eodem modo infundatur in prædicto liquore, & fiat ut supra.

De Somnis terribilibus. Cap. 27.

*Causa.* C A V S A istorum (secundum Auicennam) est nimia repletio lactis corrupti, effumantis ad cerebrum, & inducentis diu insomnia.

Cura.

*Cura.* Cura istorum secundum ipsum est, ut stante tali repletionem, prohibeatur puer à somno, & à nutrice remoueatur hinc inde. Ita quod somnus prohibeatur usque quo lac descenderit.

*Mel.* Recipe. Mellis puri, Cochleare semis, pro uice, & exhibeatur infanti. Nam abstergit stomachum à lacte, & expellit ad inferiora. Item faciendo Supposito-  
*Rhazes.* ria ex Melle: Nam trahunt ad inferiora lac corruptum. Rhazes in libro Experimentorum uocat hæc ægritu-

ægritudinem, matrem puerorum.

De Apostematibus accidetibus intra Os, & Guttur, & dicitur species Synanchis. Caput. 28.

C A V S A istius ut plurimum est à materia descende à capite ad guttur, quæ est mista ex cholera et phlegmate.

Cura.

Cura huiusmodi est soluere uentrem cum supposito-  
rio facto ex Melle cocto, cum modico puluere hyeræ  
simplicis. Dein accipere Rob de Moris immaturis.  
Vel Succum eorum, & pone in ore pueri, cum modico  
lactis. Et confert etiam exhibere Diamoron, ordinatum à Mesueo, quod fit ex moris immaturis in principio, cum modico lactis. Vel accipe modicum Syrupi Myrtini. Et exhibe Cochlear semis, ut supra, pro uice, cum Lacte. Exterius autem conuenit inungere partes gutturis, cum Oleo Amygdalarum dulcium: Et Violarum, simul mistis. ana, partes æquales. Et hæc sunt remedia, quæ conueniunt à principio ægritudinis huiusmodi.

In cæteris autem partibus, procedatur secundum quod proceditur in Synanchi. Et forte Auicenna per huiusmodi causam intellexit in Textu Synanchem.

De Oregmone, quando Puer dormit, aliàs Oscitantia. Cap. 29.

O R E G M O N in Infantibus accidit à materia phlegmatica,



phlegmatica, subtili, & aquosa, sapiente aliquid uiscositatis, cui obuians Aer supercalefactus in corde causat ipsum sonitum.

Cura istius est.

*Cura.* Accipe Semen Lini, & misce cum melle, aliquantulum decoquendo, & exhibe cochleare semis Infanti pro uice: Nam ratione Mellis abstergit uiscositatem, existentem in canna pulmonis: Et ratione seminis Lini, applanat Cānam. Et si materia esset crassior, fiat hoc Remedium.

Mistura.

*Mistura.* Recipe. Seminis Lini, subtiliter puluerizati drach. sem. Mellis cocti parum. Misce, & detur Infanti Cochleare semis, pro uice cū modico Lactis labendo.

De uentositate Infantis in Capite.

Cap. 30.

*Causa.*

CONTINGIT aliquādo in Capite Infantis, uentositas multa, extendens Panniculos cerebri, & cutem capitis, & contrahitur à puero, multa humiditate crassa existente in capite, & uiscosa, obtundente calorem naturalem cerebri: unde humiditas illa conuertitur in uentum.

Cura eius est talis.

*Cura.*

Recipe. Origani.

Cimini.

Castorij. ana. scrop. semis. Puluerizentur subtiliter. Et de isto Puluisulo dentur gran. iij. dissoluta in lacte nutricis modico & exhibeat. r.

Notatis

Notabis hic, quod ista uentositas potest generari, à Canon. calido diminuto, & sic generatur subtilis uentositas.

Aliquando generatur crassa, & sumosa, à uehementi *Causa* Caliditate, faciente ebullitionem in illa humiditate crassa. De qua uentositate loquutus est hic Auicenna In cuius cura conueniunt subscripta.

De secunda mentionem fecit idem prima tertij, Capite Altera. de Araxa, à uentositate, in Capite proprio.

Cura.

Pro cuius cura dat Remedia frigida, ad extinguendum *Cura* uehementiam caloris. Vnde applicat Rosas rubcas, huiusmodi in frigidantia.

De Exitu Ani, seu Intestini. Cap. 31.

C A V S A huius est lubricitas uentris, propter humiditatem descendantem, quæ mollificat musculos Ani: Vnde quotiescunq; assellat, exit Anus, & post secessum, remanet multotiens extra, & cum maxima difficultate potest intromitti. Ita taliter extra induratur ut ex se retrahi nequeat. Tunc in isto casu, obstetrix, uel nutrix lauet anum, cum Decocto Maluæ, *Decoctio Maluæ.* ut mollificetur, leniatur, & intromittatur: Et si per seueret Exitus Ani, fiat sequens Remedium.

Balncum.

Recipe. Rosarum rubearum.

*Balncum.*

Myrtillorum.

Sumachij.

Maliconij. id est. Corticium Granorum.

Balaustiorum.

Gallarum.

Gallarum.

Nucum Cupressi. ana 3 1. f. Contundantur parū,  
 & bulliant in s. q. Vini nigri, & pontici. Deinde se-  
 deat Infans, si potest, in hoc Balneum. Et si non po-  
 test, accipiat nutrix spongiam, & infundatur in tali li-  
 quore, & applicetur Ano, postquam Intestinum est  
 intromissum. Et antequam intromittatur, laetetur  
 Anus, uel illud quod exit, cum prædicta decoctione :  
 Et tunc ungatur Anus cum Oleo Omphacino, et Myr-  
 tino, & desuper apponatur pulvis iste.

Oleum Om-  
phacinum.

Pulvis.

Pulvis.

Recipe. Corticum Granatorum.  
 Rosarum rubearum.  
 Balaustiorum.

Myrtillorum. ana 3 1. f. Puluerizentur subtiliter  
 omnia, & de isto pulvere aspergatur Anus, deinde in-  
 tromittatur, & postquam intromissus est Anus, so-  
 mentetur, suffumigetur, cum prædicta decoctione.

De Tenaſmone.

Cap. 32.

Causa.

TENASMON in Pueris ut plurimum accidit  
 ex frigore.

Cura est.

Cura.

Recipe. Origani.

Cimini. ana 3 2. Puluerizentur subtiliter, & cum  
 Butyro ueteri liquefacto misce, et liniatur Anus cum  
 tali liquore.

Ad idem.

Liquor.

Recipe. Per Anum fumum decoctionis Origani.

Calda

Calamenti.

Rutæ.

Pulegij. Infundatur Spongia in tali liquore, et ap-  
 plicetur Ano.

Aliud.

Recipe. Lini.

Linimentum.

Melegetæ: Et eius grana. ana. Manip. 1. Bulliant  
 in Vino rubro, & ponantur in Sacculo, & appli-  
 centur.

De Vermibus.

Cap. 33.

QV I D A M sunt Vermes in uentre puerorum, Quotupli-  
 parui, rotundi, & nascuntur ut plurimum in Intesti- ces Vermes.  
 no recto: Quidam sunt longi: Quidam sunt lati. Pri-  
 mi nascuntur in Intestinis inferioribus: Secundi in su-  
 perioribus: Tertij in medijs Intestinis.

Cura est talis.

Recipe. Pulueris Sementinæ: Et sit ex herbis ualde  
 amaris: Qualis est Centaurea, Semen Centonici: Et  
 de isto pulvere accipiat 3 1. Cum lacte: Et exhi-  
 beatur Infanti.

Pulvis.

Fiat etiam Vnctio contra Vermes, hoc modo, qua un-  
 gatur Venter pueri.

Vnctio.

Recipe. Olei de Absynthio.

Imunctio.

de Amygdalis amaris. ana 3 1.

Absynthij.

Menthæ seccæ.

Pulegij. ana 3 1. f.

D Radicis



Radicks Dyptami.

Tormentillæ.

Zeodariæ. ana ʒ 1. Puluerizentur puluerizanda.  
Et cum modica Cera, fiat Inunctio. Cum qua ungan-  
tur uenter.

A'uid.

**Vnguentum** Recipe. Florum Absynthij.

Marrubij.

Perficorum. ana. Manip. 1. Pistentur huiusmodi  
res recentes, deinde ponantur supra Tegulam calefa-  
ctam, & aspergantur aceto forti, & postea inungan-  
tur supra Ventrem.

Emplastrum.

**Emplastrū.** Recipe. Foliorum Absynthij.

Perficorum. ana. Manip. 1. f.

Seminis Nigellæ.

Sinapi. ana ʒ 1.

Zeodariæ 3 f.

Tormentillæ.

Dyptami albi. ana. Manip. f. Bulliant omnia simul  
in f. q. Aquæ, ad perfectam decoctionem: Deinde pi-  
stentur in Mortario, & cum Oleo de Absynthio, &  
Oleo Amygdalarum amararum, reducatur ad formā  
Emplastri, & super ponatur Venti.

Ad idem ualet.

Clystere  
Supposito-  
rium.

Clystere ex lacte solo. Similiter ex melle cocto Sup-  
positorium.

De

De Excoriatione Coxarum. Cap. 34.

MULTOTIENS accidit Excoriatio in Co-  
xis, propter feces, & urinam, quæ retinentur in illis  
partibus cum infantes sunt fasciati.

Cura.

Cura primo est abstergere, si quid sanici est, & pro-  
hibere excoriationem: Vnde lotio illius partis, cum  
Aqua Rosarum solum est conueniens. Et Lotio fa-  
cta ex Lacte. Similiter inunctio cum Oleo Rosarū  
cum aqua Myrti.

Ad idem ualet.

Si accipiat Myrtus, et puluerizetur subtiliter, post  
lotionem aspergatur supra locum ulceratum, Resol-  
uit enim, & cutem condensat.

Ad idem ualet.

Farina Lentium.

Linimentum.

Farina Hordei. Mista cum Oleo Rosarum, ad modum  
Linimenti.

Vnguentum.

Recipe. Vnguenti Ceruse.

Vnguenti de Lythargirio. ana ʒ f. Remolliatur Vnguentum  
cum Oleo Rosarum. Et Omphacino. Et munga-  
tur locus excoriatus, & ita curabitur.

Attende, si non habeatur Oleum Omphacinum, fac  
Oleum de Rosis immaturis, ut ex Oleo Rosato.

F I N I S.

D 2

# DE EADEM TRACTA- TIONE APPENDICVLÆ,

priore haud minus frugifera, per  
Doctorem Georgium Khuef-  
nerum Iunio-rem  
exarata.

## C A P V T. I.

### AD STRICTAE, QVIN ET solutæ nimium Alui Pusio- num Remedia.

#### ALVVS AD STRICTA.

Aluus adstri-  
ctus si pueru-  
lus egre cum-  
niat.

Aegineta.  
lib. i. Ca. 6.

Balanus.

Glandes.

**Q**UOD si durior, & adstrictior sit  
Infantis Aluus, Mel Cibo adie-  
ctum dabimus. At si nec si quidē  
deiciat, nec oletum facit, Resinā  
Terebinthinā, ciceris magnitudi-  
ne adiciemus. Medele quibus  
in excernendi difficultate peculiariter utimur ego, et  
parens, sunt hæc. Balanus nimirum ex sale, & melle  
confectus.

#### Aliud.

Recipe. Porrum, & remota radice, quadripartito di-  
scindatur, & super quamlibet particulam projiciatur  
terna Salis grana, & glādis instar administratur,  
sede

Sede prius illita Rhodino tepido, siquidem promptē  
stercus extorquet. Quandoque sum usus eiusmodi  
Clysterio, quod citra noxam oletare facit.

Recipe. Olei ueteris purissimi. 3 x.

Sacchari rubei 3 i. f.

Luteum Ovi recens nati. 1.

Salis parum. Misce, fiat Enema.

Ventrem quoque leuat Epomphalion subsequens.

Iuglandis putamen impleatur butyro, quod umbilico  
tenuis admoueatur. Inuncto prius toto uentre subscri-  
pto Diachrysmate.

Recipe. Olei Amygdalini dulcis.

Butyri recentis. ana 3. iij. Misce simul, liquefacto  
prius butyro, & fiat unctio.

Ad mouendam aluum Aeginetanum remedium. Si ni-  
hil deiciat, aut, excernat puer, aluus ipsa, melle in for-  
mam balani redacto, leniter irritetur: Prodest etiam  
Nepita, seu Calamintha trita, atque cum Melle illita.

#### Pro Constipatis.

Aluum emollit Vnguentum Mollitium, sequens.

Recipe. Adipis Galline.

Adipis Anseris. Anatis.

Butyri recentis. ana. 3 iij.

Olei Camomelini. Lilini.

Amygdalini. ana. 3 iij.

Medullæ uitulinæ. 3 ij. Cum competenti pondere  
ceræ, fiat ad modum unguenti. Quo pectus, latera,  
& uenter, mane, & sero perungatur.

#### Lenitio Ventris.

D 3

Recipe.

Enema.

Epompha-  
lion.

Diachry-  
sm.

Paul. Aegi.  
Balanus.  
Nepita.  
Calamin-  
tha.

Vnguentum  
Mollitium.



Haustus.

Recipe. Lactis uaccini. q. v.  
Adde Sacchari Tabarzeth. Et ede.

Mistura.

Evacuatio Decennialibus competens.

Recipe. Carnium Ficum pinguium.

Passularum enucleatarum ana 3 i.

Iuiubarum exossatarum. num. x.

Medullæ Cassiæ fistulæ optimæ. 3. s.

Electuarij de Sebesten.

Diaprunis : Omnium Solutiuorum. ana. 3 iij.

Cum conditura de Chebulis. Vel Emblicis.

Fiat Mistura : Dosis 3 i.

Vnguentum stomachale, faciens secessum.

Vnguentum  
Stomachale

Recipe. Aloes Succotrini.

Distamni. Gentianæ.

Sementinæ. Seminis Portulacæ.

Fellis Tauri. ana. 3 i.

Scammonæ 3 i. Omnia cum Butyro incorporantur : Ex hac Mistura impleatur testa nucis, & umbilico applicetur, & alligetur Facit secessum, & est mirabile.

Pastilli Cathartici pro Pueris.

Pastilli Cathartici.

Recipe. Folliculorum Scnæ 3 xij.

Zingiberis albi.

Polypodij.

Liquiritiæ.

Mannæ Granatæ. ana. 3 i. s.

Charyophyllorum electorum.

Cinnamomi interioris acuti.

Rhæobarbarici electissimi.

Semi

Seminis Anisi. Et Foeniculi. ana. 3 i.

Sacchari. Lotones. ij.

Fiat Confectio in rotulis. Saccharo in aqua Betonicæ dissoluto, & deaurentur. Dosis respectu ætatis.

Iulepus Lenitiuus.

Recipe. Iulepi Violati.

Iutubini. ana 3 ij. s.

Aquarum Maluæ.

Betonicæ.

Scabiosæ. ana 3 ij. uel v. Dissoluatur in eo.

Diaprunis simplicis.

Electuarij lenitiui.

De Sebesten simplicis.

Diacatholiconis.

Cassæ fistulæ cū Manna. ana 3 i. Potest tertia pars huius Recepti præparari. Misce supradicta singula, fiat potus, de quo mane & sero, Cochlearia 2. uel 3. uel etiam 4. bibat.

Cura in Puella septennali. multum Constipata ex perta à me puer.

Recipe. Florum Camomillæ. p. 3.

Clyster.

Fenugreci.

Lini. ana. parum. Bulliant in brodio gallinæ, unica bullitione, post coletur. In Colatura ponantur.

Mucilaginum communium 3. s.

Olei Liliacii.

Butyri recentis. ana 3 i. s.

Florum Cassiæ iam recens extractæ. 3. s. uel 3 iij.

Sal suginis parum. uel 3 iij. Fiat Clyster, ad 3 x.

D 4 uel

uel xv. Aut paulo plus.

Ad Duritiem, & Constipationem Ventris.

Potus.

Recipe. Ficum.

Passularum.

Sebesten.

Iuiubarum.

Prunorum.

Tamarindorum.

Cassie. ana. parum. Fiat decoctio in aquis Borrageinis. Et Buglossæ. q. s. Coletur, & in colatura dissoluantur.

Electuarij Lenitiui.

Diacatholiconis.

Cassie cum Manna Magistralis. ana ʒ. s. Miscetur fiat Potus ad tres haustus: Capiat singulis noctibus circa mediam noctem haustum unum.

Ad Torsionem Ventris.

Torsio Ventris.  
Sacculus pro Balneo.

Recipe. Maluæ.

Nasturtij.

Parietariæ.

Hederæ.

Florum Camomillæ.

Furfurum Triticorum.

Farinæ Fœnugreci. Radicis Euisci.

Chartami ana. Manip. s. Ponatur in sacculo, & fiat decoctio pro balneo.

Dolor Ventris.

Dolor Ventris.  
Oleum Anodynum.

OLEVM ad immensum uentris Puerorum dolum rem expertissimum

Recipe

Recipe. Oleorum Anethini.

Camomælini. ana. ʒ vi. uel ʒ vi.

Olei Rubacæ.

Styracis liquidæ. ana ʒ iij. uel ʒ iij.

Pulueris Cimini. ʒ ij. uel ʒ ij. Bulliant omnia una bullitione. Deinde coletur, & usui reseruetur: Et quando oportuerit ungatur locus dolorosus, & expertum est.

Nimium Alui Profluuium.

EGESTIONEM nimiam sistentia medicamina. Si tamen Aluus plus satis profuit, fiat Epithema constrictiuum, concinnatum.

De Farina Triticæ.

Pulvere Arnoglossæ.

Vel Centinodij.

Vel Pulcarie.

Cum exiguo Aceti. Nec non Albuminibus.

Adiecto Pulvere Rosarum.

Thuris. Mastiches.

Boli Armenij. Sanguinis Draconis.

Absynthij. Costi.

Balaustij. Et similium.

Feruescant omnia in s. q. aquæ pluuialis, ultra dimidij decoctionem: Quo decocto uenter inus epithime tur, somentetur, & balneetur.

Item accipe duas partes Consolidæ minoris.

De Plantagine. Et Lanceolata. ana ʒ i.

Et cum succis distempera glissem, sive Leucargillon,

Epithema  
Constrictiuum.

Emplastrum.



Et fac in modum Emplastri: Malaxando inter manus, et super imponatur umbilico. Quippe mirandū modum sōriolis auxiliatur.

Porro lubrico pueruli uētri Milium impendio quā, compescendo prodest.

### Dysenteria Puerorum.

Dysenteria.

Pro Dysenteria Puerorum Salsa.

Salsa.

FIAT Salsa ex granis, seu fructibus, uulgo Elſa ſenber dictis.

Addo ſacchari penidiati.

Et puluisculo de Corallio rubro.

Et Nucis Moscatæ. Necnon Sandali rubri, ana. de bitum portionem. Et est expertum pro Pueris aluinis.

Cura experta in nobili quodam Puerō nouennali, qui Dysenteriam seu ſiſine patiebatur.

Haustus.

Decoquatur in primis Vesicæ Antacæ, idest Husonis fructum unum in uino rubello, duabus, uel tribus bullitionibus: Bibatur de eo.

Vtendum in cibo, et potu ſequenti Tragea.

Tragea.

Recipe. Specierum Diacameron ꝑ iij.

Poli Armenij. ꝑ ſ.

Mastiches.

Rasuræ Eboris.

Corallij rubri. ana ꝑ i.

Sacchari Penidiati. unc. iij. Fiat Tragea. bibatur ex Lacte Amygdalino. Vel Vino nigro.

Aliud ad idem.

Recipe.

Recipe. Silices fluminis. numero. iij.

Igniantur, et extinguantur cum Aqua: In qua bulliat Vesica Husonica, unciaria portio, et cum illa aqua fiat lac Amygdalinum. Cui apponantur Albumina Ouorū bene agitata, numero. iij. Et optimè sistit Pro fluxum Alui.

Potus æquivalens superioribus.

Recipe. Foliorum Quercus.

Haustus.

Tapſi barbati. Spicænardiana. Manip. i.

Decoquantur in Aqua, et bibat. Edat mane, et nocte Castaneæ quantitate Saccharum Berberorum.

Canon.

Post modicum bibat de Syrupō acoris Citri. Et de Agrestis. Et continuet sic per octiduum.

In dysenteria expertissima Cura.

Mane edat Zedoariam, et diu in Ore contineat post Zedoaria deglutiat.

Potus ieiune ſumendus.

Recipe. Aquarum Rutæ.

Potus.

Aquarum Absynthij.

Abrothani. ana. unc. i.

Pulueris Dyptami albi. drach. i. Misce, ſumatur ieiune, et quamdiu potest superieiunct. Vel bibat aquam decoctionis Abrothani. Et Dyptami.

Aqua decocta.

Per hebdomadam bibat, ſemper in mane haustum.

Puerorum Dysenteriam ſine dubio abarceat.

Recipe. Acedulam inſuſam in Aceto ſerri, inuoluit in ſluppis, Aceto intinctis, et coque ſub prunis. poſtea extrabe ſuccum, et da ipſam bibere. Sic quidam curabat omnes Dysentericos.

Potus.

Aliud

Potus alius.

Aliud pro Pueris.

Recipe. Hepar Bubulum. Aut Arictinum.  
Seu Mutoninum. Torrefactum assando, tantum, ut  
puluerari queat. Detur cum lacte Chalybeato.  
Vel in quo flores Verbaſci bullierint: Est expertissi-  
mum.

## CAPVT. II.

Auricularis Morbi Remedia.

*Aurium vitia* QVORVM Aures humectationes obtundunt,  
*Licinium.* eandem lana, ex alumine indita, commode licebit arca-  
facere.  
*Instillatio.* Vel Oenometite, quod est Vino Mulso, seu lustrico, in  
aurem instillato, stecare, & eluere.  
*Alia Instilla-  
tio.* Nec abs re fuerit, Crocum ex Mero tritum, stillatim  
irrorare.

## CAPVT. III.

Exitus, Abscessuumq; ani medicatio.

Contra exitum Ani expertum.

*Glandes.* LINIATVR Anus prominens pice liquefacta,  
& superadperso puluere Aloes, intrudatur: Et est  
sepius expertum.

Ad Apostemata Ani.

*Emplastrum.* Recipe. Vitellum Oui decocti. i.  
Et pistetur cum Tragacantho.  
Oleo Rosarum.  
Syrupo Rosarum. Fiat Emplastrum.

Aliud

Aliud ad idem.

Recipe. Summitatum Papaueris albi.  
Hyoſciami. Portulacæ.  
Vitellum Oui. Micæ Panis.  
Olei Rosarum. Fiat Emplastrum.

Aliud ut supra.

Recipe. seminis Lini. Fœnu greci.  
Gummi Arabici. Foliorum Caulium.  
Olei Camomælini. q. s. fiat Emplastrum.

Ad exitum Ani, uel intestini recti.

Recipe. Mastiches. Thuris.  
Nucis Cupressi. Anthimonij.  
Corticum Granatorum. Balauſtiorum.  
Glandium ana. drach. ij.

Misce fiat Puluis: Et utere, quia bonum.

Alius Puluis ad idem.

Recipe Testarum concharum.  
Vitrioli Romani. Albigræci. ana. drach. i.  
Fiat Puluis inspersorius.

Vnguentum ad idem.

Recipe. Aloes. Thuris.  
Bdely. ana. drach. f.  
Thuris masculi, id est Olibani. drach. i.  
Pulueris contraſicus Ani, ut infra. drach. i.  
Cerusæ. drach. ij. Pinguedinis Anatæ.  
Ardeæ. Olei Rosati. q. s.  
Fiat Vnguentum. Addito parum Ceræ,  
Ad idem aliud Vnguentum.

Recipe. Oleorum Camomillæ.

Emplastrum.

Emplastrum.

Puluis ad  
prominētiam  
Celi.Puluis ad  
idem.

Vnguentum.

Vnguentum.

Anethini.



Anethini. Violacei. ana. unc. f.  
 Pinguedinis Anatis. drach. iij.  
 Vitellorum Ouorum numero. i. f.  
 Thutiae preparatae. drach. i. Cerusae.  
 Lythargirij abluti. ana. drach. f.  
 Croci gr. v. Ceræ. q. f. Fiat Vnguentum.  
 Pulvis contra Ficus Ani descriptio talis est.  
 Recipe. Axungiae porcinae antiquae.  
 Axungiae Cerui. ana. Dissoluantur lento igne, De-  
 inde incorporetur, cum eis pulvis Canobrij. Iungatur  
 expertum est.

## Ad Exitum Ani.

Vnguentum. Recipe. Sanguinis Draconis.  
 Terræ Sigillatæ. Aluminis rochiæ.  
 Tormetillæ. Hypocistidos.  
 Pyrethri. Gallarum.  
 Atramenti sicci.  
 Thuris masculi. ana. drach. i. Fiat Pulvis.  
 Axungiae Porcinæ non salitæ. q. f. Fiat Vnguentum.

## Pruritus Ani.

Contra Pruritus, & dolorem Ani.

Vnguentum. R E C I P E. Thutiae lotæ.  
 Rosarum. Cerusæ.  
 Plumbiusti, loti. ana. partem. i. Croci. part. iij.  
 Vitelli Ouorum assi. partem. i.  
 Olei Rosarum. q. f.  
 Fiat Vnguentum, quo liniatur Locus.

Contra idem.

Sassio.

Sassio decoctionis Acetosæ. Lapatij.  
 Maluæ. Violariæ.  
 Fumiterræ. Meliloti. Et Lupinorum.  
 Quoniam sedat, abstergit, & resoluit.  
 Aliud Vnguentum mirabile, sedans dolorem Ani.  
 Recipe. Lythargirij. Amydi. ana. 3 viij.  
 Cerussæ. 3 ij. Ceræ. 3 iij.  
 Butyri. Pinguedinis Anatis. ana. 3 2.  
 Olei Sefamini. q. f. Pro Vnguento molli.

## Ficus Ani.

P V L V I S Hermodactylorum, Et limatiarum  
 suppositus ualet.

Contra Ficus Ani expertum Vnguentum.

Recipe. Sepi Cerui. Dissoluatur lento igne:  
 Exinde adde Adipem Ardeæ. Incorporetur, et for-  
 metur Vnguentum, Applicetur.

## CONTRA SYCOSES IN ANO

pulvis expertus. D. M. Peysseri.

Recipe. Gallarum (melius opinor Galle Omphaciti-  
 dis) q. v. Terantur in Pulcrem. adde  
 Oxyrhodini. id est, Aceti rosati. Et temperentur  
 simul: Superponatur loco dolenti, ubi Sycofes appa-  
 rent, & quotiescunque inaruerit, denuo ex dicto li-  
 quore acido rursus irrigetur, & subuindo pannicu-  
 lo exceptum reponatur super locum, ut supra.  
 Quod si aperta fuerint Sycofes, aridum adponatur  
 medicamen, per modum Hygreplastri: Sin aperta,  
 xerion emplastrum conueniet. Vltimum tandem,

Ficus Ani.  
 Pessarij Vn-  
 guentum.

Pulvis.  
 M. Peysseri.

et quod sepius expertum est, inuamentum est Verucaria in puerorum sicibus per modum Inspergiij usurpata.

### Ani Inflatio.

*Inflatio Ani Emplastrum Rhaſanum* Recipe. Corticum Granatorum. Coquatur cum uino cocto uehementer. Deinde distempera casu Oleo rosarum, superpone modo emplastri.

### Ani Intertrigo.

*Intertrigo Ani. Damiani Cura.* Intertrigo Ani curatur Cornu Cerui usto, et superposito.

### Aliud Vallæ.

Cum ibis uiam, Absynthij pontici surculum, Ano superponito.

Succus Argætarie inditus Ano, Intertrigini medetur.

### Anus Cancrenatus.

Vnguentum pro ano Cancrenato.

*Anus Cancrenatus.* Recipe. Vnguenti de Cerussa. lib. i.

*Bartol. Mōtegnanum.* Plumbi usti. 3. s. Thuris.

*Virtus vnguenti.* Myrrhæ ana. 3. ij.

*Virtus vnguenti.* Lythargirij distumati. 3. i. s. Incorporetur in mortario, ultima contritione. Valet in canerosi ulceribus, et ostrachosis, erysipelatosis, et omnibus dependentibus ab humoribus acutis, corrosiuis, et corruptis, Venenosis.

### CAPVT. IIIII.

#### Andiua.

*Oleum meū* OLEVM pro doloribus omnibus Puerorum sedandis

dandis optimum, et expertum.

Recipe. Oleorum Anethini.

Camomælini. ana. 3. vi.

Olei Rutacci.

Styracis aliquid. ana. 3. iij.

Pulueris Cimini 3. ij. Bulliant omnia una bullitione deinde coletur, et usui referretur: Et quando oportuerit, iungatur locus dolorosus, et expertum est.

Vnguentum Anodynum Cerusatum, refrigerans,

Petri Hispani.

Recipe. Olei Rosarum. Violarum. ana. 3. ij.

Ceruse lotæ, cum Aqua Rosarum 3. i.

Camphoræ 3. i. Opij Thebaici 3. s.

Albuminis Ovi. num. 2. Incorporentur bene, fiat Vnguentum.

Ad ulcera Cancrosa, atque dolorosa, in quacunque corporis parte. præsertim Tibiarum.

Recipe. Butyri recentis, bene destumati. q. v. Et ita feruide fundatur in Mortario plumbeo agitur pilulis in plumbeo, ad octo horas, stet octo horis in loco calido, in mortario, et iterum agitur, usque dum in frigidum dabitur. Vngantur ulcera dolorosa, Ostrachosa: Et si uis habere in forma Emplastri, adponatur parum cere: Est res experta in sedando omnem dolorem.

Aliud Anodynum.

Recipe. Auenæ. partes ij.

Seminis Lini. partem .i. Contundantur optime in mortario, Deinde optime decoquantur in aqua, et loco superponatur, in forma Emplastri: Valet contra

E Erca

Anodynum expertum.

Vnguentum Anodynum Petri Hispani.

Anodynum expertum.

Anodynum aliud equale.



Erysipelati, contra apostemata neruorum, & dolorem eorum.

Ad idem ualet.

Anodynum commune. Plantago maior decocta in aqua, applicetur loco. Emplastrum uel unguentum mollificans ac leniens omnem duritiem neruorum, & iniectionum, sedansque dolores in eis, & confortans omnes iunctiones uehementer extenuatas.

Emplastrum, uel unguentum Stockero ystatissimum. Recipe. Muscilaginis Foenugraeci. Althææ. Seminis Lini. ana. unc. 4.

Medullæ Crurium Vaccæ. unc. 2.

Adipis Porci colati. unc. 4. Olei Lini.

Olei communis antiqui. ana. unc. 2.

Ceræ. q. s. Fiat Unguentum, uel Emplastrum.

Unguentum mollificans Siphir os, quod sublime est in Apostematibus melancholicis, & alijs duritiibus, mollificans neruos, & iunctiones. Et si uis magis sedatiuum tunc adde.

Vitellæ Ouorum num. 3.

Croci. 3. i. Si uis extreme penetratiuum, resolutiuum, & etiam mollificatiuum. Adde

Bdellij. Aluminis. Armoniaci.

Dissolutorum in Aceto albo, & acuto. ana. unc. i. s.

Recipe. Oleorum. Sesamini.

Amygdalini dulcis. ana. unc. 4.

Butyri. Medullæ Crurium Bouis. ana. unc. iij.

Pinguedinis Anatis. Gallinæ. ana. unc. i.

Ceræ albæ. unc. 2. Misce, & fiat Unguentum secundum artem.

Unguentum

Unguentum aliud Anodynum Bartholomæi Montagnani, in Nephritide dolorosa, pectoris uitij, sedans dolorem membrorum neruorum, & in quacunque corporis parte.

Recipe. Olei Violarum Citrinarum. lib. i.

Amygdalarum dulcium.

Lilliorum alborum. ana. 3. vi.

Butyri recentis. 3. iij. Croci 3. ij.

Ceræ albæ. lib. s. Olei de semine aneti 3. ij.

Pinguedinis Anatis 3. ij. Fiat Unguentum.

In cuius fine adde. Vitellorum. ouorum num. iij.

# CAPVT. V.

Capitalium Adfectionum Pusillorum Accidentium Medellæ.

DE SYRIASI, HOC EST CAPITIS Infantum Ardore.

Syriasis Infantum.

Unguentum.

Unguentum.

Aeginetani.

Et uis remedium est. Oui Hecitibos, hoc est rubrum, cum Rosaceo, scyncipiti, seu potius caluariæ, pigmenti specie superimpositum: Sic tamē ut assidua mutatione renouetur. Extat apud Aeginetam, Galenicum Abbreniatorem, aliud contra Syriases præstidium. Ut uidelicet Hiliotropij (quod Graij Scorpiaron, Romani Solarem appellant) folia, Cucurbitæ rampenta, Cucumeris, atq; Peponum, adiacentem Carni pelliculam, Solani Hortensis, cum Rosaceo Cremorem Cranio adbibemus.

E 3 Porrigi

## Porriginis Medela.

*Pityriasis puerorum* Vnguentum Aristotelicum, ex recitatione Isaaci: Valens ad Pityriasin, seu Porriginem puerorum.

*Vnguentum Aristotelicum* Recipe. Salis. Fuliginis.

*in porriginem exptissimam* Olei Oliuæ.

*Tineæ Capitis* Picis liquidæ. ana. partes æquales. Tere, hæc omnia, & fac Vnguentum: Et Tineoso Capiti, de quo fuerint Capilli extracti superimponere: Et miraberis sanitatem ipsius, & redundantiam capillorum

Ad Tineas Capitis.

*Vnguentum ad Pityriasin expertum* Recipe. Pulueris Bryoniae. Misce cum Melle, pone super scabiem tineosam Capitis.

Vnguentum æquiualens probatissimum.

Recipe. Olei Rosarum.

Iuniperi. ana. q. v.

Sulphuris. Aeris uiridis.

Stercoris Columbini. ana. q. v. Terantur, & conficiantur omnia simul, ad formam Vnguenti: Ex hoc ungatur locus tineosus, stet ad tres dies, & iterum ungatur locus Tineosus, & perfecte curabitur.

## Capitis Dolor in causa Calida.

*Dolor Capitis* CONTRA dolorem capitis puerorum: Epithematur frons linteolo madefacto, ex lacte. Caucat à vino, & rebus fumosis talis Infans, uel puer. Et attendendum num habeat secessum, uel non: si non haberet, prouidetur aluus, & leniatur suppositorijs sapo naceis uel mellitis. Nam adstricta aluo, sumi ex stomacho,

macho, & uapores ascendunt, ad caput, & turbant caput.

Contra dolorem, & Calorem Capitis.

Recipe. Aquæ Rosarum. ʒ 2. uel 3.

Trium Sandalorum. ana. drach. f.

Camphoræ. Croci. ana. drach. f.

Misce pro Epithemate, & illinatur frons.

Linimentum frontale, in Cephalæa.

Recipe Aquarum Cucurbitæ.

Rosarum ana. unc. 3. Aquæ Violarum.

Nymphææ. ana. unc. 2.

Misce cum Albumine Oui. Oleo Rosato.

Et exiguo Aceto, ad penetrandum.

Fiat Epithema: Et infusa petia in tali liquore, applica fronti.

Inunctio contra dolorem, & calorem Capitis.

Recip. Olei Violati. Rosati ana. unc. 1.

Aceti unc. f. Camphoræ drach. ij.

Bene misceantur inuicem: Et fiat Oxyrhodium, & applicetur capiti, & fronti, & sæpius intincto in eo linteolo.

Aliud.

Mucilago Cidoniorum epithemata.

Aliud Epithema.

Mucilago Psyllii infusa Rhodostomate, Et Aceto.

Cum reticulo, uel linteolo fronti applicetur.

Potest imponi de Sandalis. Croco. Et Camphora si lubet.

Epithema meum expertum in dolore reuoluntissimo capitis.

Linimentum meum usitatum in Cephalæa.

Inunctio a me multoties in interitis sumo calore, & dolore capitis experta

Epithema. Epithema optimum in Cephalæa.



## Capitis Dolor ex Frigida Causa.

Epithema  
meum refri-  
grans

RECIPI. Olei Spicæ odoriferi ʒ 1.

Pulveris radice Rhodiæ.

Violarie Venetianæ.

Pulveris Caryophyllorum. ana ʒ 1. Misce, fiat

Epithema.

## CAPVT. VI.

## Cosmetica Remedia.

## Nutritio, Tinctio Crinium.

Nutritio, et  
Tinctio Cri-  
nium.

Si quis cupit Infantulorum Comas nutrire, atq;  
tingere, albo, flauo, uel aureo colore: Recipiat Succi  
cum radice arboris Vibicis: Vel aquæ ex ea, in Apri-  
li, aut Maio mense extillantis: Utatur post ablutionem  
Capillorum: Valde decorat Crines Infantulorū,  
in aurum Colorem, presertim si exponantur Soli.

Aureum Capillorum efficiunt Colorem.

Flores Tapsi barbati, decocti in lixiuio.

Lixiuia flauos reddentia Crines.

Flores Calithrichi, idem ualent, in lixiuio.

Flores etiam Betonicæ, eodem modo profunt.

## Glabrities.

Glabrities. Glabrities puerorum sequens medetur Linimentum.

Recipe. Foliorum Nymphææ. Manip. 1. Deco-  
quantur in Butyro recente, optimo: Deinde expri-  
mantur, & pistentur fortiter simul, fiat Vnguentum  
liquidiusculum, quo unge locum.

Lendines

## Lendines Comarum.

## Contra Lendines puerorum.

Recipe. Seminis Canabæ. Manip. 1.

Comburatur, & de Cinere illo fiat Lixiuum, quo  
Caput albuatur.

Lendines  
Puerorum.

## Corrosio Crinium.

Aliud ad idem, ut supra, ualens etiam contra Cor-  
rosiones: Liniatur Caput Oxaleo.

Corrosio Cri-  
nium.

## Pediculi Puerorum.

Liniatur Caput Oxaleo.

Pediculi pue-  
rorum.

## CAPVT. VII.

## Cardiacæ Puerorum Remedia.

Recipe. Olei Amygdalini dulcis.

Butyri. Adipis Caponis. fiat Vnguentum.

Vngantur tales pueri, sequenti Vnguento.

Recipe. Olei Liliacei. Chamomælini.

Et Butyri. Misceantur simul.

Bibant etiam aquam Consolidæ regalis. in qua dissolu-  
tum sit Saccharum conditum.

Cardiacæ  
Beri Xge-  
sperr.  
Vnguentum.  
in CardiacæPetui ad i-  
dem.

Curauit septennalem quendam Puerum, Cardia-  
cæ, seu Tremore cordis laborante.

## Mistura.

Recipe. conseruæ Rosarum ʒ .i. b.p.

Specierum Cordialium temperatorum. Seu pulueris

Cordialis ʒ .i.

Mistura in  
Tremore  
Cordis, exp-  
tam.

E 4

Electua

Electuarii de Gemmis frigidi. 3 f.

Diamargariti 3 i. Cum syrupo Borragnato.

Et Buglossato. Fiat Mistura:

Dosis Castaneæ parvæ quantitas, mane, meridia, & nocte, potest sumi per se, uel cum aqua Melissæ.

Vel Rosarum albarum.

Item applicetur Epithema cordiale subsequens, calidiusculæ.

Epithema.

Epithema Recipe aquæ Melissæ. Betonicæ.

Salviæ sylvestris. Marrubii. ana. Parum.

Dissoluantur in eis. Camphoræ 3 vi.

Croci 3 ii. f. Theriacæ. Parum.

Misce, & fiat Epithema.

Cardiacæ multum prodest Vnguentum sequens.

Recipe. Adipis Gallinæ.

Anseris. Anatis.

Butyri recentis. ana. 3 iiii.

Olei Chamomælini.

Lilini.

Amygdalini. ana 3 iij

Medullæ Vitulinæ 3 ij.

Cum competenti pondere ceræ. Fiat admodum Vnguenti. Quo pectus, cor, lateraq; mane, & sero perungantur.

Infusio.

Fiat Infusio in aqua Gallitrichi. Imponendo species

Diamoschi dulcis. Et Diambrae. ana. q. v.

Detur respectu ætatis, pueris.

Infusio, in  
Tremore  
Cordis.

CAPVT.

CAPVT. VIII.

Caloris innaturalis, tam ex Gelida, quàm calida causa prouenientis Remedia.

Ex causa Calida.

PVERIS mire contra innatum calorem prodest sequens cura.

Potus refrigerans.

Recipe. Acetosæ. Manip. 1. Bulliat in Aqua Endiuie. q. f. Cum quatuor Seminibus frigidis. Et inde Potetur. Item edat Diacidoniten.

Iulepum refrigerans, & confortans calorem innatum.

Recipe. Aquarum Sonchi: Idest, Endiuie.

Borriginis. Mellissophylli.

Rosarum. ana 3 4.

Been albi; Et rubei 3 f.

Sandalorum alb. Et rub. 3 f.

Specierum Trochiscorum de Camphora 3 f.

Specierum Electuarij de Gemmis frigidi 3 1.

Sacchari. libram. uel. q. f. Fiat Iulepum dilutum.

Vnguenti Caloris extinctiuum, & refrigeratiuum.

Recipe. Olei Rosati. Et uiolati. ana 3 1.

Vnguenti infrigidantis Gale. 3 vi.

Succi Semperuiuæ 3 iij. Bulliant ad consumptionē Succi.

Post addatur Croci 3 1.

Camphoræ. gra. 3. Et fiat Vnguentum.

Potus in confortando Calore naturali, & extinguendo

Calor innaturalis, ex causa calida  
Cibus sitilis

Iulepum refrigerans, et confortans  
Calidum innatum

Vnguentum immodicum  
Calorem refrigerans



tinguendo innaturali.

Petus

Recipe. Conseruæ Rosarum.

Borraginis. Buglosse ana ʒ. f.

Misce cum syrupo Violarum. Addito grano 1. Cā  
phoræ. Et Moschi. Et dosis sit, mane, & sero,  
quantitas nucis Auellane.Calor innaturalis  
deperditus  
Epithema  
Calerificū,Calor innaturalis Refrigeratus  
nimium.AQUA Cofortatiua, Calore naturali refrigera-  
to, iungenda Pulsibus, fronti, Temporibus, naribus,  
& cordi.

Recipe. Aquarum Melissæ. Spicæ.

Lauandulæ. Rosarum. ana ʒ 1.

Cinnamomi.

Cariophyllorum electorum. ana ʒ f.

Crocī ʒ 1. Moschi grana 3. Misce, fiat Epi-  
thema.

## CAPVT. IX.

Cura excoriationis, quæ sit sub Alis, &  
Coxis Infantium, & Puerorum.Excoriatio  
sub Alis, &  
Coxis, et pe-  
ditus  
Vnguentum  
contra excor-  
iationem  
cutis exper-  
tissimum.DETERGORATVR sæpenumero Cuticula  
sub Axillis Infantium: Aliquando etiam inter pedes at-  
teritur. Vnguentum contra Excoriationem.Ad hoc contundi debent folia Sedi minoris: Crassulæ  
exiliorem uulgo uocitant. Oleoq; Rosaceo.Laridoq; ex Matalæ admisto. Et deinde per Lina-  
teolum exprimi, succusq; iste in Vino albo, bonoq;  
de-

decoquendus erit.

Et admiscendus Mastix.

Olbanum. singulorum ʒ i. Hoc pueris, quacunque  
Corporis parte excoriati fuerint, illitum, absque du-  
bio (compertissima loquor) opem præstat.Vnguentum frigidum contra Excoriationem, fa-  
ctum in coxis puerorum, ab acuitate urinae proveni-  
tem, & est Stockerianum optimum. Quo Stocker-  
o mirabilia effecisse tradidit scripto.

Recipe. Albuginis Ouorum. num. 1.

Olei Violati ʒ 1. Lithargirij spumificati ʒ vi.

Terantur in mortario plumbeo diligenter, & fiat Vn-  
guentum secundum artem: Valet ad Erysipelam, &  
malam complexionem calidam, in prædictis partibus,  
& sub Axillis, & labijs puerorum.Vnguentum  
Stockerianū  
in Excoria-  
tione quæ  
que exper-  
tissimum.

## CAPVT. X.

Dentientium, & ex Gingiuis Laborantium  
Remedia, Nec non Labiorum.

Labiorum Fissura.

PORRO si Pustio Labiorum fissuras, uel ob La-  
tis calorem: Vel nimiam Mamillarum duritiem con-  
traxerit, fiat Epithema subsequens.Recipe. Lanam optime carptam. Madeficitur in  
succo Plantaginis uiridisq; hoc est, latifolia, & mu-  
cronatæ. Cum aliquantulo Butyri. Vel Axungie Gal-  
linaceæ recentis. Ex quibus simul huiusmodi fiat li-  
quamen: Quo cum plana gracili Labiorum fissæ per-  
linantur.Fissura La-  
biorum.

linantur.

Labiorum fissuris medetur, Linimentum sequens.

Linimentum. Recipe. Mastiches. q. v. Mollifica cum Albumine

Varigianæ expertissimi.

Curavi ego aliquando eundem defectum in pueris sequenti unctione.

Recipe Floris lactis.

Pinguetudinis lusculi à Carne facti, quæ pinguedo adheret Cochlearijs. ana æquales partes, Et est à me multoties expertum.

Vnguentum ad idem, Varigianianum.

Ad fissuras Cerebrum Anseris domestici.

Cum medulla ceruina inungatur.

Pustulæ Labiorum.

Vnguentum Recipe Lythargirij argentei.

Alicennianum, expertum in pueris. Myrrhæ. Zingiberis. ana.

Pulverizentur subtiliter, Et cum Cera Virginea.

Melle. Et Oleo communi. q. s. Fiat Vnguentum.

Prius bene puer madefaciat Labia, cum salua.

Idem facit, Instillatio sequens.

Recipe. Fellis Tauri 2. uel 3. guttas. Instilletur, est expertum.

Gingiuarum uitia ex Dentitione.

Abscessus Gingiuarum.

Abscessus Gingiuarum ANTE Denticulorum ortum, quandoque Parodontides, & Parulides (quæ Tubercula sunt iuxta dentes, in gingiuulis nascentia) prorupunt. Quæ solius

lius Crocomagmatis illinitione curantur.

Croco magna cura.

Dolor Gingiuarum.

Medullam Caballinam dolori dentium summe mederi tradit Mesues; Scq; sæpius esse expertum ait, in scriptis suis.

Dolor gingiuarum. Mesues cura

Apozema in dolore Gingiuarum.

Laurentur gingiue, cum apozemate radice Bedeguar Si ex Dentitione multum gingiue doleant, uel decoquantur: Tunc.

Arnoglossæ. Nec non Celsi Corticis cremore mandibula per uices impinguitur.

Infantium præterea Dentitiones adiuuat. Admisso Melle Butyrum: In quem usum Gingiue eo sunt confricandæ.

Prodest eadem Vinctura, priusquã dentire cœperint, gingiuarum etiam pruritibus.

Eosdem ueteris Salsamenti carnem sedare tradit Aegineta. Utendumq; suadet Ceromatis, Aut Olci Cerati pigmento.

Ceroma constat ex Oleo crudo, non sine modico ceræ liquefacto. Aegineta. lib. 1. Cap. 8.

Ceroma Aegineta. lib. 1. Cap. 8.

Dentium Dolor.

Pueris si Dentes dolcant: Recipiatur Camphora, & in Aceto posita, bulliat modicum: Deinde teneat puer in ore, & cessabit omnis dolor.

Dentium dolor.

Refert Petrus Hispanus, se multoties Dentium dolorem curasse, Appositum herbæ, formatæ ad modum

Experimentum Petri Hispani, in dolorem dentium.

Dentis:



Dentis: *Quæ dicitur Dens Caballinus: Et est expertum.*

Rhazes memorie tradidit, Dentem hominis mortui Collo patientis suspensum dolorem auferre protinus, & esse Experimentum.

Idem adserit Bernhardus, ita scribens. Quod si Dente hominis mortui, Dens dolens tangatur absque dubio dolor cessabit.

Si dolor Dentium nimis inualuerit, superponatur externe Opium, cum Vitello Ovi semicocti distemperatum. Est res experta.

Hippocrates. particula 4. Aphorism. 53.  
Cum Dentes producuntur, gingivarum pruritus, febres, Spasmi, Diarria, & maxime quando producunt Caninos Dentes imminet.

## CAPVT. XI.

Dorsi Vitiiorum Remedia.

Verrucæ Dorfi.

Verrucæ  
Dorfi

CURA à me experta in verruca Dorfi.

Vnguentum.

Vnguentum

Recipe. Vnguenti de Adipibus 3. i.

Vnguenti de Mucilaginibus 3. f.

Misce, ungatur mane, meridie, &amp; sero.

Emplastrum  
ad idem.

Item superponatur Emplastrum Diachylon, super corio tenui extensum.

Emplastrum  
aliud, ad eundem morbum.

Nec non fiat aliud Emplastrum sequens.

Recipe. Radicis Liliorum alborum.

Brancæ Ursinæ. Brionie. Eufsciana 3 i.

Foeni

Foenugræci. Seminis Lini. ana 3.

Medullæ ficuum, absq; granis. 3 4.

Quæ contrita bulliant in Butyro Oleo Anethino.

Chamomalino. ana q. f.

Fiat Vnguentum arte.

Vnguentum bonum ad dolorem Dorfi puerorum, &amp; lapsum ex alto, in dorsum.

Vnguentum  
Stockerianum  
ad Dorfi vitia.Recipe. Olei Rosarum, quantum capere potest Testi-  
unius Ovi.

Cere ad quantitatem auellane. Dissoluatur lentissimo igne: Post infundatur super aqua frigida, semper renouando, usque ad albedinem. Curasse se multos scripto prodidit Stockerus, qui conquerebantur de immenso dorfi dolore.

## CAPVT. XII.

De Dracunculis, Dracontijsve.

EXISTVNT in Puerulis subtercutanea quædam animantia iuuia, lumbricorum formam præferentia, Dracontia vulgari appellatione nuncupata. Quæ in musculosis corporis partibus puta brachijs, cruribus, suris plerunque consistunt: Interdum etiam in lateribus sub cute coeunt: Quandoque totum tergum, aut saltem ipsum Interseapilum occupant. Hoc quicquid est Animalculi, ni consentaneis remedijs extirpetur, uel noxiam Suppurationem inducit, uel Infantulos prorsum tabefacit.

Eiusmodi uermiculos in poris Infantium, ac puellorum latitantes, hac extinguemus cura. Si non pro miniali

Dracontia  
Dracunculi  
De his Dra-  
contijs lege  
Paulum Aeg-  
netæ lib. 4.  
Cap. 9.

uliro

ultro fuerint, hoc est, adhibito calido fotu, edulcatoq; (quale Melicraton est) condimento, forinsecus illito. Capitella sua non exertarint, uiolentioribus medelis ad progrediendum foras quatiendi sunt.

*Ablutio.  
Dracunculorum  
perimens.*

Accipienda nimirum radix Viticellæ, siue uitis albæ, quantum manu pressa capi potest. Bulliat in lixiuio è Quernis cineribus concinnato: Quo circumfusus hij sce Tincolis Infantile corpusculum perfundatur, & lauetur. Quo facto, progressa Dracontiorum Ora, nouacula præsecantur: Quibus sic obtruncatis, Infans denuo prædicto Diaclysmate, puta Conia balneandus, & ablundus erit, denudatq; uel dissecta pellicula Commageno perlinenda.

*Epilepsia.  
Caducus  
morbis.  
hauisulus*

## CAPVT. XIII.

Epileptici, seu Caduci Morbi  
Remedia.

INFANTIBVS Comititaliter ægrotantibus expedit dare nonnihil de Bacciferæ herbæ Glycyssidis granis, pulueratum quidem, & cum lacte muliebri propinatum.

*Potus.*

Eadem affectione correptos liberat Leporinum coagulatum, potui datum.

*Liquores*

Liquores autem extillatij, Lunaticis accommodi sunt. Aqua destillationis Violarum purpurearum.

Betonicæ. Florum Phyluræ. Prunellæ.

Per se, uel cum exiguo syrupo Glycyssitide diluti.

*Aqua ali-  
quot destilla-  
ta.*

Aquæ destillatæ Epilepticis salubres.

Aqua Liliorum Conuallium. Aqua Pæoniæ.

Aqua

Aqua florum Acatiæ, id est, Prunellorum syluestriū.

Potus in Epilepsia à me in puero nobili expertus.

Recipe. Mitbridatij. fabæ quantitatem.

Aquæ lauandulæ. cochlear. 1. Misce, da bibere.

Emplastrum ad idem.

Ruta contrita in Aceto, & naribus apposita.

Ad Epilepsiā Puerorum expertū medicamen.

Detur de Moscho fino, ex Mero subtili, bis, uel ter in die, parum, & sic perfecte curantur.

Aliud ad idem.

Recipe. Aquam Ungulæ Caballinæ. Et madefac in ea linteolum, ipsumq; pueris inuolue, & lecto m-  
pone hijq; perfecte curantur.

Aliud ad idem ualens.

Recipe. Coriandri præparati.

Seminis Sinapis. Nucis Moschatæ. ana. ʒ. f.

Seminis Pæoniæ ʒ iij. Dyptami ʒ ij.

Fiat Puluis, detur mane, ad lubitum, respectu tamen ætatis habito, cum uino calido.

## CAPVT. XIII.

Elcosis, hoc est, exulcerationis, & Intertriginis Fœmorum Cura.

ADVERSVS Paratrimmata, hoc est, scemorum attrita, & confricata membra, ualet Inspergium: *Inspergium aduersus Intertriginem*

Ex arida Myrto.

Cypero.

Rosisq; confectum.

Item si propter Vrinæ salsedinem, & Carnium mol- *Inspergium aliud*

F

titum



titiem, patiat inter Crura mordicationem, uel dolorem, uel in alio loco: Superaspargatur farina hordeacea.

Vel recipe Pulegij crassiuscule puluerati. Et Tragacanti Pollinis: Et inspergito.

## CAPVT. XV.

Exanthema  
ta  
Paul. Aegimeta, lib. I.  
Cap. 6.

Exanthema-  
ta pustule.  
Eruptiones.  
Abscessus

Exanthematum, hoc est, Pustularum, Eruptionum, Abscessuum, quæ Puella Oboriuntur Cura.

Si quæ tenello sætui Exanthemata forsitan oboriuntur, tum lauacris, adiecto Myrto, Lentisco, Rosisq; medendum. Deinde ubi pure lautus est Infans. Rosaceo. Aut Oleo Lentiscino. Cero-  
toûc: Postulosa Cutis perlinenda, atque leniter ex Nitris abstergenda erit.

Abscessus quilibet.

Abscessus  
omnis.  
Vnguentum.

Pro Maturatione, & sedatione doloris, in apostematibus puerorum, Vnguentum.

Decoque Lentes. Et poma excorticata.

Vsq; ad dissolutionem ipsorum. Et post misce cū Oleo Rosaceo: Et superpone calide.

Abscessus  
dextri lateris.  
Thermæ.

Abscessus dextri Lateris.

Contra Apostemata dextri Lateris, Cura sæpiusculè approbata.

Balneum.

Decoctio. Primo balneet puer, uel Infans, in lautulis Sulphureis  
Emplastrum. Secundo bibat decoctionem Ficum, & Liquiritiæ, ex sero caprino decoctam. Postremo emplastre-  
tur

tur locus, Emplastro factò.

Ex Camomilla.

Maluis.

Et Lini semine

Ex Cremore, uel flore Lactis. Vel Butyro recenti decoctis. Superponatur calide.

Viscerum  
Abscessus.  
Cura a me  
experta.  
Vnguentum.

Viscerum Abscessus.

Viscerum Abscessibus, in Infantibus succurrit cura sequens, & est à me experta in bimulo puella.

Primo, ungatur uenter, unguento de Adipibus, in Dispensario descripto mane, & sero.

Secundo pro leniendis uisceribus, utatur Iulepo isto lenituo.

Recipe. Iulepi Violacci.

Iuiubini ana. ʒ ij. s.

Aquarum. Maluæ. Betonicæ.

Scabiosæ ana ʒ ij. uel iij. Dissoluatur in hijs.

Diaprunis simplicis. Electuarij Lenitiui.

De Sebesten simplicis. Diacatholiconis.

Castæ fistulæ cum Manna ana. ʒ i.

Misce, fiat Potus, de quo mane, & sero, Cochlearia. 2. uel 3. uel 4. bibat.

Iulepus le-  
niens  
Aluum, Sto-  
machum.  
Et viscera  
cetera.

Vfus.  
Defis.

## CAPVT. XVI.

Faciei Omnigenorum Vitiorum  
Remedia.

Variolæ Morbilli.

CONTRA grauitates faciei, quæ causantur in  
partibus faciei, propter Variolas, & Morbillos, pul-  
mentum.

Pulmentum  
contra Vari-

Lac, & mor-  
mentum.  
billos.

Recipe. Farine Fabarum. Et Lupinorum.  
Singulorum bene puluerizatorum 3 i.  
Vrine Tauri. q. v. Omnia misce simul, & fac pul-  
mentum, & postea inunge faciem in sero: Et sic dimit-  
te per noctem stare: Et de mane laua faciem cum a-  
qua pura, & in paucis diebus liberaberis, & uidebis  
mirabilem huius Pulmenti effectum.

Macula: fa-  
ciei.

Maculae Faciei.

Pro Pueris.  
Vnguentum ad  
maculas fa-  
ciei.

Recipe. Butyri recentis 3 r.  
Camphoræ. Thutia preparatæ. ana 3 ij.  
Vini Maluatici 3 f. Misce, fiat unguentum secun-  
dum artem.

Ad idem Lac Virgineum.

Vnguentum  
ad maculas  
faciei.

Recipe. Litargirij. 3 2.  
Ceruse. 3 f. Aceti 3 vi.  
Salis 3 2. Aquæ pluuiialis. lib. i.  
Decoquantur quælibet per se, in Ollicula, & stent  
per horas 4. uel 5. Postea misce, in altera Ollicula.  
ana. partes æquales, & misce, fiat Lac Virgineum,  
secundum artem: Acuitate tamen repressa, cum cre-  
more Lactis.

Lac Virgineum, sub alia forma, ad idem.

Lac Virgi-  
neum ad  
maculas faciei.  
Aliud ad i-  
dem.

Recipe Aquarum Scabiosæ. lib. i.  
Solari. lib. f.  
Salis communis 3 ij. Misce, & fiat decoctio.

Recipe. Lythargirij. Quart. i.  
Radici Aristolochie rotundæ. & longæ. ana. 3 vi.  
Rosarum

Rosarum. Manip. i.  
Aceti uini. lib. xvi.  
Misce, & fiat decoctio, uel mistura.

Morphæa Faciei.

Recipe. Camphoræ 3 i.  
Myrrhæ. Olibani. ana 3 ij.  
Sulphuris 3 iij. Resinæ 3 r.  
Butyri Maialis sine sale 3 ij.  
Misce, fiat Vnguentum arte.

Morphæa fa-  
ciei.

Aliud ad idem.

Recipe. Sulphuris uiui 3 ij.  
Camphoræ.

Aliud ad i-  
dem.

Perlarum non perforatarum. ana 3 i. Pulueri-  
zantur subtiliter, & cribrentur: Inuoluantur pan-  
no lino, & infunde Acetum, uel Aquam Rosatam  
pro delicatis: Et semper stet in illa Infusione, ad men-  
sem: Interea tali pila, uel panno, omni die bis tergea-  
tur, & lauatur facies. Præmissa aliqua leui pur-  
gatione.

Ad faciem Morphæaticam.

Recipe. Sepi, uel pinguedinis Porci recentis, dissoluti  
in aqua frigida 3 4.  
Sulphuris uiui: uel Communis, subtilissime pulueri-  
zati 3 f.  
Terebinthinæ lotæ 3 i.  
Argenti uiui 3 ij.  
Vitellorum ouorum recentium. num. vi.  
Pinguedinis Gallinæ recentis 3 f.

Versum  
ad idem

F 3 Aqua



Aquarum Plantaginis.

Rosarum. Nymphaeae. ana ꝑ 1.

Omnibus prius subtilissime pulverizatis, ac dissolutis, miscantur simul, in mortario, longa contritione, & stent ad horas 2. in Aere. post ponantur in pixide, & ungatur facies per tres septimanas. Mane uero abluatur aqua infusionis surfurum, et farinae fabarum.

Aliud contra Faciem Morphæaticam.

Recipe. Litargirij abluti.

*Pulvis.* Aluminis usti. ana 3 ij.

Tuciae preparatae.

Lapidis Calaminaris, ana 3 i. f.

Sulphuris, 3 vi. f. Pulverizentur subtilissime, ut Alcohol, & fiat pulvis, qui inuoluatur denso Sacculo, & ponatur in infrascriptam aquam, & postea unge te in facie.

Aqua autem est talis.

*Aqua* Recipe. Aquae Rosarum, unc. 2.

De floribus fabarum.

Liliorum alborum, ana unc. 1.

Aceti fortissimi. lib. f. Misce simul.

Faciei, & Cutis Dealbatio, Clarificatio, & Decoratio.

*Clarificatio.*

*Dealbatio.*

*Clarificans faciem vnguentum.*

Ad clarificandam faciem Vnguentum expertum. Recipe. Sulphuris communis. Combure in Aqua Vitae. Post misce, cum Medulla Cerviina. Fiat Vnguentum, quo ungito faciem.

Ad Dealbandam Faciem Vnguentum expertissimum  
Isaaci,

Isaaci, Medici clarissimi.

Recipe. Fabarum q. v. Macera in Aceto forti, usque quo pelliculae cadant: tunc pone sub Solem, & sicca, postea pulverizentur subtiliter, & pulvis ponatur in aqua calida, eundo dormitum, & unge faciem, est expertum.

Aliud expertum in dealbanda facie, uel alia loca.

Recipe. Fabarum.

Cicerum. Fascolorum. Tempera in aqua tepida, ut amoveantur Cortices exteriores, Deinde recipe. Lupinos qui temperentur cum lacte Asinae. Albumine Ovi. Vel Lacte simplici. Deinde exiceetur sub sole. Et iterum temperetur rebus viscosis, ut cum Gummi Arabico, in aqua soluto, uel Albumine Ovi.

# CAPVT. XVII.

Faucium, Gutturis, Palati, & Colli  
Vitiorum Remedia.

Faucium Incommoda.

Ad asperitatem, & exulcerationem Faucium  
apprime confert sequens Cura.

Mel Rosaceum.

Diamori medicamentum.

Vel Diacaryon, Dianucum, uel Rob Nucum diatum. haec singula illinenda sunt, uel lingenda.

Syrupus item Papauerinus.

Iulubinus. Mastichinus.

Aqua Mqrorum, in qua macerata sunt ficus.

F + Aqua

Isaaci confectum dealbanda faciem.

Faucium.  
Gutturis.  
Palati. Colli.  
Liquida.  
Faucium incommoda.

Asperitas.  
Exulceratio.

Hec omnia valent ad

prior em de  
feculum.

Aqua Buglossæ, in qua maceratum sit Saccharum  
Candi. Diatragacanthum.  
Tragacanthum simplex.  
Diapendium. Vel Saccharum Penidiatum.

## Gutturis Vitia.

Gutturis  
morbi.

E A D E M quæ profunt faucium morbis, profunt  
etiam Gutturis incommoditatibus, utpote, asperita-  
ti, & exulcerationi, alijsq; morbis, gutturi immi-  
nentibus. Quæ Remedia tamian in faucium diserasiis  
enumeravi.

## Palati Vitiati Remedia.

Palatiritia  
Vlcera  
Palati.  
Gargaris-  
mus.

P R O Vlceribus Palati, ualet ista Decoctio.  
Recipe. Corticum radicum Prunellæ.  
Et cum melle Rosato. Vel Violato. Fiat Garga-  
rismus, uel Lotio.  
Profunt etiam prædicta pharmaca, in faucium indi-  
spostitionibus enumerata, palati omnifarijs morbis,  
quales possunt esse, ulcera, asperitas, & similia.

Colli Morbi Omnigeni.  
Botium Colli.Colli morbi  
Botii Colli.

I N Botio Colli, & faucium uitij, pro Decennas-  
li, commode possit esse hæc Cura.

## Gargarismus.

Gargarism⁹  
in Botio Col-  
li, et faucium  
vitijs.

Recipe. Aquarum Saluæ.  
Scabiosæ. Prunellæ. ana. unc. iij.  
Pyretri puluerizati. Sinapis. ana 3 ij.

Mellis

Mellis. Quartam i. Aceti. Tantundem.  
Facta Bullitione, fiat Gargarismus.

## Ad idem Electuarium.

Recipe. Conseruæ Violarum. unc. 1.  
Mucilaginis Psyllij. Cydoniorum. ana 3 i.  
Seminis Cucurbitæ. Lactucæ. Cucumeris.  
Papaueris albi, ana 3 i. Cum aqua prunellæ, &  
syrupo iuiubino, & Iulepo Violacco, fiat mistura sub-  
tilis, quæ sæpe adponatur linguae, & lambendo deglu-  
batur.

Electuariū  
ad idem.

## Emplastrum ad idem.

Recipe. Maluarum. Ceparum assatarum.  
Farinæ Fcenugreci. ana. unc. 1. Frixentur cum s.  
q. Butyri recentis. & oleo Liliorum alborum.  
Fiat Emplastrum.

Emplastrū  
ad idem.

Et si Annos decem excederet puer, posset fieri com-  
mode Cucurbitulatio, scilicet sub mento, & in cera-  
uice.  
Si non iuuerit, fiat phlebotomia sub lingua, sed tamen  
si sit ultra Decimatum.

Canon.

Observatio.

## Verrucæ Colli.

Verrucosis in Collo medetur, sequens cura.  
Recipe. Vnguenti de Adipibus. unc. 1.  
Vnguenti de Mucilagimbus. unc. s.  
Misce, iungatur mane, meridie, & sero.  
Ad idem Emplastrum.

Verruca  
Colli.  
Vnguentum  
Verrucosis  
in Collo ac-  
commodatum

Superponatur Emplastrum Diachylonis, super Co-  
rio tenui extensum.

Empla.



Emplastrum sub alia forma, ad idem.

Emplastrū  
aliud ad idē  
Recipe. Radicis Liliorum alborum.  
Brancæ Ursinæ. Brionie.  
Euisci. ana 3 i. Fœnugreci.  
Seminis Lini, ana 3 ij.  
Medullæ ficuum, absque granis 3 iiij.  
Quæ contrita bulliant in Butyro. Oleo Anetino.  
Chamomæliano, ana q. s. Fiat Unguentum arte.

Synanchis Colli.

Synanchis  
Squinantia

Emplastrum in Synanchi.

Terra nidi Hirundinum, tumorem, & apostemationē  
faucium, & colli tollit.

Aliud experimentum, ad idem.

Experimen-  
tum in An-  
gina.

Inuoluatur tota Gula exterius Lana succida, infusa  
in decoctione Hyssopi: Et Oleo oliuarum.

Aliud ad idem.

In Causa frigida bulliat in Vino forti, Marciaton, A-  
grippa, Dialthea, & stupæ ibi inungantur, & inuolua-  
tur Collum: Maturat enim, & est in hoc casu exper-  
tissimum.

Emplastrum ad idem.

Emplastrū  
in squinatia  
Fiat Emplastrū exterius, de stercore hominis, recēti.  
Fermento. Visco arborum.

Regula.  
Petrus Hi-  
spanus.

Cinrem Thymi combusti, & axungia Cirogillorum.  
Hoc maturat, & exterius attrahit, & rumpit Apo-  
stemata Squinatica. Diligenter autem caueas, ne  
exterius utaris repercussiuus: Sed dissolutiuus, at-  
tractiuus, & maturatiuus: Melius autem ut re disso-  
lutiuus,

lutiuus, à principio, & ut repercussiuus: In augmento  
dissolutiuus, partim Repercussiuus: In Statu Dissoluti-  
uis interius.

Aliud Experimentum.

Scabiosa gargarizata, & bibita, uel emplastrata Sy-  
nanchen desperatam sanare, certum esse dicit, Petrus  
Hispanus.

Notandum.

Notio.  
Petrus Hi-  
spanus.

Reuelatum fuit diuinitus, beato Bonifacio, ut daret po-  
tui Parochijs suis Synanchicis, herbam, quæ dicitur  
Morsus Dæmonis, & qui emplastrati fuerāt hac her-  
ba, ab ipso Bonifacio sãcto, euasisse tradit P. Hispanus.

Aliud experimentum.

Flos Violæ, cum aqua calida bibitus, à proprietate  
confert. Petrus.

Aliud in Synanchi.

Decoctio Ficuum siccarum gargarizata, est ualde uti  
lis medicina. Gargarism⁹  
Aliud.

Aliud.

Cinis Hirundinum.

Aliud.

Tres Hirundinum nidi, cū Oleo Linino soluti, & Col-  
lo emplastri, Infantium tumores, & anginam curant  
perfecte.

Gargarismus pro Pueris.

Dissoluatur Castia fistula, in aqua Coriandri humidi,  
postea misce totum cū mucilagine Psyllij, & fiat Gar-  
garismus. Gargarism⁹

Emplastrum pro Infantibus.

Recipe.

*Emplastrū  
pro Infantibus  
in Angi  
nā.  
Canon.* Recipe. Stercoris Canis comedentis ossa. Mellis.  
Cineris Hordei. Omnium ana Cochlear. 1.  
Salis modicum. Fiat Emplastrum. Est autē Co-  
chlear. 1. drachma. 1. f.

## CAPVT. XVIII.

## Febrientium Puerorum Cura.

**SOLBT** Infantibus, ardens febricula, uel humo-  
ralis primum: Dein ubi inueterauit, in hecticam ut plu-  
rimum desinens obrepere: In qua curanda talis fiat  
progressus.

*Canon.  
Glandes.* Primo ducatur alius, si sua sponte nihil excernit.  
Glande Excrementiduca quapiam. Mox potionetur  
Puer (ni ætatis teneritudo prohibeat) Amuleto tali.

*Potus cōtra  
febres exper-  
tus.* Recipe. Aquæ Cichorij. parum.

*Canon.* Pastillorum ē Viperis.  
Antidoti Mithridatis, ana gran. 1. f.  
Syrupi Violacei. Vel Zulapij eiusdem, ana. perexi-  
guum. Misce, Dosis sit à guttis ternis, usque ad Co-  
chlearij dimidium: Habita tamen ætatis ratione.

In tenellis autem, ubi nihil per Os exhiberi potest, lo-  
calibus procedemus. Imponendum Furcellæ Pecto-  
ris, hoc Emplastrum optimum.

*Emplastrū  
optimum in  
febris.* Recipe. Hordei decorticati, cum mola aliquantulum  
contriti. Manip. 1. Et ipsam Farinam distempera  
cum succo Plantaginis, Absynthij. Maluæ, ana q. f.

*Experimen-  
tum in febrī  
bus ucheme-  
ter æstuosis  
Chrysina.* Et fac Emplastrum, quo utere ut prædixi.  
Ego complures Infantulos febricitantes, à primo sū-  
tim paroxysmo curauī subsequenti Chrysinate, præ-  
sertim

sertim si febres fuerint æstuentes, & acutæ.

Recipe. Olei Rosacei.

Violacei, ana 3. 1. Adipis Anserini 3. vi.  
Succi Semperuiui 3. iij. Bulliat ad consumptionem  
Succi. Post addatur Croci 1. Fiat Vnguen-  
tum arte. Quo ungantur Renes excelsi, & Spi-  
na dorsalis, in die bis, ter, uel quater.

Aliud Vnguentum, ad febres puerorum abarcendas  
expertum: Quo ungantur Spondyli tergi, hora  
quietis.

*Vnguentum  
aliud in fe-  
bribus æqui-  
uocens.*

Recipe. Mucilaginis Cidoniorum 3. 1.

Olei Violacei 3. f. Cera parum, ad inspissandum.

Mulcendus etiam calor febrilis, eiusmodi Zulapio, si  
æuitatis teneritas tolerari potest.

Recipe. Hydrosaccharæ. unc. ij.

*Zulapium  
in febribus  
expertissī -  
mum.*

Vini Punicorū mesorum. Et Apyrenorum. ana unc. i.

Iulepi simplicis. unc. 1. f. Misce, dosis pro ætatis  
congruentia: Refrigerat, & sitim reprimat. Peste  
grassante, diluatur modica Potione acida Citrorum,  
aut Ribes.

Febrilem præterea Calorem extinguit, succus Arte-  
misie, cum Oleo tepido concretus, si puerile corpus  
sculum eo perlinatur.

*Vnguentum  
in febrī æ-  
stua optimū.  
Mistura opti-  
ma in febrī  
bus.*

Cura sæpius à me experta, in nobili quodam  
puero febricitante.

Recipe. Diaprunis simplicis.

Electuarij de Sebestien simplicis.

Diacatholiconis. ana. 3. iij.

Castæ fistulæ cum Manna. unc. f. Cum Sympo lu-  
trino,



iubino, fiat Mistura. Dosis eius 3 iij. uel iij. ad summum. Exhibeatur de nocte: Sed melius post primum somnum.

Post Purgationem competentem, propinetur ei hoc Alexipyreton, hoc est, medicamen contra febrem.

*Hausus bonus, febris quascunque abarcens.*

Recipe. Aquæ Cichorij. unc. 8.

Dissoluatur in eis. Theriacæ Diapenthæ 3 iij.

Syrupi de Eupatorio. unc. 1. Misce pro ternis uicibus, & sint unc. 3. pro una uice, in diluculo, & aliquid quantum sudet.

Febrim, ardorem, æstum, & stomachi indispositionem, à febre genitam curat, sequens Cura à parente meo, in febrilibus puerorum dispositionibus, experta.

*Potus in febribus expertus.*

Recipe. Acetosæ. Manip. i.

Bulliat in aqua Endiuicæ. q. s. Cum quatuor seminibus frigidis. Et inde potetur.

Vnguentum.

Vngatur etiam uenter, cum succo Menthe & Oleo Spicæ, calido, mane & sero. Edat etiamnum Diacridoniten: Propter Refrigerationem, & Confortationem.

Lac Magistrale, multimorbum, pro infantibus, & pueris febricosis, & calorem febrilem habentibus.

Quod parens meus inuenit, & sepiuscule ordinauit trimulis, & quadrimulis pueris: Et multum effecit.

*Lac magistrale, in febribus expertum.*

Recipe. Aquarum Buglossæ.

Borraginis. Acetosæ.

Scabiosæ. ana. Quartalc. 1. s. b. p.

Cum quatuor Seminibus frigidis maioribus, & minoribus.

ribus. Cucurbite. Cucumeris. Citruli.

Melonum. Endiuicæ. Scariolæ. Lactucæ.

Portulacæ. ana 3 i. uel 2. Fiat lac, in quo dissolue.

Loch sani, & experti, unc. 1.

Conseruæ Violarum, Rosarum, ana 3 iij.

Rob granatorum musorum, De Ribes.

Oxymellis simplicis, ana unc. s. Misce, coletur diligenter: Bibat ex eo mane, meridie: & sero haustum. Interdum diluatur hæc potio, cum aqua fontana, & bibat ad libitum.

Cura à parente meo multoties, in quadrimis pueris febricitantibus experta.

Recipe. Conseruæ Nymphææ.

Rosarum. ana unc. s. b. p. Manus Christi.

Trochiscorum de Camphora.

Diarrhodonis. ana 3 i.

Electuarij de Gemmis frigidi 3 4. Cum iulepo Rosarum, fiat Mistura: Dosis eius auellane quantitas, sepius in die administrata.

*Mistura in febribus experta.*

## CAPVT. XIX.

Genarum, & Maxillarum Vitia,  
Genarum, & Maxillarum Tumor, & Dolor, & Pustula.

Recipe. Olei Laurini. De nitellis ouorum.

Rosarum. Mastichini.

Terebinthinæ, ana unc. s.

Ceræ, 3 ij. Dissoluatur Cera, cum Oleo Rosarum,

& Laurino, adde cetera, moueatur ab igne, agitur, quousque,

*Ad Tumorem, & dilerum Genarum, & Pustulas, Vagantibus*

quoisque in frigidetur, reponatur in fistili.  
Genarum, & Maxillarum dolor, & Tumor pellitur,  
& lenitur. Mastiche, mollificata cum Albumine Ovi.  
Et apposta.

## CAPVT. XX.

## Heresipelatis Morbi Remedia.

Vnguentum  
ad dolorem  
& Tumorem  
Maxillari.  
Cataplasma  
ad Heresipelam  
ex  
pertum.  
Epithema  
ad Heresipelam.

AD Heresipelam puerorum expertum Cata-  
plasma.

Recipe. Boli Armenij. unc. i. uel plus.

Distemperetur cum lacte Caprino. Et simul bene agi-  
tentur, tepidum superponatur sepius, cum petijs.

Ad Heresipelam Tibiarum, & aliarum Corporis par-  
tium extinguendam Epithema.

Recipe. Aquæ Solatri unc. 6.

Rosarum unc. i. f. Aceti Vini albi. unc. i.

Camphoræ ʒ. f. Lithargirij ʒ ij.

Cretæ unc. ij. Puluerizanda Pulueriza, misce, &  
fiat Epithema.

Superponatur illa Aqua bene calida, cum petia Lini  
sepius.

Aliud Epithema, ad idem.

Recipe. Albuginis Ouorum.

Aceti. Aquæ Rosarum.

Lithargirij subtilissime puluerizati. Misce diligen-  
ter, & intingatur in eis pannus lineus, & exprima-  
tur bene, ne stillet, & superpone loco.

Ad idem.

Recipe. Folia Bardanæ. Aut Blitæ. Et superpone.  
CAP.

## CAPVT. XXI.

Herniæ Remedia Vnguentum  
ad Rupturas.

RECIPE. Pulueris Myrrhæ. Olibani.

Sanguinis Draconis. Lapis Hematitidis.

Serapini. Opoponacis.

Bdellij. ana. ʒ. f.

Tragacanthi. Terebinthinæ.

Sepi Ceruini. Anatis.

Vrsi. ana. ʒ. f. Misce, fiat Vnguentum secundum  
artem.

Vtantur tales pueri Incessu tardo, passu non nimis  
extenso, leniter spirent, obambulantes identidem re-  
suscitant.

Cura.

Cura fiat cum Ligatura, uel subligaculo, & pluma-  
ces, uel quadrata insuper ponatur.

Secundo, Thus cum Albumine oui recentis, & cum  
coto, uel Stuppa inuoluatur, et super locum ponatur,  
& fasciatur, aut ligetur, & constringatur.

Et si huic addatur parum Gallarum. Vel Acatiæ.

Vel Psyllij, quod melius est. Aluminis. Antimonie,  
Carabæ. Cerussæ.

Emplastrum aliud, in Hernia expertum.

Puer quidam curatus est in tribus diebus, cum Arno-  
glossa, & Lentibus decoctis, & super locum ligatis.

Emplastrum ad Herniam expertissimum.

Recipe. Radicis Aaron. Capillorum Veneris.

G Ruta.

Vnguentum  
ad Herniā.

Observatio-  
nes pro ma-  
tu grandieri-  
lus pueri.  
Emplastrum  
ad rupturā.

Emplastrum  
ad rupturas  
expertum.



Rutæ. Saniculae albæ. ana. Manip. i. Contundantur,  
 & decoquantur in Butyro maicali. Et Axun-  
 gia Gallinacea. Et sæpius calide superponatur: Et est  
 res expertissima.

## CAPVT. XXII.

Hæctica, Chachexiæque, id est,  
 Macici Remedia.

Hæctica.

Macies.

Macilentia.

Cachexia

Phthisis

Consumptio

Vnguentum

Impinguati-

um pro pue-

ris.

Clystere in

Hæctica, &amp;

Cachexia su-

luberrimum

VNGVENTVM Impinguatiuum, pro pueris  
 dema crescentibus.

Recipe. Axungie Porcinæ. Gallinæ.

Ceræ Virginæ. ana. q. v. Resolue. Et impone pulue-  
 ris Amydi & in exitu Balnei unge: Et tale Vngu-  
 entum mirabiliter reparat substantialem humiditatem.

Clysterium pro Hæctici, Phthisicis, & consum-  
 ptis pueris.

Recipe. Capitum, & Pedum Mutonis. i.

Iuris Cicerum alborum unc. ij.

Ficuum Pinguium. num. x.

Camomillæ. unc. i.

Mellis.

Olei Sesamini. ana. ʒ ij.

Olei de Been.

Olei Lumbricini. amborum ʒ ij. Fiat Clystere, ad  
 Quartas. iij.

Asticescentium ex Hæctica puerorum Cura.

Emaciatiss ex tabifica fibre pueris conuenit eiusmodi  
 Nymphæum, ut sequitur.

Maciendi

ni puerorū

Cura.

Recipe. Caput Arictinum, & pedes: Et coquantur  
 in aqua diu, donec carnes separentur ab ossib. Et in ta-  
 li decocto balneetur infans.

Deinde

Deinde mox à Balneo impinguetur hoc Cæromate. Caroma in  
 Recipe. Butyri recentis. Hæctica.

Olei Rosacei Vel Violacci.

Communis. ana ʒ xx.

Pinguedinis Caudæ de Carnibus Quinis. ʒ xij.

Ceræ candicatæ. ʒ viij. Fiat unguentum arte: Quo  
 totum Puerulorum corpusculum molliter inungatur

Chrysma in  
 Macie sum-  
 ma.

Aliud Chrysma, aduersus maciem infantium.

Recipe. Seminis Papaueris albi ʒ iij.

Conficiatur cum Oleo Violaceo. q. s. Et fiat Lini-  
 mentum molle: Quo liniatur spina dorsalis, quotidie  
 bis, uel ter: Valet enim contra Hæcticam, & sicci-  
 tatem membrorum.

Hijs, qui Bimatum ingressi sunt, exhiberi potest parū  
 subsequenteris Eclegmatis.

Recipe. Succu Liquiriciæ,

Gummi Arabici

Tragacanthi.

Anisi.

Seminis Papaueris albi. singulorum, ʒ .s.

Et cum Serapio Papauerino fiat in forma Loch.

Valde ualet Clystere nutritiuum factum ex Aqua car-

nis, & lacte, & huiusmodi. Quia Venæ Mesaricæ

trahunt ad hepæ, & sic nutrit: Et sicut puer (Teste

Arnoldo Nououillano) per Venam umbilicalem reci-

piu Nutrimētum: Ita imaginari possumus per Cly-

steria similiter fieri.

Cura nouennalis cuiusdam puellæ Hæcticæ, à parente

meo inter biduum sanitati restituta.

Primo comedebat sæpius Butyrum.

G 2

Secundo

- 2 Secundo bibebat lac Amygdalinum colatum, cū aqua  
Hederæ terrestris.  
3 Tertio, aliquando hauriebat lac Caprinum.  
4 Quarto, edebat sæpenumero Ficus.  
5 Quinto, præparabat Balneum sequens.

Recipe. Maluæ utriusque  
Brançæ Vrsinæ. Liliorum alborum.  
Saponariæ. Morsus Gallinæ.  
Hederæ terrestris.  
Camomillæ. ana. Manip. 1. b. p.

- 6 Sexto, Terantur Pulpæ Gallinarum.

Et tritæ distemperentur cum Lacte Caprino. Vel  
Ouino. Et addantur uitelli ouorum, quibus admisce  
parum Polentæ frumentariæ: Alias frumenti, bulliāt  
ad spissitudinem, deinde adde parum de Saccharo.

Septimo, bibat potum hunc, de nocte, & mane, calide.

In Hæctica  
medicamen  
optimum.

Recipe. Rosarum rubearum, mundatarum. unc. 4. Po  
nantur in uase uitreato mundo: Et projice super eas  
Aquæ Polypodij calidæ. unc. x. Stringatur bene Orifi  
cium uasis, seu uitri. Et dimittatur sic in Infusione  
per diem naturalem: Deinde extrahantur, & expri  
mantur ualide, colentur, & projiciatur super eam.  
Sacchari. 3 x. Rursus decoquatur lento igne, do  
nec inspissetur. tunc iterum cola, & seruetur in ut  
reato uase, mundissimo.

Potus

Infantis Bimuli Hæctici, & Cachexici Cura expta.  
Potus sit, Lac Amygdalinum, uel Caprinum, bene Sac  
charatum.

Secundo bibat sequentem Potum.

Recipe.

Recipe. Aquarum Borriginis.

Potus medi  
cinalis.

Buglossæ, ana quartale. i. In quo terantur.

Semina Melonum. Cucurbitarum.

Citrulli. Cucumeris, ana 3 i. uel ij.

Fiat Lac.

Tertio, mane, & sero sumat quantitatem Castanæ  
paruæ, de isto linctu, uel Electuario.

Recipe. Diatragacanthi frigidi Nicolai.

Electuariū.

Diarhodonis Abbatis.

Diatrasandali, ana 3 i.

Loboch de Pino. 3 s. Cum syrupo Buglossato.

Et Boraginato. Fiat Mistura.

Quarto, post Balneum ungatur Oleo Amygdalino  
dulci. Vnctio.

Bimuli Infantis Cachexici, & Hæctici Cura Parē  
tis mei, in puero quodam.

Cura Bimu  
li, in Hæcti  
ca, & Ca  
chexia.  
Vnguentum

Primo ungatur uenter Vnguento de Adipibus, in Di  
spensario descripto, mane, & sero.

Secundo utatur isto lulepo lenitiuo.

Recipe. Iulepi Violacei Iuiubini, ana 3 ij. s.

Aquarum Maluæ. Betonicæ.

Scabiose, ana unc. ij. uel iij.

Dissoluatur in eo.

Diaprunis simplicis.

Electuarij Lenitiui. De Sebesten simplicis.

Diacatholiconis. Castæ fistulæ cum Manna,

ana 3 i. Misce fiat potus, De quo mane, & sero,

Cochlearia 2. uel 3. uel 4. bibat.



## CAPVT. XXIII.

Impetiginis Medelæ.

Impetigo.

Vnctio.

Fiat Alipena, ex Oleo lateritio. Et puluere Sulphuris Optime simul commistis, & utere. Est sæpius expertum remedium. Sanat enim intra trinoctium.

Alia Cura Impetiginis.

Rasura.

Liquor.

Enchryston.

Primo fiat Rasura Loci. Dein lauatur locus, cum succo Arantiarum. Postremo applicetur illud Enchryston.

Recipe. Nitri. 3 ij.

Sulphuris Apyros: id est, uini 3 iij. Adiectaq; Resina copiosa, fiat ad modum Enchrysti.

Aliud ad idem.

Linimentum.

Recipe. Sulphuris nigri 3 iij. Teratur: Et cum Rhodelæo, id est, Oleo Rosacco, quantum satis est, fiat ad modum linimenti.

## CAPVT. XXIIII.

Iliacæ, (uulgo dramgicht) Remedia.

Iliaca.

Inunctio.

Recipe. Oleorum Anethini.

Chamomælini, ana unc. vi.

Olei Rutacci.

Styracis liquide, ana unc. iij.

Pulueris Cimini unc. ij.

Bulliant omnia una bullione:

Deinde coletur, &amp; usui reseruetur:

Et quando oportuerit, ungatur locus dolorosus, &amp; est expertum.

Linimentum.

Fomentum.

Linimentum

Marrubium album tritum, & in Oliuo coctum, & ap-  
positum, mirabiliter Iliacum dolorem sedat.

Ad

Ad idem ualeat, Fomentatio Parietariæ.

Aqua destillationis Morsus Gallinæ potui data, et her-  
ba in Oleo Linino fixa, & uentri applicata eidem af-  
fectioni summe medetur.

## CAPVT. XXV.

Inflationis, & extuberantiæ Ventris,  
& aliorum membrorum  
Remedia.

Q V A C V N Q V E parte corporis Tumor ori-  
tur, sumitates Sambuci, uel Ebuli, in uino albo lixena-  
tur: Et in ipsis calidis puer inuoluatur, & detume-  
scet locus. Turgidis etiam confert fomentatio, sa-  
cta cum Origano. Camomilla. Et Solatro. Se-  
mel, aut bis in die facta. At si solus Venter, Pedes,  
aut Brachia extuberant:

Diaphoreticum Emplastrum aliquod, turgenti partis  
cule applicetur.

Valeat in hoc casu Oleum, in quo Ruta fuerat elixa  
Aut Cuminum.

Aut Apij semen.

Pro Pucro Trimio, uentrem tumidum habente,

Cura per parentem meam experta.

Recipe. Diacatholiconis.

Castæ fistularis cum Manna.

Electuarij Lenitui.

Electuarij de granis Ebuli, ana 3 ij. f.

Cum scrupulo

Violarum q. s. fiat Mixture. Dosis 3 ij. uel iij. pro

uice. de nocte, uel in nocte, cum Saccharo confectæ.

Vnguentum.

G +

Vnguentum

Fomentatio

Balneum

Fomentum

que Inflatio

deturget.

Emplastrum

Linimentum

adversus

Emphysema

104 DE MORBIS  
Vnctio. Vngatur etiam Venter Oleo Chamæmelino. Vel  
Liliorum alborum.

Potus. Nec non bibat Lac Amygdalinum. Vel Canabinū.  
Mistio. Cura parentis expertissima, in puero, qui habuit ma-  
xime tumefactum uentrem, & stomachum.  
Inuentione Recipe. Electuarij de granis Ebuli. unc. f. b. p.  
Purris mei. Cum puluere Tabularum Laxatiuarum 3. i.  
Vnctio. Cum Aqua fructuum Meſuei. q. s. fiat mistio, quæ sum-  
tur Cubitum cundo.  
Vngatur etiam stomachus, cum unguento Agrippæ,  
mane, & sero: Cui parum succi saluæ agrestis sit  
admixtum.  
Vomitio Item ante sumptionem mistionis, sumatur Cyathus. i.  
Potus. Olci Lilii uel Linini calidi, loco Vomitorij. pro potu  
utendum est, Aqua decoctionis granorum Iuniperi.  
Seminum, & radicem Fœniculi.  
Passularum, ana Manip. i.

CAPVT. XXVI.  
Linguae uitiorum remedia.

Ancynoglosse Cura.

Ancynoglos-  
sa. In genera-  
te Ancyno-  
glosse cura. AGNASCITVR interdum Proli filij lingue  
constringens, ac ueluti scirpans Ancynoglossum, quod  
filium uulgariter uocant, uinculum neruosum, non si-  
ne subduro ulcusculo, quod nisi in ipsa teneritudine  
curetur, præpedimentum loquæ parit.  
Hoc genus mali græce Ancynoglossa, latine per peri-  
phrasin, fibrarum lingue colligamen, aut obnexio  
dicitur.

dicitur.

Eximitur autem hæc ipsa Instrumento Chyrurgico,  
quod Graij ἀγκυλοτόμος appellant: Melius tamen  
est eam sensim dissuere, quam repēte præcidere, qua  
soluta, exortanda Lingula foetus est, & Rhodomeli su-  
perillincndum. Obstetrices à nixu statim innatū hoc  
malum nummuli acie dissecant.

Tumor Linguae.

Illinatur succo Absynthij.

Extuberantia Linguae.

Fricetur lingua cum succo Ribes. & acedine Citri.

Ardor Linguae.

Fricetur lingua cum succo Ribes. & acedine Citri.

Aliud ad idem.

Mundificetur lingua cum Hydrelco. Id est, ex

Aquæ Saluæ partibus ij.

Et aceti Rosacci. parte. i. confecto.

Linctus ad idem.

Deinde inungatur lingua, cum Rob de Berberis.

Et cum modico Rhodomeliis diluto.

Fricatio.

Laudat Auicenna Fricationem cum Corticibus Persi-  
corum factam.

Ulcera, & Apostematum Linguae, præser-  
tim Ranulae, Remedia.

Ad Abscessus Linguae.

Fricetur Lingua, cum Persicis humidis.

Cura Abscessuum, & ulcerum lingue, & præ-  
sertim Ranulae: Estq; à parente meo in puella

Ranula

Canon.

Tumor lin-  
guæ.

Extuberan-  
tia lingue.

Linctus ad  
idem.

Ulcera.  
Abscessus.  
Ranula  
Linguae.



Cura exper-  
ta in Ranu-  
la.

Ranulosa experta, quæ excedebat decem An-  
nos. Est unum ex secretis, & arcanis Paren-  
tis mei.

Phleboto-  
mia.

Primo si sanguis superabundat, phlebothometur Ce-  
phalica, uel uena sub lingua: Et fiat uentosatio super  
Scapulas.

Gargarismus.

Vena sectio  
Gargarif-  
mus ad Ra-  
nulam, et vl-  
tera lingua.

Postea fiat gargarismus, cum Aqua. Decoctionis Ba-  
laustij. Capullarum Glandium. Et aceto.

Fiat Gargarismus.

Alius Gargarismus adidem.

Recipe. Salis Armoniaci.

Piperis.

Sinapi.

Staphisagriae.

Nitri.

Origani Salis.

Nigellæ.

Sansuci.

Et Ficum.

In Aqua decoctarum, ana q.v.

Fiat Gargarismus.

Ranulaquid  
Emplastrum.  
Friclio.

Alia Cura ex Varignana, ad Ranulam.

Ranula est nodus, sub Lingua natus.

Hunc morbum sanat Atramētum, si mixtum cum Her-  
modactilis applicetur. In ipsius autem principio,  
cum Sale Armoniaco: & Gallis fricetur, quod est  
etiam utile. Si autem inueterata sit Ranula, utaris  
sequentibus Trochiscis.

Trochisci in  
Ranula per  
utiles

Recipe. Vtriusque Arsenici Rubei, & Citrini.

Calcis.

Gallarum.

Aluminis.

Omnium ana partes æquales.

usus.

Et ex hijs puluerizatis, & cum Aceto mistis, fiant  
parui Trochisci. Cum autem necesse est, sumatur  
ex eis,

ex eis, 3. s. Et confricentur cum eo Gingiua, &  
sic maneat parum donec purgetur. Deinde Oleum  
Rosarum, in Ore teneatur.

Gargarismus,

Hyssopus decoquatur in aceto, & fiat Gargarismus: Gargarism<sup>9</sup>  
Et aspergatur Pulvis floris hyssopi: Et consumit tu-  
morem linguae, & uua.

Cura Apostematis, & Ranulae Linguae, ex Cura Me-  
suei.

Ordinetur commune regimen Dietæ. Item solutio uē-  
tris, si expedit. Dieta.

Fiat etiam Ventosatio, sub mento, cum Scarificati-  
one. Scarificatio.

Pariter Scalpellatio facta in spacio, quod est inter  
fontem salivæ, & dentes. Scalpellatio

Valet in hoc casu, ad dissoluendam Phlegma,  
quod est aggregatum in Lingua, sequens Gargarif- Gargarism<sup>9</sup>  
mus. in ranula ex-  
pertum.

Recipe. Origani.

Pyrethri.

Zingiberis.

Piperis nigri.

albi.

longi.

Salis Armoniaci.

Sinapis.

Cinnamomi.

Hyssopi.

Nigellæ.

Sansuci.

Costi ana q.v.

Confice cum Oxymelle Scyllitico. Et Rob.

Et gargarizetur diebus continuis, cum eo.

Alia in Ranula, parentis mei Cura.

Primo fiat Scarificatio uenularum, in Gingiuis, et par-  
te tumentis existentium. Cura paren-  
tis in Ranu-  
la.

Secundo Scarificatio

Gargarism<sup>9</sup> Secundo utatur sequenti Gargarismo Consumptiuo.

Recipe. Piperis. Pyrethri.

Zingiberis. Zedoariæ.

Caryophyllorum, ana ʒ i.

Vuarum Passarum, 3 i. s. Ficum numero 6.

Bulliant simul in Vino albo, ad consumptionem medietatis, & calide gargarizet.

Tertio, fiat Emplastrum super Mentum tale.

Emplastrū.

Recipe. Stercoris Anserini.

Mellis, ana unc. i. Coquatur in Vino: usque ad consumptionem Vini, fiat Emplastrum super locum.

Quarto teneatur in ore, sub lingua, iste Pulvis.

Pulvis ad  
Ranulam.

Recipe Osis Sepiæ.

Salis Gemmæ. Piperis, ana ʒ. s.

Spongiæ ustæ: quantum de omnibus. Fiat ex hijs pulvis.

Corrosiuum domesticum Stockeranium, pro Gingiuvis, & alijs ulceribus corrosiuvis, & ambulatiuis, nec non pro Ranula.

Pulvis Sto-  
ckeranus in  
Ranula.

Recipe. Vitellorum Ouorum, decoctorum ad duriciẽ.

q. v. Salis Tantundem.

Deinde ponatur in Olla, perlutetur, & ponatur in furnum, & desiccetur, fiat Pulvis: Et utere in ulceribus, ubi necesse est.

Lapis  
Calculus

## CAPVT. XXVII.

Lapidis Vesicalis, & Renalis

Remedia.

Aqua  
Iringi  
Oleum.

Aqua distillationis iringi, pitissando sumpta,  
Lapillos

Lapillos tam Renales, quam Vesicales consumit: Partibus tamen genitalibus prius Oleo Laureo perunctis Et Emplastro subsequenti iisdem appposito.

Recipe. Vitella Ouorum integrorum, coctorum in a- Emplastrū.

qua num. 2. uel 3. Conficiantur cum Oleo Nardino. Et Muscelino.

Et additis Folijs Enulæ Campanæ.

Parictariæ: Petroselini.

Saxifragæ.

Pulvere item Lapidis Iudaici. Fiat Emplastrum.

Aliud.

Recipe. Oleastri radices.

Ciminum. Et cepulas, ana q. v.

Terito, & in Oleo coquito, & pone calidum super Emplastrū.  
pectinem. Vrinam enim cit, & Arenam potenter expellit.

Aqua sublimationis lappæ, cum Vino subtili albo sumpta, manifeste frangit Lapidem, tam Renalem, quam Vesicalem. Galen. in Experimentorum libris.

Aqua in Re-  
nalis, & ves-  
icali Calculo  
à Gal. in lib.  
experimen-  
torum

## CAPVT. XXVIII.

Membrorum Male habentium

Remedia.

Contra Extenuationem Membrorum.

Recipe. Herbe Tenaceti. Manip. 2. uel 3. Lotio in Ex-  
coquatur in aqua. Lauetur locus ea frequenter, tenuatione  
est enim mirabile. Membris.

Inunctio, sive Linimentum.

Reci.



*Linimentum.* Recipe. Olei Amygdalini amari. lib. f.  
*ad idem.* Croci bene triti, ʒ. f. Coque, & line membra exte-  
 nuata, ut scis.

Aliud ad idem.

Recipe. Summitatum Iuniperi. Radicum Vrticæ.  
 Saluæ. Florum Camomillæ, ana Manip. i.  
 Bulliant in Butyro recenti. Dein optime colentur, cū  
 expresse forti, fiat Emplastrum.

Aliud ad idem.

*Emplastrum.* Recipe. Multos Vermes terrestres mundatos: Pone  
 in phiala, perlutetur pasta panis bene, & ponantur  
 in Clybano, sepe respiciendo quando habeat fissuras,  
 quæ continue iterum perlutentur, & quando dissoluū-  
 tur cum aqua illa fiat Vnctio, membri tabefacti.

## CAPVT. XXIX.

Narium Vitiōrum Medelē.

Aduersus fluxum sanguinis Narium.

*Narium mor-  
bi.*

*Fluxus san-  
guinis narium  
Emplastrum*

ARGILLAM confice cum Aqua Rosacea, &

Aceto acris, fiat Emplastrum.

Aliud.

Cinis Ranae combustæ, positus super sanguinis locū,  
 omnimodam Cruentationem retinet.

Aliud.

Valet etiam in hoc casu Olibanum.

Aliud.

Sumatur Cinis Cornu Cerui: Vel Bouis. Addatur Ace-  
 tum, & emplastretur, aut naribus attrahatur.

Aliud.

Idem

Idem Facit Cinis Rosarum.

Aliud.

Idem efficit Emplastrum ex secretis Galeni, Capite  
 de fluxu Ventris.

Aliud.

Succus Arnoglossæ, & pili Leporis, simul misti, &  
 emplastri modo applicata hæc, sanguinem super os-  
 mnia stringit.

Obstructio puerorum in Naribus, ex mucis pi-  
 tuitosis induratis.

Nux Cyperi si teratur cum ficibus, & cum licinio na-  
 ribus immittatur, sanat omnes obstructions.

*Licinium.  
In sufflatio.*

Aliud.

Lactuca est præsentaneum Remedium oppilationum  
 factarum in naribus.

Aliud simile.

Euaporatio facta cum Aceto calido, fortiter aperit.

*Alia Eua-  
poratio.*

Euaporatio alia.

Similiter operatur Euaporatio decoctionis Stæcha-  
 dis.

Licinium expertum.

Fiat Licinium ex Butyro. Et Oleo Liliorum albo-  
 rum. Misce simul, fiat Licinium.

*Licinium in  
Narium ob-  
structioni-  
bus expertum*

## CAPVT. XXX.

Vlculorum Oris, quæ Vulgus  
 Aphtas Indigitat, Remedia.

INFANS, aut Puellus Ostocopo, seu Cancro,  
 Os infestante laborans, Inpersione ex Ceruini cor-  
 nu ramento. Et malicorij puluere confecto, sanetur.

*Ostocopo.  
Cancer. In-  
persione sa-  
nans*

Valet

*Carcinoma-  
ticos pueru-  
los*

Valet idem Inspergimen in alijs quoq; Cancroſis eorundem Infantium partibus.

*Aphæ.*

Idem haud incommode perunguntur Butyro. Vix enim commodius Popanum reperias, quod ad æque proſit Oris ulceribus in eadem ætate, quas Aphæ dicunt.

Oris item ulceri, quam Aphæ Græci nominant, opẽ fert iris, uel cum melle, uel ſicca etiam adhibita.

Nom. Aphæ.

*Antherum  
Æginetaniũ*

Nom. Oris, & Aphæ sanat, Antherum Æginetaniũ. Quod ſumit Cyperi. denarios 8.

Myrrhæ, denarios 12. Sandarachæ. denarios. 3.

Floris Roſarum, denarios 2. Croci, denarium. 1.

Crocomagmatis. Aluminis fiſi.

Ircos Illyricæ. ſingulorum. denarios 2.

Eidem adfectui præſidio ſunt, Roſarum folia contuſa:

Pariter & earundem Floſculi. Item Crocus.

Myrrhæ puſillum. Cicis, ſive Galla.

Thuſ. Cortex Thuris.

Vel ſimul, uel ſingulatim melle irrigata, & excepta.

Præterea Muſum, ſive Melicratum, & Apyrenoriũ cremor.

# CAPVT. XXXI.

Pēſtis, & Intōſſicationis Remedia.

*Pēſtis intōſſi-  
catio.*

PROPHYLACTICON optimum in præcauenda hac peſtilenti, in forma morſellorum.

Recipe. Diatria ſandalorum 3. ij.

Specierum Diarhodonis Abbat. 3. ſ.

Tro

Trochiſcorum Dyſſſbragidos, id eſt, de Terra ſigillata. 3. ſ.

Gemmarum, Margaritarum.

Electuarij Gemmati ſine ſpeciebus. 3. ij.

Boli Armenij. 3. ij. Sacchari albi. 3. xij.

Miſce, & cum aqua Bugloſſæ. q. ſ. fiat Confectio ſolida in morſellis, 3. ij. pro ſingulo morſello. Vel poteſt illa conſectio diſſolui in aqua Acetoſæ.

In præcauenda Infantium peſtilenti Infectione, præſidium operæ fuerit Infantulos ter in die odoriferis ſuſſibus, puta, Trochiſcis, uel inſulectis ſuſſumigare.

Iiſdem etiam guttulas aliquot Aquæ Angelicæ, uel Enulæ, ſeu Pimpinellæ cum exiguo Theriacæ, uel Miſtridatis Antidoti. uel Rectificationis contra peſtem inſcriptæ propinare licebit.

Rectificatio contra peſtem, in forma Electuarij.

Recipe Theriacæ ſinæ.

Miſtridati boni. ana. 3. iij.

Electuarij de Ovo. 3. ij.

Boli Armeniaci præparati. Terræ ſigillatæ.

Radicum Dypſami, ana. 1.

Specierum Crodialium 2. Cum ſyrupo Betonicæ fiat Miſtura, optime ſimul incorporata.

Nutrix in dies mane, & uſpere, ſumat exiguum ſubſcripti Pulueris, ſuper pane toſto, cum ſyrupo Acetoſitatis Citri irrigato.

Tragea contra Peſtem.

Recipe. Specierum Electuarij Liberantiſ, 3. 1.

Tormentillæ. Dypſami, ana. 3. iij.

Pimpinellæ, 3. ij. ſ. Doronici.

H

Ciana

*Confectio.  
Læo Cima-  
rum, et Mar-  
garitarum pōt  
ſumi Dia-  
margariti.*

*Potus.  
ſuſſumigia.*

*Potus.*

*Rectificatio  
contra peſtē  
in forma ele-  
ctuarij.*

*Tragea con-  
tra peſtem,  
pro Nutrice.*



Cinnamomi.

Seminis Citri.

Zedoariæ, ana 3 ij.

Sacchari ad pondus omnium. Fiat Tragea.

## CAPVT. XXXII.

Pectoris, Pulmonis, Præcordiorum, Thoracis, & omnium Viscerum male habentium Medela.

Mistura in  
Asthmate,  
Pulmonis  
vitijs exper  
ta.

CURA multoties à parente meo experta, in qua drimis pueris, difficultate spiritus laborantib.

Recipe. Conseruæ Nymphææ.

Rosarum, ana 3 s.b.p. Manus Christi.

Trochiscorum de Camphora.

Diarbodonis, ana 3 i.

Electuarij de Gemmis frigidi 3 iij. Cum Iulepo Rosarum, fiat mistura Dosis eius auellana quantitas, sepius in die administrata.

Vnguentum  
ad Pectus,  
et Thoracē.  
Mistura pro  
pectore.  
Thoracē,  
visceribus,  
potus diurnus  
strictura pe  
ctoris

Pro Pectore Vnguentum.

Vngatur pectus Vnguento pectorali Communi.

Mistura pro pectore, Thoracē, & Visceribus.

Recipe. Decoctionis pectoralis Communis 3 i.

In qua dissolue.

Castiæ fistulatiæ cum Manna 3 i. Detur in aurora, si nihil duxerit reiteretur, dando duplum pondus.

Utendum pro potu, Lactæ Canabino.

Pectoris Stricturæ medetur, Lac Magistrale, multis morbum, ordinatum pro pueris Trimulis, & Quadrimulis, Cuius descriptionem reperies supra, Cap. 18.

de fira

de febribus Puerorum.

Acque prodest Vnguentum Mollitium sequens.

Recipe. Adipis Gallinæ.

Lac expertū

Anseris.

Anatis.

Butyri recentis, ana 3 iij. Olei Chamomelini.

Lilini. Amygdalini, ana 3 iij.

Medullæ Vitulinæ, 3 ij. Cum competenti pondere Cere: Fiat ad modum Vnguenti. Quo pectus, Latæra, & uenter, mane, & sero perungantur.

Cura experta, pro pueri quodam Quadrimo, Strictura pectoris laborante.

Recipe. Mannæ electæ 3 ij.

Strictura pe

Diacatholiconis, 3 s. Floris Castiæ, 3 i. Misc.

secum syrupo de Liquiritia, fiat Mistura. Detur lambendum sepius, præsertim noctu, & in ieiunio.

Cura alia experta à parente meo in Peripneumonici bimulis.

Primo ungatur uenter unguento de Adipibus, in Dispensario descripto, mane, & sero.

Peripneumonia.

Secundo utatur, sequenti Iulepo Lenitimo.

Iulepus.

Recipe. Iulepi Violacci. Iutubini, ana 3 iij s.

Lenitimus.

Aquarum Maluæ.

Bethonica.

Scabiosæ, ana 3 ij. uel iij. Dissoluantur in co.

Diaprunis simplicis.

Electuarij lenitui.

Diascosten simplicis.

Diacatholiconis.

Castiæ fistulatiæ cum Manna, ana 3 i. Misce, fiat potus, De quo mane, & sero, Cochlearia 2. uel 3. uel 4. bibat.

Pectoris à pituita repleti Cura.

H 2 Recipe.

Cura puellæ  
sexennalis  
ex pectore  
laborantis  
potus  
Peripneumo  
nia.  
Vnguētum

Potus.

Ficus assatæ

haustulus

Recipe. Mannæ electæ, 3 i. b. p.  
Sacchari Candi. Succu Liquiritiæ, ana 3 .f.  
Diapenidij. Trochiscorum pectoralium, 3 i.  
Infundantur in Aquis. Cardui Benedicti.  
Prunellæ. Scabiosæ, ana q. s. Stent infusa  
per diem naturalem: Postea colentur. De quo de-  
tur mane, & sero, Cochlear. i. uel plus.  
Et interdum pocionetur Aqua fontana, Cui guttæ ali  
quot istius Apobregmatis, seu Diluti immisti sint.  
Proderūt & ficus assatæ, & nonnunquam comestæ.  
Contra Pectoris plenitudinem.

Recipe. Prunorum.  
Tamarindorum. Passularum.  
Violarum. Liquiritiæ.  
Ficuum, ana parum. Bulliant omnia in s. q. Aquæ,  
secundum artem. Coletur. In Colatura, cuius  
sint. 3 4. b. p. dissoluatur Manna, dum adhuc cali-  
da est. Et iterum coletur. Post liquentur in ea non  
colanda. Syrupi Borruginati 3 .f.  
Mannæ electæ 3 iij. Cassiæ fistulæ cum Manna.  
Diacatholiconis. Electuarij Lenitiui, ana 3 i. 3 .i.  
Misce, fiat Haustulus, capiat circa mediam noctem:  
Diuidatur in duos Haustus.

Pectoris obtusitati medetur sequens Potus.

Potus prope  
Pectoris obtu-  
sitate.

Recipe. Ficuum pinguium. num. 15.  
Iulubarum num. 30. Radicum Fœniculi, 3 iij.  
Succi Liquiritiæ, 3 .i. Sacchari Candi, 3 4. b. p.  
Bulliant in mulso bono, ad consumptionem unius par-  
tis, Coletur, Colaturæ, Recipe, totum. Et adde tantum  
dem

dem Aquæ Polypodij. Bibat mane, & sero, haustulū  
1. calide: Interdiu uero cum Aqua fontana lymphæ-  
tum. Edenoi etiam Trochisci pectorales.  
Cmibus Visceribus, male habentibus, utpote  
pectoris, pulmonis, præcordiorum, & Thora-  
cis morbis confert potus sequens. f.

Trochisci.

Recipe. Ficuum pinguium. num. 12.

Iulubarum num. 20.

Decoquantur incisa, in Aqua Borruginis. Bugios-  
se, ana q. s. In Colatura dissoluantur.

Mannæ electæ, 3 iij. b. p.

Cassæ pinguis, & bonæ, 3 iij.

Electuarij Lenitiui, 3 i. f. b. p. Et fiat Potus, dosi  
Cochlearia iij. de mane, & super ieiunet duas, uel tres  
horas: Et detur etiam Cochlear. 1. de nocte: Et A-  
qua Potus illius sit Decoctio pectoralis infra scripta,  
cum Aqua fontana diluta.

Recipe. Tamarindorum.

Ficuum.

Dactylorum. Sebesten.

Passularum. Hordei.

Liquiritiæ, ana 3 i. uel iij. Bulliant in Aqua. q. s. se-  
cundum artem. Deinde colentur. Et in colatu-  
ra dissoluatur. Oxymelitis simplicis Mesuei, tan-  
tum, ut fiat ad modum Iulepi misti. De quo cum A-  
qua fontana bibat parum pro uice.

Vtatur mane, & sero uno suppositorio Communi, si  
sua sponte Aluus non fuerit cita.

Suppositoria

Mel passulatum ad Hepar, & pectus.

Mel passula-  
tum.

Recipe. Passularum mundatarum a sordibus, 3 iij.

H 3 uel



uel iij.

Aque communis. lib. 1. Coquantur simul, usq; ad consumptionem Aque. Cui addatur Mellis despumati, duplum ponderis. Deinde iterum coquantur simul, usq; ad necessitatem, & usui reserua.

Electuarium pro Pthysicis Pueris, & Infantibus.

Recipe. Caudarium Cancrorum fluuiialium, preparatarum secundum artem. lib. f.

Seminis Endiuæ. Acetose.

Scariolæ. Lactucæ, ana 3 i. f.

Nucleorum pineorum mundatorum 3 ij.

Sacchari optimi 3 iij.

Mellis Violacci. Vel Iulepi Violacci. q. f. Fiat Electuarium arte. Dosis Infantulo erui quantitas, in lacte nutriticis soluta, puero, 3 . i. per se.

## CAPVT. XXXIII.

Plethoriæ Remedia.

CONTRA Plethorian Cura, quæ competeret

Ostennali, nouennali, & decennali.

Recipe. Marrubij. manip. 1. Hyssopi. manip. f.

Melissæ tantundem. Caricarum. num. 7.

Liquiritiæ rasæ 3 ii. Vuarum passarum, unc. i.

Tragacanthi, 3 i. Penidiarum.

Candi. ana 3 iij. Omnibus incisis & contusis, bul-

liant simul in Mulso bono. q. f. ad consumptionem tertie partis, Colatum dulcoretur cum syrupo Iuiubino, quod satis est. Et fiat potus tepide sumendus, mane, et sero. Dosis eius Puero. uncia 1. pro uice. Adultioribus.

Plethoria.  
Potus in ple-  
thoria.

ribus. unc. 4.

Interdium lymphetur iste potus, cum Aqua fontana pura, & bibatur in modum Zulapii misti. Edat mane,

& sero Ficus assatas. Si sedem naturalem non habet.

buerit quotidie imponatur ei Suppositorium de nocte.

Plethoricis etiam multum cõfert Lac magistrale, mul-

timoribus, Cap. 18. de febribus descriptum. Idq; lac Trimulis exhiberi potest.

Vnguentum mollium in Plethoria expertissimum.

Recipe. Adipis Gallinæ.

Anseris. Anatis.

Butyri recentis, ana 3 iij. Olei Chamomælini.

Lilini. Amygdalini, ana 3 iij.

Medullæ uituliciæ, 3 ii. Cum competenti pondere

Ceræ, fiat ad modum Vnguenti. Quo pectus, Latera, & uenter, mane, & sero perungatur. Si plura de hac materia desideras remedia, consule Caput de Tussi sequens, & satis fiet.

Vnguentum  
in plethoria

## CAPVT. XXXIIII.

Ad Pyricauta, seu ambusta Medelæ.

Pyricauta.  
Ambusta.

INFANTVLIS, & pueris quocunque modo per incuriam Nutricum combustis, prodest sequens Vnguentum.

Recipe. Rhodini. Aceti, ana unc. f.

Boli Armenii. 3 i. Misce cum Aqua Solatri.

Vel Semperuiui. Fiat Vnguentum.

Emplastrum ad idem.

Combustioni peculiariter prodest, succus Lactucæ

Vnguentum  
contra Com-  
bustionem  
expertum.

Ad idem

H 4 agrestis,

Emplastrū. agreſtis, cum Lacte pingui ſuperpoſitus.

Vnguentum ad Combustionem. Vnguentū doloris mitigatiuum, præſertim in principio Combustionis ignis.

Recipe. Olei Roſacei, unc. 2.

Vitellorum Quorum, num. 6. Agitentur ſimul in modum Emplaſtri. Si uis magis Anodynum. Adde Croci, gr. 6. Et fiat Vnguentum arte.

Linimētum Calx uiua, Oleo Roſaceo extincta, deinde admiſto Cremore Lactis, ad formam Emplaſtri redacta, illinatur.

Rheuma.  
Fluctio.

CAPVT. XXXV.  
Rheumatismi, ſeu Fluctionis  
Remedia.

PVERIS, & Infantibus Rheumatismo uexatis, prodeſt Oſſectatio ſequentis Pomi.

Suffitus ad Catarrhum Recipe. Ladani puriſſimi, unc. i.

Nigellæ, unc. i. ſ. Ambra.

Mofchi, ana gr. 3. Fiat pomū arte: Prodeſt etiā fieri Suffumigatio, de reliquiis illius Pomi. Satius tamen mihi uidetur uti prædicto pomo ad odoratū, quā ad ſuffumigandum.

Puſiones Cataſmegino, ſiue deſtillatione (quam alias Coryzan uocant) inſectatos, Melleorum Eccligmatum frequentiore Linctū curabimus.

Linctus. Cura paren-  
tis experta  
ſapius. Equidem Anno ſuperiori Parens meus, plus duodeuiginti Puellōs Plegmatodes, ſola Thuris, Maſtiches, Sandaracæ, Styracisq; Suffitu ſoſpitauit.

Odoramen-  
tū ad Rheu- Complures item, eodem malo uexatos, Odoramentum

ex

ex ſtillatij liquoris Roſarum: Et admiſtione Caphura ma, & Car-  
ræ compoſito liberauit. tarrhum.

CAPVT. XXXVI.

Raucedinis Medela.

Raucedo.

SYRVPVS Iuiubinus, cum Aqua Tuſſilaginis lymphatus, eliquatis in eo granis aliquot ſucci liquiritiæ, poſtea colatus, & ſtillatim infantibus irroratus, optimum eſt pro Pueris, & Infantibus Arteriace.

Eorundem quoq; Raucedini medetur, hæc Potio, cum Aqua Scabioſæ, modice diluta.

Potio ad idē

Recipe. Liquiritiæ mundatæ, rafæ.

Vuarum paſſularum, ana 3 ſ.

Ficum paruuarum, num. 6.

Foliorum Fœniculi 3 vi.

Foliorum Menthæ. 3 ij.

Hordei mundi. Manip. i. Bulliant ſimul in Aqua, uſq; ad conſumptionem tertiæ partis, & fiat potus.

Linctus.

Pro Pueris uero ualet ſubſequens Lohoch, uel Eclegma.

Recipe. Dragacanthi electi 3 ſ.

Infundatur in Aqua Roſacca. Deinde

Recipe. Sacchari Penidiati. 3 ſ.

Amydi 3 i.

Mellis Roſacei colati 3 ij. ſ.

Miſce in ſorma Lohoch. Aliquando addo parum Caneſ. de Saccharo Condito.

Aliud.

Recipe. Saccharum Conditum. Diſſolue in Flore Lactis.

Eclegma.

Lohoch.

Addito



Addito exiguo mucilaginis seminum Cydoniorum. Et  
lambeat modicum.

## CAPVT. XXXVII.

Ranex.

Ramicis Medelæ.

Emplastrum paternum ad Ramicem.

Emplastru

Recipe. Vtriusque Consolidæ.

Lanceolæ.

Plantaginis.

Corrigiolæ.

Res. &amp; Bouis.

Vel Caudæ Equinæ.

Sanguinarie.

Pentaphilonis. ana lib. f.

Pulueris Gallarum arabicarum.

Boli Armenij.

Sanguinis Draconis.

Cubebæ.

Glandium.

Corticum medianorum Castaneæ.

Virgæ pastoris.

Lenticulæ.

Mastiches.

Myrti.

Mumiæ ana 3 v.

Sapi Hircini.

Olei Rosarum. ana lib. 1.

Vnguentu  
in Pueroru  
Ramice ex  
ptissimu.

Misceantur, & fiat Vnguentum, ad lentum ignem, agi-  
tando cum spatula, & parum stet supra ignem, sed  
cum depositum fuerit ab igne, semper cum spatula a-  
gitetur, donec sit bene incorporatum.

Vnguentum contra Ramicem crassam puerorum.

Recipe. Vnguenti de succo Enulæ. 3 3.

De Elleboro albo. 3 f.

Pinguëdinis Porcinæ 3 x.

Incorporentur simul,

& fiat Vnguentum, longa contritione, & liniantur  
ex eo Inguina, & tota bursa. Valet Herniæ aquosæ,  
carinosæ, & intestinali.

CAPVT.

## CAPVT. XXXVIII.

Stomachi Dyscrasie Medelæ.

STOMACHVM frigidum calefacit, astringit,  
& Indigestionem prohibet potus subsequens.

Recipe. Acetosæ. manip. 1. Bulliat in aqua Endi-  
uiæ q. s. Cum quatuor seminibus frigidis, & inde po-  
tetur.

Edat etiam Diacidonitē aliquādo pro Consertatione.

Vnguentum ad idem.

Vngatur Stomachus, cum succo Menthæ. Et Oleo Spi-  
cæ, calide, mane, & sero.

Pulvis contra fastidium, Vomitus, nausæam, et  
reiectionem Ventriculi expertus.

Recipe. Rutæ siccæ. Partem. 1.

Olibani, partem tertiam. Miscantur, & detur ex  
eo, secundum quod necessitas postulat. Quandoq; mi-  
sectur pulvis iste, cum syrupo Rosarum, quandoq;  
cum aqua, quandoq; cum uino.

Ad idem.

Idem potest à proprietate, Odor Corticum Citri.

Aliud.

Nausæam item puerorū abscindit, Syrupus de Mēthæ.

Fastidium Stomachi tollunt sequentia.

Rob Granatorum. Oxyveli. Syrupus Acetosæ.

Debilitati, & Rustibus Stomachi consert se-  
quens potus.

Syrupus Melissæ, ab Anicenna descriptus, in Libello  
de uiribus Cordis: Dosis respectu ætatis.

Stomachus.  
Ventriculus  
Potus

Diacidonitē  
Vnguentum  
Pulvis contra  
fastidium.  
Vomitus,  
nausæam, et  
reiectionem  
Stomachi ex  
Vnigenana.  
Potus

Fastidium  
admittunt.  
Composita  
hæc.

Ad

Ad idem.

Iisdem adfectibus medetur Zulapium Melissæ.

## CAPVT. XXXIX.

Sitim Restinguentia.

Sitis.

Sitim restinguit sequens potus.

Potus cōtra  
suum. Recipe. Acetosæ. Manip. i. Bulliat in Aqua  
Endiuie. q. s. Cum quatuor seminibus frigidis: Et  
inde potetur.

Ad idem.

Potus. Aqua sylvestris Endiuie, potui data, sitim reprimit.

Ad idem.

Potus ad i-  
dem. Item Rob de Ribes, cum Aqua Acetosæ dilutum, simi-  
liter ualet.

aliud ad idē Ardorem præterca stomachi, & uehementiam stels,  
compefcit, potus Aquæ portulacæ, cum succo Punico  
rum malorum mistæ.

## CAPVT. XL.

Singultum Auferentia.

Singultus. FIAT Decoctio florum Ancti.

Decoctio. Cimini. Serpilli. Sifimbrij.

Seminis Ruthæ. Pulegij.

Omnium generum Menthe. Absynthij. ana parū.

Et per modum Cataplasmatidis stomacho superpona-  
tur, & breui cessabit singultus.

Aliud ad idem.

cataplasma  
ad idem Idem facit Apium aquaticum tritum cum mica panis,  
& cataplasmatum.

Mastix

Mastix cum Albumine Oui, & Aceto confecta, posita Linimentum.  
supra furculam, uel Orificium stomachi, idem maxi-  
me corroborat, & Vomitus retinet, nec non Singul-  
tum amouet.

Dolor stomachi, si fuerit de frigida intemperie, Cype Emplastri.  
rus teratur, & in Oleo bulitus, super emplastratur.  
Ad omnia stomachi uitia præcipue confert, sequens  
Emplastrum.

Recipe. Olibani. Succi Menthe.  
Et parum Aceti. Bulliant simul, & emplastrantur  
in furcella Pectoris.

Aliud ad idem.

Recipe. Mastiches. Cimini.  
Baccarum Lauri. ana ʒ i. Tere cum succo Rutæ,  
& confectum cum Stupa, super impone stomacho, &  
miraberis effectum.

## CAPVT. XLI.

Sternutationem Sistentia.

STERNUTATIO si nimia fuerit, adserit  
Mesues, Olea frigida Naribus attrahantur, aut Capi-  
ti infundantur, aut naribus immittantur.

Sicut est Oleum Rosarum.

Oleum mistum de Salicibus.

Oleum de Cucurbita. Et similia Sternutationem ni-  
miam tollunt.

Aliud Remedium.

Et dixit Isaacus, quod Succus Basilici, Sternutatio-  
nem à proprietate sedat.

Sternutatio  
Mesuei con-  
siliū.  
Olea Sternu-  
tationem ni-  
miam sisten-  
tia.

Isaacus.  
Succus Basi-  
lici.

## CAPVT.



## CAPVT. XLII.

Spasmus.  
Tetanus.

## Spasmati, Tetaniq̃ue Remedia.

Loto

Ad Spasnum, &amp; Tetanum.

Inunctio.

CONVULSIONIBVS, & Tetano Puerorum herba, quam Helictropium Græci, Solarem latini dicunt, aqua clixa subuenit efficaciter, si puerulus eodem decocto quoties neruorum distentio ingruit, inudetur, coq̃; magis, si post lauationem, Irino Oleo, aut Cyprino, aut Sicyonio delibutus, tantus, quantus est, incaluerit.

Illinitio.

Remedia Spasmi, &amp; Tetani per me pluries experta.

Illinitio, facta cum pinguedine Ceruina. Vrsina. Vulpina. Felina. Vel Aerulina. Spasmaticos non pueros solum, sed & reliquarum deinceps ætatum homines maximopere iuuat.

Enchistra  
quid?  
Gangiliūquid  
Vnguentū.  
Diacomeos.

Inter omnia Enchistra, hoc est medicamenta liquida, quæ illinantur, nullum deprehendi magis efficax, in curando Spasmo, Gangilioq̃; (quod Nerui alicuius contorsio uerti potest) quàm Vnguentum Diacomeos meum, quod constat.

Ex Olei Muscelini semuncia.

Butyri 3 ij.

Therebinthinæ.

Cera, ana 3 s.

Mastiches.

Styracis.

Myrrhæ. ana 3 ij.

Conficiantur

simul, &amp; fiat Vnguentum technicæ.

CAPVT.

## CAPVT. XLIII.

Serpiginis Medelæ.

Serpigo.

Cura Serpiginis.

FIAT Alipena ex Oleo Lateritio, & Puluere Sulphuris, optime concepsatis, & utere: Est expertissimum remedium. Hac enim Inunctione, puer omnino Impetiginosus est à me curatus.

Inunctio

Serpiginis (quam Græci Herpetæ uocant) Cura. Primo fiat rasura Loci serpiginosi. Dein lauetur Locus, Succo Arantiarum. Postea applicetur istud Enchirston.

Serpigo.

Herpes.

Rasura.

Loto.

Linimentum.

Recipe. Nitri 3 ij.

Sulphuris uiui 3 iij.

Adiectaq̃; Resina copiosa, fiat ad modum Enchirsti.

Aliud ad eundem adfectum.

Recipe. Sulphuris nigri, 3 iij. Terantur, & cum Rhodelæo, quod satis est, fiat ad modum Linimenti.

Linimentum

## CAPVT. XLIIII.

Splenis Adfectionum Remedia.

SPLENIS dolorem, Tumorem, & Opilationem sedat, sequens Inunctio.

Dolor, Tu-

mor, &amp; opi-

latio Splenis

Inunctio

Recipe. Foliorum scolopendriæ.

Foliorum Tamarisci.

Corticum radicum Capparorum, ana q. v. Decoquantur cum Oxæleo: Et fiat Inunctio.

CAPVT.

## CAPVT. XLV.

## Scabiei Cura.

**Vnguentum** VNGVENTVM contra Scabiem, serpigine, vitiligines, Syrones, & omne genus Pustularum, quæ Infantibus, & pueris contingere possunt, expertissimum, Quo post lauacrum ad locum calidum semper perungatur.

**Vnctio** Recipe. Succı Lapacij acuti. lib. f. Olei Nucis Quartam 1. Picis 3. f. Bulliant simul, & colentur, & Colaturæ addantur. Sulphuris puluerati. Tartari, ana 3. f. Misce, & fiat Vnguentum arte.

## Ad pruritum.

**Pruritus.** Lotio facta ex Succo Ebulorū, Millesimo Varignano teste, tollit Scabiem, & pruritum.

**Inunctio** Ad idem ualet, si patiens inungatur ad idem, donec sudet, cum Oleo, Sale, & modico Aceti.

**Oleum.** Oleum item de Schenanto inunctum, omnem Pruriginem aufert. Eiusdem æquivalentie est Oleum Costinum, & Beccinum: Quæ etiam aspredinem corporis mirifice purgant.

**Oleū aliud.**

## CAPVT. XLVI.

## Tumores Sedantia Pharmaca.

## Ad extuberantiam Colis, &amp; Testiculorum.

**Tumor Co-** Recipe. Olei de uermibus. q. v. Illinatur loco dolenti est expertum.

**lis & Geni-** Ad Genitalium pruritionem.

**talium.**

**Laudentur**

Laudentur Coli pruriginosi, cum Aqua decoctionis foliorum & stipitum Saluæ.

Contra Apostemata, & duritiem Testiculorū, Colis, Tibiarum, & aliorum membrorum.

Recipe. Fabarum, 3 x. Cuminı. Coriandri. Farinæ Cicerum. ana 3 iij. Incorporetur cum Melle. q. f. & fiat Emplastrum.

Emplastrum ad Tumesactionem Testiculorum.

Recipe. Corticum Granatorum 3 i f. Farinæ Fabarum, unc. f. Olei Rosarum. q. f. Fiat Emplastrum in modum pulvis.

Addē Amurcæ Aceti, unc. f. Croci, 3. f. Deoquantur in Aqua Solatri. Et Plantaginis.

Emplastrum conueniens in Apostemate Testiculorum cum duricie, habente etiam malam Complexionem calidam.

Recipe. Foliorum Maluæ. Et parum de Rosis. Coquantur in Aqua, & exprimantur, atq; terantur, Et cum illa Aqua, uel decoctione, una cum Oleo Rosarum, & farina Fabarum. Conficiantur in modum pulvis, & coquantur ad spissitudinem, & tepide aponantur: Et si remaneret Durities, tunc ex radice Enscii fiat Cataplasma.

Alia Emplastratio ad idem.

Coquantur Fabe in urina Pueri: post emplastrethur locus cum eis.

Saccellatio Testium inflatorum.

1 Recipe.



Sacculus ad Recipe. Farinæ Fabarum. Cumini. ana unc. iij.  
 Testes infla Camomillæ. unc. i. f. Fenu græci.  
 805. Seminis Lini. ana unc. 1. f. Farinæ Hordei. unc. ij.  
 Olei Rutacei. Chamomelini. ana unc. 1.  
 Emplastrū Aceti parum. Fiat Emplastrum.

Sacculus. Sacculus.  
 Recipe. Rutæ. Camomillæ.  
 Fabarum. Fœnugræci. Bulliant in posca, (id  
 est, uino, & Aqua, pariter dilutis) ponantur ad Sac  
 culum, qui loco superponatur.

Inunctio. Inunctio.  
 Fiat prius Inunctio, cum Oleo Chamomelino.  
 Floræ Lactis. Et Butyro recenti. Miscantur si  
 mul, & inungatur calide.

Emplastrū Fiat Emplastrum ad idem.  
 Fiat Emplastrum ex floribus Camomillæ.  
 Furfuribus. Rosis. Parietaria.  
 Violis. Carthamo, ana Manip. 1. Deco  
 quantur in Oleo Linino, uel in Oxelæo, & fiat Em  
 plastrum.

Ad idem si sit durities.  
 Fomentum. Fomentatio cum Malua est expertissima.  
 Linimentum. Aliud contra tumorem Testiculorum.

Recipe. Farinæ molendini. unc. iij.  
 Farinæ Fœnugræci. unc. 1. Farinæ Fabarum, 3. vi.  
 Vitella Otorum, numero iij. Incorporentur cum  
 Oleo Rosarum, uel aliquo alio conuenienti, & adpli  
 ca loco calide.

Puluis.

Recipe.

Recipe. Pisas albas, & torrefiant super batibulo, seu Puluis.  
 in furnibulo, uel pala, donec bene nigrescant, deinde  
 mittantur in pilam, & fiat puluis: Quem insperge.

Damiani Cura.

Perficaria in Vino decocta, & adiectis uitellis Ouo- Damianus.  
 rum, per modum Emplastri calide applicetur. Emplastrū.  
 Aliud. Vnctio.

Recipe. Parietariæ uiridis. manip. 3. In uino co-  
 quatur, & adplicetur calide.

Si tumor, &amp; Inflatio adsint.

Valet media cortex Sambuci, in Vino cocta: Dosis Potus  
 Cochlear. 1.

Emplastrum ad Extuberantiam Virgæ.

Recipe. Aquæ Maluauisci. Et Maluæ. Cum Contra Tu-  
 farina Hordei subtilissima confice. Coque in mo- morem Em-  
 dum pulvis, & superpone. plastrū

## CAPVT. XLVII.

Tenasmi Cura.

CONTINGIT aliquando Pueris Tenasmus, Tenasmus.  
 qui est continuus appetitus, & conatus ad egerendū,  
 cum pauco, aut nullo exitu fecum, quo qui laborat in  
 tantū angitur, quod sæpe Anus procidat, sentiaturq;  
 ibi intollerabilis punctura.

Cura huius morbi est talis.

Bibat patiens extillatium liquorem Verbasci. Potus  
 Item sedeat in Decocto eiusdem herbe, & frequen- Lotio.  
 ter tergat Anum cum illa.

Fiat etiam Fomentum Anicum Elixatura illius. Fomentum.

1 2 Item

Emplastri. Item Ruta bullita, teratur, & super locum emplastre  
Suppositoria. tur, saluberrime sanat.

Vrgente uero maxima necessitate, imponatur Ano  
hec Glandula.

Recipe. Olibani. Et Amicos, ana 3 i.

Opi 3 i. alias 3 f. Croci. 3 ij. alias 3 x. Confi-  
ce cum Melle, & fac Suppositoria.

Canon vel  
Observatio. Quod si propter uehementem dolorem, & nifum ex  
Fumigatio. cernendi Anus exierit, uel prociderit, digito Intesti-  
num retrudatur, prius ramento Cornu Ceruini com-  
busti resperfo.

Fumigatio facta de Terebinthina, posita super carbo-  
nes, sanat Tenasmonem.

Suffumigiū  
aliud. Alia Suffumigatio.

Ciminum. Anisum. Anethum.

Colofonia. ana parum. Ponantur super prunas, et  
cum assellat puer, sumus per posteriora recipiatur.

Saccellatio.  
Fumigatio. Ad idem ualet, solum Anethum, si torreatur, & sac-  
celletur.

Ad idē quoq; ualet fumigatio, facta cum Sarcocolla.

## CAPVT. XLVIII.

## Tussis Remedia.

Tussis  
Mellitismus  
Ecligma. SIC VBI Tussis Infantem impetit, Mellitismus  
utendum est.

Quod si minus inuerit, Ecligma fiat. Ex Saccharo  
Penidiato. Et Syrupo Iuiubino. De quo parum lam-  
bendum detur mane, & nocte. Nam Tussedinem mo-  
mento sedat.

Propina-

Propinare solent aliqui puerilis obtusientibus, uel  
Lac: uel Stillaticium liquorem, in quo Sacchar Can-  
den uulgo uocitant, sit eliquatum: Quod si exiguum  
succu Glycyrrhizæ accesserit, continuatæ quoque tuf-  
si modetur. Lac. Liqueor.

Cura in nobili quodam puellulo tussiente ultra  
modum experta à me.

Recipe. Aquæ Fœniculi. q. v. Imponatur frustum  
Mellis Harundinei: Id est Sacchari Candi. Potus

Alia Cura competens Cæcennalibus, nouen-  
nalibus, & decennalibus Tussientibus.

Recipe. Marrubij, manip. i.

Hysopi. Melissæ, ana manip. f.

Caricarum, num. 7. Liquiritiæ rasæ, 3 ij.

Vuarum passarum, 3 i. Tragacanthi, 3 i.

Penidiarum. Candi, ana 3 iij. Omnibus in-

cisis, & contusis, fiat bullitio in Mulso beno. q. s. ad cō-  
sumptionem tertiæ partis, colatum dulcoretur cum

syrupo Iuiubino, quod satis, & fiat potus, tepide sumē-  
dus mane, & sero. Dosis eius puero. 3 i. pro uice:

Adultioribus. 3 4. Interdum lymphetur iste potus, cū  
aqua fontana pura, & bibatur in modum Iulepi misti.

Edat mane, & sero Ficus assatas.

Si sedem naturalem non habuerit, quotidie impona-  
tur ei Suppositorium. Cibus.  
Suppositoria  
Lac.

Tussi etiam medentur sequentia Medicamenta.

Detur ad bibendum Lac Canabinum, in quo Sacchar  
candidum deliquatum sit. Vel bibat Lac Vaccinū, Zalapium,  
in quo Tragacanthum sit inferuefactum. Vel fiat  
Zulap.



Zulapium sequens.

Recipe. Aquæ Fœniculi.

Tussilaginis, ana q. v. Misce, cum syrupo Iuiubino, in debita forma.

Loboch. Ad idem ualet Loboch contra Tussim.

Tussi ut plurimum medetur Lac magistrale, multimorbum sequens, & potest bimulo, & trimulo exhiberi sine noxa.

Lac pro Tussi. Recipe. Aquarum Buglossæ. Borraginis. Acetosæ.

Scabiosæ, ana Quartale 1. s. b. p. Cum quatuor seminibus frigidis maioribus, & minoribus, uidelicet.

Cucurbitæ. Cucumeris. Citruli.

Melonum. Endiuie. Scariolæ.

Portulacæ, ana 3 i. uel 3 ij. Fiat Lac, in quo dissolue.

Loboch sani, & experti. 3 i.

Conseruæ Violarum. Rosarum, ana 3 iij.

Rob Granatorum musorum. Rob de Ribes.

Oxymellis simplicis, ana 3. s. Misce, coletur diligenter. Bibat ex eo mane, meridie, & sero haustus lum. Interdum diluatur hæc potio, cum Aqua fontana, & bibat ad lubium.

Aque prodest Vnguentum mollium sequens.

Vnguentum Recipe. Adipis Gallinæ.

pro Tussi. Anseris. Anatis.

Butyri recentis, ana 3 iij. Olei Chamomælini.

Lilini. Amygdalini, ana 3 iij.

Medullæ Vitulinæ, 3 ij. Cum competenti pondere

Ceræ,

Ceræ, fiat ad modum Vnguenti: Quo pectus, latera, & uenter mane, & sero perungatur.

Idem possunt Trochisci pectorales, in Dispensario de Trochisci scripti. Dosis pro lubio.

Ad idem.

Recipe. Herbarum, & radicum Fœniculi, ana Manip. 1. Decoquantur in Mulso, & tepide bibatur mane, & sero. Potest addi. Succu Liquiritiæ. 3 i.

Cura contra Tussim, pro nobili sexennali Puella ordinata.

Recipe. Mammæ electæ, 3 i. b. p.

Sacchari Candi. Succu Liquiritiæ, ana 3. s.

Diapenidij. Trochiscorum Pectoralium, 3 i.

Infundantur in Aquis: Cardui Benedicti.

Prunelle. Scabiosæ, ana q. s. Stent infusa per diem naturalem, postea coletur, de quo detur mane, & sero, Cochlear 1. uel plus.

Et interdum potio netur Aqua fontana, cui gutti aliquot istius Apobregmatis, seu diluti immisti sint.

Ad Tussim.

Recipe. Prunorum.

Tamarindorum. Passularum.

Violarum. Liquiritiæ.

Ficuum, ana parum. Bulliant omnia in s. q. Aquæ, secundum artem. Coletur, in Colatura, Cuius sine 3 iij. b. p. Dissoluatur Manna dum adhuc calida est, & iterum coletur, post liquentur in ea non coacta.

Syrupi Borraginati, unc. f.

I 4 Mammæ

Mannæ electæ 3 iij. Castæ fistulæ cum Manna.  
Diacatholiconis.

Electuarij Lenitivi, ana 3 i. 3 i. Misce, fiant hæc  
stulus, capiat circa mediam noctem: Diuidatur in duos  
haustus.

Alius Potus contra Tussim.

Potus  
Aliud.

Recipe. Ficum pinguium, num xv.

Iulubarum, num. xxx.

Radicum Fœniculi 3 iij. Succu Liquiritiæ 3 i.

Sacchari Candi 3 4. b. p. Bulliant in Mulso bono,  
ad consumptionem unius partis. Colaturæ recipe to-  
tum. Et adde tantundem Aquæ Polypodij. Bibat ma-  
ne, & sero haustulum. 1. calide: Interdiu uero cum  
Aqua fontana lymphatum.

Potus alius Pro Tussi.

Potus

Recipe. Lohoch sani & experti 3 iij.

Dissoluatur in aqua fontana q. s. fiat ad modum Iulepi

Addendo Diapentidij, 3 ij.

Syrupi Iuiubini q. s. pro bono sapore. Bibat quo-  
ties sinit de ea.

Alius potus contra Tussim.

Aliud.

Recipe. Ficum pinguium, num. xij.

Iulubarum num. xx. Decoquantur incisa, in Aqua

Borraginis. Buglossæ, ana q. s.

In colatura dissoluantur.

Mannæ electæ, 3 ij. b. p.

Castæ pinguis, & bonæ 3 iij.

Electuarij Lenitivi, 3 i. s. b. p. Et fiat Potus: Do-  
sis Cochlear. 1. de mane, & superieinet 2. uel 3. ho-

ras, Et detur etiam de nocte Cochlear 1. Et aqua po-  
tus illius sit, decoctio Pectoralis infra scripta, cū aqua  
fontana diluta.

Potus Pectoralis.

Recipe. Tamarindorum.

Ficum.

Dactulorum.

Sebesten.

Passularum.

Hordei.

Liquiritiæ, ana 3 i. uel ij. Bulliant in aqua. q. s. se-  
cundum artem, Deinde colentur, & in Colatura dis-  
soluantur.

Oxymellis simplicis Mesuci tantum, ut fiat ad modum  
Zulapij misti. De quo cum Aqua fontana bibat parum  
pro uice.

C A P V T. XLIX.

Vifus, & Oculorum Defectuum  
Remedia.

Vifus  
Oculi

Vinctio.

C L A R A Oui agitata, despumata, & in Oculo po-  
sta, ardorem, & punctionem Oculorum tollunt.

Ardor.  
Punctio.

Inunctio.

Vitellum Oui coctum, cum aqua Rosarum, uel Oleo  
Rosarum confectum, & appositum, dolorem sedat.

Dolor

Sacculus.

Rosæ posite in Sacculo, & bene bullitæ, & appositæ  
Oculo, dolorem, & tumorem tollunt.

Dolor  
Tumor

Lotio.

Folia Betonicæ, & radices Fœniculi, elixentur, & il-  
la aqua Oculi lauentur, sicabuntur lachrymæ.

Lachrymæ.  
Dolor  
Lachrymæ.

Aqua.



Ardor.  
Pruritus  
Dolor

## Aqua.

Aqua in qua psyllium steterit una nocte, apposta interiorius, uel exteriorius, statim lachrimas, cum ardore, & pruritu stringit, siccatur, & sanat.

## Inunctio.

Vitellum Oui confectum cum aqua rosarum, & sarnia, & lacte mulieris, mitigando repercutit.

## Vnctio.

Dolor. Omne lac mitigat dolorem Oculorum, maxime cum Vitello ouorum, & oleo rosato emplastratum.

## Vnguentum.

Effusio. Verberna trita, cum albumine oui, nocte superligata, oculis effusionem tollit.

## Emplastrum.

Humor Oculorum. Item faba decorticata, et confecta cum Albumine Oui, & emplastrata temporibus, humores fluentes ad oculos retinet, uel masticata.

## Linimentum.

Linimentum. Adipes Piscium fluuiialium liquati, cum Oleo, et Melle misti, Oculorum claritati plurimum conferunt.

## Illinitio.

Quibus Oculi exultant, hijs prodest succum Coronae regiae collo apponere.

## Collyrium.

Collyrium. Visus obscuritatem emendat, Collyrium factum ex aqua Violarum purpurearum, & stillatum oculis inditum.

Obscuritas. Haud impotentius contenebrata Infantium lumina lucidat aqua rosacea irrorata.

Obscuritas. Collyrium. Omni praeterea Oculari morbo medetur instillatio aquae

quae Consolidæ Regalis, Est enim egregium (in pueris praesertim) ὀφθαλμικόν, id est pharmacum ad acuendum Visum. Aequalem in recuperando Visu uini obtinet ὀφθαλμικόν, uulgariter Eufragiae nomenclatura decantata.

## Collyrium ad dolorem Oculorum.

Camphora resoluatur in Aqua Rosacea, & bombax intincta, Oculis cataplasmetur, fiat confectio ex Croco orientali, & uitello Oui, & superponatur saepe Oculis.

## Ad Oculos Cruentos.

Item si ibi esset multum sanguinis collecti, ad modum uitelli Oui, tunc intromitte Collyrium, factum de Rhodofaccare misto lacte mulieris. Possunt addi folia plantaginis, pro Emplastro.

## Contra dolorem Oculorum.

Si fuerit agritudo ualde feris, tunc dissoluatur modicum de Opio, in Aqua Rosacea, uel etiam in Aqua fontali, & distilletur per uices in Oculo. Ex hoc enim penitus dolor tollitur, & calor, & repercutitur tumor.

## Aliud ad idem.

Dolorem oculi tollit lac muliebre, alboribus. Onorum adiecto Opio temperatum.

## CAPVT. L.

## Infantium Nimiae Vigilantiae Cura.

Si Puer Insomnijs grauetur, fiant Fomentationes

Cruor.  
Collyrium.  
Emplastrum.  
Ophthalmia.  
Vnctio.

Vigilia immodica.  
Fomentum.  
Vnctio.

nes herbarum gelu spirantium. Ut puta.

Maluæ. Solani. Plantaginis, tam  
Platyphylli, seu sessilis, quam quæ fastigiatis emicat folijs.

Et Myracopum Populeon: Et Rhodelæo, uel Viola  
ceo Oleo, singulis priuatim, seorsimq; sumptis, uel mi  
stum coagmentatis, cum succo Mandragoræ.

Portulacæ.

Et Lactucæ.

In omnibus hijs intingatur pannus, & fronti appli  
cetur.

Item misceatur Oleum Rosaceum, cum Lacte mulie  
bri: Quo frons epithemetur: hoc enim dulcem con  
ciliat Somnum.

Oxirhodi  
num. Insomnes Puerulos placide sopit, Oxirhodinum no  
ctu fronti, temporibusq; pro qualitatibus morbi exi  
gentia, adhibitum.

Somniferū. Idem hijs, qui uigorem transiluerunt, hoc est, adoles  
uerunt iam, adiectis Papaueris lachrymæ granis ali  
quot, intempestiuas agentes Vigiliæ, Somnum dulcia  
ter inducit.

Emplastrū. Haud minus prodest excubantibus nimium pueris  
Emplastrum, factum ex semine Papaueris albi, Lac  
te muliebri, Et Albumine Oui. Circa tempora ap  
plicetur.

Potius. Et quidam prebent Pueris pulueres Meconis, cum la  
cte, ut eo tranquillius dormiant.

Vomitum Prolicientia, &  
Coercentia.

Vomitum.

Ad Compescendam Infantum Reiectionem, pa  
rare solitus sum, Emplastrum de medulla Panis triti  
ci, assati, sed in Aceto prius intincti.

Et Vitelli Ouorum assatorum.

Mastiches.

Thuris.

Gummi Arabici. Et distemperentur omnia cū suc  
co Mentha. Et exiguo Aceto. Quod Emplastrum po  
natur super os Stomachi. Et Crusta Panis assi, na  
ribus admoueat.

Consueui quoq; pueris ordinare Epithema stomachi  
chum, quod mirifice facit in restringendo Vomitu.

Bulliant in Aceto Rosæ, & Cortex quercinus, in quo  
Decocto Lana mollis imbibita ponatur super Stoma  
chum, uel umbilicum.

Aliud ad idem.

Odor Citri, & Pomorum redolentium, mirandum in  
modum uomitum prohibet.

Item decoctio Mentha, cum Aceto, & albore Ouuli.  
prodest uomitioni, ex debilitate uirtutis retentiæ pro  
uenienti, si Spongia excepta uentriculo applicetur,  
idq; in frigida dyscrasia.

In calida causa ualēt Flores Nymphae, cum floribus  
Liliorum, in Aceto decocti & emplastrati: Sedat  
etiam dolorem Stomachi. Valentius est Emplastrū,  
contextum.



Ex Mastiche. Bolo Armenio.  
Albumine Oui. Aceto. Super Orificium  
Stomachi positum.

Elixatio. Pro mitigatione doloris Stomachalis utor ego subse-  
quenti Cataplasmate.

Meliloti, do- Melilotum bulliat in Vino. Vel Oxycrate.  
lorem stoma- Cum Mentha. Et Absinthio. Et cali-  
chi placat. dum adhibeatur.

Vomitoriū. Quod si necessitas urgeat puero uomitiones pro lice-  
Vnctio. re, tutissimum est linguam digito prius Irini Vnctuli li-  
quamine delibuto molliter comprimere. Mirum enim  
dictu, quantam pituita uim ea ratione euomet.

Vomitoriū. Expeditum etiam, & innoxium Vomitorium cense-  
tur, Cyprinum Oleum, irrigatis in eo digitis, uel pen-  
nis, & in gurgulionem, citra tamen lationem Pueru-  
lorum insertis.

## CAPVT. LII.

Eminentia Umbilici. Eminentia Umbilici Remedia.

Species. AD Eminentiam umbilici ualet, Emplastrum  
Hernia, & scripum in Praxi Petri de argilla: Capite de Eminen-  
tia umbilici.

Hernia (de qua supra tractatum est) & Eminentia  
Umbilici species, uidelicet.

Zyrbolis, Intestinalis, Ventosa, Humoralis, Embryma-  
lis, Sanguinea, propter Crepaturam uenae alicuius,  
uel Arteriae, ubi sanguinem inuadentis.

Cause harum passionum, ut plurimum  
sunt.

Ventostates

Ventostates, Labor, & Clamor magnus, seu uocife- Cause.  
ratio uehemens, insolita spiritus retentio, ut in pre-  
gnantibus, item uagitus, seu ploratus multus, ut in In-  
fantibus, deniq; Saltatio, Luctatio.

Regimen.

Cauendum à Leguminibus, & omnibus rebus instanti Regimen.  
bus, uentosis, acerbis, & acutis. Utendum in Esu, Con-  
solida utralibet.

Ventris item lenitio fiat saepius, uel cum Cassia, si etas Ventris Le-  
permittat, aut alijs leuibus medicinis, de quibus in Ad- nitio.  
strictæ Alui Capitulo, nonnihil egimus.

Cura.

Fascietur prominens umbilicus, ligamento ad hoc pa- Cura.  
rato, superposito prius eminenti loco, Dropace se-  
quenti, uidelicet.

Thus. Cum Albugine Oui. Et cum Cotto. Seu Stuppa. Dropax.  
Inuoluatur. Ego hijs adijcio plerunq;  
Cicidarum, Acaciae.

Vel Psylli (quod melius est).

Næ non Aluminis. Anthimonij.

Carabæ. Et psymmiti patrum.

Experimentum paternum.

Parens superioribus Annis, puerum quendam triduo cataplasma  
curauit, cum Arnoglossa, & Lentibus elixis, super  
locum constrictis. Præcedente Fomento Vsnæ, nã Fomentatio.  
scensis in arbutis Prunellorum, calefactæ in Vino  
rubello.

Aliud.

Mentha teratur, cum Albumine Oui, & umbilico su- Emplastrum.  
per

perponatur, cum petia panni ueteris, & communia-  
tur, & conficiatur cum Vino bono, & emplastretur  
super umbilicum, cum fasciâ ligata super ipsam: Et si  
non iuuatur, impossibile est, quenquam curari, fiat  
Cauterio.

Observatio. Contineantur Pueri à fletu, clamore, motu, pandicula-  
tione, &c. Resupinatione.

Aduersus flatuositatem, Eminentiam Umbili-  
ci quandoq; causantem.

Cuminum Ventositatem si qua ibi est, resoluunt, Cuminum, &  
baccæ Lauri. Scrophularia etiam sola potata, per  
Potus quatriduum, (de Pueris loquor, quinquatum exceden-  
tibus) continuum, cum obseruatione reliquorum,  
omnem Crepaturam, & internam ad Inflationem de-  
turgescere facit.

## CAPVT. LIII.

Verminatio Vermes. Verminationis Infantum Remedia.

NOXIA uentris Animalia necat, hoc Cata-  
plasma, umbilico, seu loco dolenti, calide superpo-  
situm.

Epomphaliō Recipe. Succī Absynthij. Pulpæ Colocynthidis.  
contra ver- Fellis Taurini. ana q. v. Fac Emplastrum, &  
mesexpertū superpone Umbilico, uel loco dolenti, quantum cali-  
dius pati poterit.

Cura experta in puero quodam quinquennali Vermi-  
nante.

Inuēlio. Primo ungantur uenter, mane & sero, Oleo de Absyn-  
thio. ʒ ij. uel iij.

Secundo

Secundo utendum Suppositorijs ex Melle.

Tertio, recipiendum parum, & pro ætatis respectu,  
de hac Confectione.

Recipe. Sementinæ probatæ ʒ 2.

Dyptami albi.

Farinæ Lupinorum.

Radiciſ Filicis.

Tormentillæ.

Cornu Cerui usti. ana ʒ i.

Sacchari q. s. Dissoluto Saccharo, in aqua Agrimo-  
niæ, uel Artemisiæ, fiat Confectio in Tabulis.

Quarto adhibendum est sequens medicamentum laxa-  
tiuum.

Recipe. Cassiæ fistularis cum Manna. ʒ. s. Detur pro  
duabus uicibus, uel ʒ i. uel ij. uel Castaneæ quantitas,  
mane, & sero, et supericiunet horas 3. uel 4. sumēs.  
Dosis in summa respectu ætatis.

Balanus Laridatus contra uermes paruos.

Paretur Suppositorium filatum ex Lardo ueteri salis  
to, Alias ex Carne salsa, crassa. Et immitatur podici.  
Est enim id gratum illis (ut Auicenna testatur) illiciu.  
Nam per eam sic inescati, simul extrahuntur. Idq;  
fiat post horæ spaciū, & tandiu iteretur, usq; quod  
Anus mundificetur.

Verminosis pueris etiam multum prodest, se-  
quens Cura.

Primo, edat mane Zedoariam, & diu etiam in Ore  
contineat, post deglutiat. Post utatur hoc potu ic  
iunus.

Recipe. Aquarum Rutæ.

Absynthij.

Abrotani, ana ʒ i.

K

Fula

Suppositoria.

Confectioni  
Tabulis, pro  
uermibus.

Electuariū  
Laxatiuum

Balani pro  
Lumbricis

Zedoaria.  
Potus



Potus alius  
ad idem.

Pulveris Dyptami albi 3 i. Misce, sumat ieiunus,  
& quandiu potest supericiunet. Vel bibat aquam de-  
coctionis Abrothani, & Dyptami, per hebdomadam,  
semper in mane haustulum.

Decennialibus, & ultra decennium, in Lumbricis,  
& Vermibus, potest sequens Mistura præberi.

Mistura.

Recipe. Specierum Hyere 3 4.

Agarici Trochiscati 3 i.

Trochiscorum Albandal.

Trochiscorum de Rhabbarbaro, ana 3 6.

Observatio.

Pulveris sementinæ probatæ 3 i. Omnibus contu-  
sis optime, cum Syropo Absynthij fiat Mistura. Dosis  
circa mediam noctem auellana quantitas. Oportet  
ut puer ante sumptionem huius Medicinæ, per mediâ  
diem nihil comederit antea, ut Lumbrici Medicinam  
eo avidius arripiant. Et post sumptionem huius Me-  
dicinæ, super ponatur Suppositorium, ex solo Melle  
confectum, absq; Sale intinctum. Vel fingatur Sup-  
positorium, complanatum ex Saccharo Penidiato, in-  
tinctum Melle, & imponatur Ano.

Suppositoria.

Belani.

Vinctio.

Vnguentum contra Vermes.

Recipe. Gentianæ.

Dyptami. ana 3 i.

Pulveris Sementinæ probatæ.

Aloes Citrini, ana 3 i.

Cui adde, Butyri. lotones. num. 4. Omnibus simul  
pistatis, fiat Vnguentum, de quo ponat super Umbili-  
cum, & expellet Vermes.

Pro Pucro natu grandiusculo, Emplastrum  
Omphalicon.

Omphalicon.

Primo superponatur hoc Epithema, quod Lumbricos  
neceat, & secessum proritat.

Recipe. Aloes Succotrin.

Epithema.

Dictami.

Gentianæ.

Sementinæ.

Seminis portulacæ.

Fellis Tauri, ana 3 i.

Scammonij 3 i. Omnia cum Butyro incorporen-  
tur: Et ex hac Mistura, impleatur Testa nuchæ, & ap-  
plicetur Umbilico, & alligetur. Hoc fiat post mediâ  
noctem, uel de mane. Deinde post horam, uel  
quando unguen absorptum fuerit, detur hic potus  
subscriptus.

Apotropeion, idest Amuletum, pro Decennialibus  
uerminantibus Pueris.

Recipe. Hyeræ Galeni 3 i.

Rheubarbarici electissimi 3 i.

Potus contra  
Vermes.

Theriace probatæ.

Vel Mythridatis Antidoti 3 .f.

Dissoluatur in uino albo, forti, fiat potus.

Notio.

Potest etiam Rhabbarbari loco, Agaricus poni.

Emplastrum contra uermes.

Recipe. Foliorum Persicorum. Vel Porrorum. Emplastrum.  
Cum Aceto, fiat Emplastrum: Ponatur super Stoma-  
cho, & patiens sedeat in loco tepido, si reperiat, uel  
in Aqua Mellis, statim fugiunt amaritudinem.

Vinctio.

Vngatur umbilicus cum Amygdalis amaris & Oleo Vnguentum.  
Nucleorum Persicorum, efficaciter interficit Lum-  
bricos.

K 2 Alia

## Alia Inunctio.

Vnctio.  
Suppositoria.

Inungatur Podex intus, & foris, Lacte, & Melle mistis, uel intingatur in hijs bombax, & fiat suppositorum.

Emplastrum  
Canon.  
Lambitium.

Et statim descendunt Lumbrici, ad locum dulcedinis. Supponatur frustum Penidij, & tinctum in Melle, & lacte, statim descendunt, maxime si fuerint data superius amara.

Si Lumbrici ledant Os stomachi, pone fauum Mellis in ore ieiuno, statim accedunt Mel, et exhibunt per Os.

## Vnguentum.

Inunctio.

Recipe. Succu Menthe.

Arnoglossæ.

Crassulæ.

Semperuiuæ.

Foliorum persici.

Aceti fortissimi.

Fellis Bouini.

Olei Persicorum.

Farinæ Lupinorum.

Seminis Apij, ana q. v. Misce, fiat Vnguentum, ungue Umbilicum in circuitu, & omnes morientur.

## CAPVT. LIIII.

Vlcera.

## Vlcerum Remedia.

ERVMPVNT ut plurimum in corporibus, puerorum, & Infantium ulcuscule, ex noxiorum humorum subcutaneorum exuberantia, progenita. Quorum talis potest esse Cura.

Si ætas patitur, & uirtus constat, ordinetur talis Potio Laxatiua.

Potus Laxatiuus.

Recipe. Seri Caprini ꝑ. v.

Infundantur in eo. Myrobalanorum Citrinorum, ꝑ. f. Fumi-

Fumiterræ.

Epithymi, ana ꝑ. i. Dimittantur sic per noctem, postea diligenter manibus confricentur, & colentur. De Colatura sumatur pro cuiuslibet ætatis conuenientia.

Fit ad idem non inconueniens Potio, ex Absynthio.

Fumoterræ.

Passulis enucleatis.

Myrobalanis Citrinis.

Et huiusmodi sanguinem purificantibus.

Eadem ulcera, si dura sint, & maturatu difficilia, huiusmodi lauacro molliantur.

Recipe. Violariæ.

Maluæ utriusq.

Camomillæ.

Brancæ Vrsinæ.

Barbæ Hyrcinæ.

Vngulæ Caballinæ.

Extremitatum Rubi.

Florum Carthami.

Foliorum, & radicum Lapacij. ana. manip. s. uel. i.

Fiat Decoctio, in Aqua fontana, uel fluuiali, pro Balneo Tinx.

A Balneo superponatur hoc Emplastrum.

Recipe. Rutæ uiridis, si potest haberi. manip. i.

Idq; in ulceribus simplicibus. Sed si putrefactiones humide adsint, syluestris Rutæ tantundem. Misceatur cum pane, uel farina hordeacea, uel frumentacea, & modico melle, fiat Emplastrum. Quibus apertis, & sanie fluere desinente, sorditq; omni amota, et perpurgata, cum puluisculo radicis Iridis, uel Asphodeli, fiat consolidatio, uel cum appositione Cineris papyri combusti, seu Chartæ concrematæ cum Oxycrato distemperata.

Potus ad idem.

Lanacrum.

Emplastrum.

Puluis.  
Lumicium.



Vnctiones. Vel cum Vnguento Aureo Mesuei, uel Citrino communi, uel cum Emplastro Gratia Dei dicto, uel cum Vngue superius in Capite de Scabie commemorato. Vnguentum paternum curans, & sanans omnia Infantium, Puerorum, & Adultorum ulcera.

Vnctio. Recipe. Oliui puri Veteris. lib. 1.

Lithargiri. quartam. 1.

Ceræ nouæ Citrinæ. quartam. 1. f.

Boli Armeniaci. ʒ. 4. uel. 5.

Consolidæ maioris, tantundem.

Tragacanthi electi. ʒ. 1.

Ex hijs in Aceto decoctis, fiat Vnguentum, uel Emplastrum artificialiter.

Aliud nobile Vnguentum, quo etiam peculiariter utitur parens meus, in omnibus extremis malis: Quod nō admittit saniem, neque dolorem,

Vnguentum Recipe. Ceræ Virginicæ. ʒ. 3.

Colosoniæ. Mumie. ana. ʒ. 1. f.

Mastiches. Olibani.

Myrrhæ. ana. ʒ. 1. Rhesinæ.

Picis nigræ. ana. unc. f.

Coralliorum alborum. 3. ij.

Magnetis. drach. f.

Camphoræ.

Finguedinis Aschiæ. ana. unc. 1. f.

Fiat Vnguentum arte.

Potest addi modicum Styracis liquidæ, & Olei Rosæ cci, si lubet.

CAPVT.

CAPVT. LV.  
Variolarum, & Morbillorum  
Remedia.

Variolæ.  
Morbilli.

VARIOLÆ sunt Pustulæ multæ, in toto corpore dispersæ.

Variolæ  
quid?  
Causa.

Causa.

Causa Variolarum est quandoq; immundicia sanguinis menstrui, quo Embrio fuit nutritus, Vel quia foetus fuit conceptus tempore Menstruorum.

Item quandoq; Variolæ sunt Phlegmaticæ. Quandoque Sanguinæ. Quandoq; Cholericæ. Quandoq; Melancholicæ.

Signa.

Signa Variolarum Sanguinearum sunt, Pustularum rubedo, & aliquanta latitudo.

Signa

Sed si sunt Variolæ Cholericæ, tunc sunt minoris quantitatis, & acutæ, & earum color declinat ad Citrinitatem.

Si sunt Phlegmaticæ, sunt latæ, & albæ.

Si Melancholicæ, tunc sunt aliquantulum nigræ.

Pronosticatio.

Secundum Auerrhoim, nullus homo euadit Variolas.

Auerrhois.

Item Variolæ Sanguinæ magis sunt salubres.

Item quanto uelocius erumpunt, & maturantur, tanto citius sanantur.

Item quāto rariores, seu pauciores, tāto securiores.

Cura

Fiat purgatio cum leuibus Medicinis, utpote cum Cas

Cura.  
Alius docet  
ita.

K 4

fla fistulari, Prunis, Tamarindis, Violis, Suppositorijs etiam, non cum fortibus a medicinis: Quia ut plurimum sequitur istum morbum Dysenteria.

## Dieta.

Dieta. Et debet esse eorum Dieta frigida, sicut est.  
Hordeatum.

Auenatum.

Lac Amygdalarum. Lentes coctæ in Aquis duabus, quibus proiectis, coquantur in tertia, demum festinandum est ad extrahendum Variolas.

Recipe. Ficus siccas.

Decoctum. Et Farinam Lentium mundatarum, ana 3 x.

Croci. Tragacanthi, ana 3 ij. Coquantur in quinq; libris, cum dimidiata Aquæ salientis, usq; ad excoctionem. 1. libræ: Residuum coletur, detur ad bibendum ante dormitionem, tam diu, donec omnes eruperint.

Aliud Decoctum ad idem.

ApoZema. Recipe. Ficum. unc. 1. f.

Lentium excorticatarum, unc. 3.

Tragacanthi. Seminis Fœniculi. ana unc. 2.

Croci 3 ij. In alijs Codicibus legitur, unc. 1. sed perperam ut arbitror. Bulliant in binis libris Aquæ, usq; ad consumptionem dimidij, & coletur. Propincatur mane, & uespere haustus.

Alia medicina Variolas extrahens.

Aliud. Recipe. Succu Marathri.

Liquor.

Apij, ana q. v. Tepefiant illi succi simul, & intingatur pannus lincus in eis, & inuoluatur totum Corpus. Sic enim cito trahetur materia ad exteriora.

Acq;

Acquæ conducit totum Corpus inuoluere in Aqua de Liqueor.  
coctionis Lentium. Nam hoc pacto, permaturæ etiam expelluntur Variolæ. Sed enim Variolæ quandoq; inuadunt Oculos, præseruandi sunt frequenti instillatione, & embrocha aquæ rosacæ, & lactis mu- Embrocatio  
liebris.

Ad idem quoq; ualet egregie Collyrium, ex succo Ver Collyrium.  
benæ, cum albumine Oui confectum, & oculis guttatim irroratum.

Item si manserit ibi aliqua macula, crebriter immittatur Candi Puluerizatum.

Puluis.

Et ad præseruandum Nares, unge eas, subinde, cum Imunctio.  
Aceto, uel cum Aqua Rosacæ.

Item ad præseruandum Pulmonem, utatur Syrupis, Syrupi.  
uidelicet.

Papauerino. Oxalydito.

Rosaceo. Puniceo.

Violaceo. De fructibus Rubi Idæi.

Nenupharino. Et hijs similibus.

Item facta maturatione, & apertis Variolis, fiat Cu Puluis.  
ratio ulcusculorum illorum, cum.

Lythargiro. Cerussa. Et cum carie Lignorum.

Item ad faciendum Cicatrices pulchras, fiat Inunctio Vinctio.  
cum unguento Cerussato.

Præcauendum deniq; sedulo, ne uel infans, uel puer, Observatio.

hijsce pilulis inclinat, faciem manu contrectet, nam

quotquot postulas fricando ruperit, tot concauitates,

& maculæ, uel tuberositates suboriuntur. Quando Canon.

quidem a me sæpius animaduersum est, infantes, & pueros



Signa

pueros, antequam Variolæ, & morbilli appareant, pessimis, & ancipitibus symptomatibus infestari. Libet hic, quo magis parentes huiusce affectionis præfagium prædiuinare possint, signa præcedentia hic inferere. Sunt autem ea, dolor Capitis in initio, non sine fibrícula, rubor, & tumor faciei, Turbulentia Oculorum, cum lachrymis, grauitas capitis, & totius corporis, tremor manuum, sternutatio, oscitantia, Synocis, pectoris asperitas, panicus, & timor in somno, rancido Vocis, punctio in Thorace, præcordijs, & Hypochondrijs, non secus ac si acus ibidem essent infixæ.

Canon.

Cum uero Variolæ, seu Morbilli sese iam exerunt, Aer calefaciendus erit, et infirmus cum panis calidis, (et si fieri posset Scarlateis, siue purpureis) cooperatus maneat. Et eorum expulsio inuenietur eiusmodi Apozemate.

ApoZima.

Recipe. Ficuum. Passularum.  
Lentium excorticatarum.

Dactylorum. ana q. v.

Variolæ  
exiccantia.

Coquantur in Aqua, et colentur, & ex ea multoties sumatur in die: Et si febris non plurimum molestat, addatur ex Semine Fœniculi, & lactucæ, ana q. v. cum alijs.

Cura.

Cum autem omnes egressi sunt, & maturi, tunc exiccantur, & iuuat in decoctione eorum, Aqua salsa, cum ipsa lauentur, & superadperso pulueris Rizæ, aut cum radice Cannæ, aut cum farina Milij. Quæ exiccant uelociter, quando conficiuntur cum aqua Rosarum,

rum, & liniuntur, aqua decoctionis ficuum, & salis, Furfuris, & Rizæ ualent.

Cum autem sicci sunt, et cortex factus est, tunc sæpius in die ungantur cortices cum Oleo tepido, cum Cotto, donec omnes Cortices cadant.

Quod si ex principio morbilli uel Variolæ, appareat nigra, uel virides, uel liuidæ, & duræ, abstinendum ab hijs, quia mortales sunt.

## CAPVT. LVII.

De Urinandi Nimietate, & Defectu.

Et Primo de Diabete.

DIABETICA passio, est nimius, & inuoluntarius Lotij effluxus. Diabetes quid?

Causa eius est, excessiuus Calor Renum, impotentius attrahens aquositatem sanguinis. Causa.

Signa sunt.

Immoderatus, et innaturalis fluor urinae, imò, quicquid bibitur, cito exit, ita crudum, estq; frequenter urina alba, & clara, propter eius cruditatem, & indigestionem. signa.

Pronosticon.

Iste morbus inducit maciem uehementem, et nisi tempestiue succurratur, timendum est de Hydropi, et morte. Prognostica.

Cura.

Lac paratum ex Auellanis recentibus contusis, cum Aqua urinalis Herbe confectum, Diabeticis omnibus mire prædest.

Laudatur à Galeno, Aqua hordei, potui data.

E:

Et Rob Fructuum.

*Simplicia.* Inter simplicia uitis extremitates.

Mala Cidonia. Punica.

Comæ Salicum. Portulacæ.

Virgæ Pastoris. Semperuiui.

Singulatim, uel mistim, tam per modum Apozematis, quam Fomentationis, uel lauacri usurpata.

Emplastrum ad idem.

*Emplastrū.* Recipe farinæ Hordeacæ, unc. 3.

Infundantur in Oleo Rosaceo. q. s.

*Addi possūt.* Et modico Aceti. Possunt etiam addi.

Semina Portulacæ. Rasura Cucurbitæ.

Et Solatrum. Adiectis Seminibus frigoris, tam minoribus, quam maioribus, mundatis, à suis Corticulis, et fiat Emplastrum arte.

Vnguentum ad idem.

*Vnctio.* Recipe. Cere. Thuris.

Mastiches, ana 3 i. Olei Rosacei q. s.

Misceantur pro linimento, et fiat inunctio.

*Inunctio.* Vel Recipe. Olei Cidoniorum, unc. 1. s.

Calami Aromatici.

Nucum Cypressi, ana 3. s.

Trochiscorum de Terra Sigillata.

Trochiscorum de Spodio.

de Karabe, omnium 3 4.

Aceti Rosacei, 3 i.

Cere albæ, 3 ij. Fiat unguentum molle, et lauetur cum Aqua sublimationis Arnoglossæ, decoctionis Antheræ, et Sumachij.

De

# De Stranguria, & Dysuria.

INFANTIUM urinam prouocat, Radix Mentritæ pectini eorum superponitur.

Aqua Destillationis Centinodiæ, cū radicibus, sublimatæ. Aqua itē Hippocelini, Apij, et Chamælotis albæ.

Necnon Trifolij in paucissima quantitate propinatæ, in ciendo lotio permultum sunt efficaces.

Expertus quoq; sum in agro, & proprie in Infantibus parietariam, si frixetur, præpotentem esse in prouocatione urinæ.

Expertus etiam sum, Destillationem Philipendulæ radicks, modice potui datam, summam habere urinæ prouocandæ uim.

Experientia deniq; certa didici, ad idem efficaciter ualere, si sumatur Cucurbitæ, quæ est antiqua in retinendo Oleum, & calefiat aqua feruenti, ita, quod aqua non ponatur in ea calida, per os ipsius Infantis, ponat uirgam: Et calorem retineat.

Datur aliquando in Potu, aqua decoctionis Acori, quæ mire urinam prouocat.

Item fiat Emplastrum de Axungia Gallinacæ.

Anserina.

Cyrogrillina.

Lithospermate.

Saxiphraga.

Et Sanguine Hirci præparato.

Præterea Centum capita cocta, in Oleo Chamomeliæ, & emplastrata calidiuſcule, Stranguriam, & Dysuriam

*Stranguria.*  
*Dysuria.*  
*cataplasma*  
*Aque destil-*  
*late.*

*Emplastrū*

*Potus.*

*Emplastrū*

*Emplastrū*  
*ad idem.*



furiam sine dubio solui.

**Potus** Pueris, & Ephebis, prodest uinum decoctionis Irin-  
gorum, cum Saccharo potui datum. Lotium enim po-  
tentissime agit.

**Elixatura** Similiter operatur Decoctum Senationum, cum carni-  
bus Castratinis elixatorum.

**Potus** Nec minus ad hoc potens est, Aqua decoctionis Cice-  
ræ, mane, & sero, pro ætatis congruentia propinata.

ΤΕΛΟΣ.

DEO GLORIA.

ENCO

# ENCOMIASTICI GENERIS BREVICULA

Concio, versans in saluberrimæ artis

Medicæ, necnon celeberrimi Gy-

mnasii Professorum in omni

scientiarum genere excel-

lentissimorum lau-

datione,

Ingolstadij 11. Augusti publice habita-  
per D. Georgium Khufnerum  
iuniorem.



**V**RAS me equidem partes  
subijſſe mihi uiderer, Illuſtriſſ.  
Principes, Magnifice Rector,  
Generoſi Comites, Barones in-  
clyti, Doctores in omniſaria pro-  
feſſione famigeratiſſimi, & orna-  
tiſſimi, necnon Venerabiles Magiſtri, multiplica-  
tione clari, uos deniq; titulo quocunq; deceri, ingenui,  
ac ſtudioſi Muſarum alumni, quod uidelicet ego, nulla  
penè lingue gratia, nec oris ubertate præditus, &  
quod lōge grauius eſt, pubertatem nixdum ſupergreſ-  
ſus Tyro, in tanta celebritate, tantoq; præſtantiſſimo  
rum, ac diſertiſſimorum uirorum globo, (ut ſic dicam)  
ſermones auſus ſim ædere, ni certo præſagiret an-  
mus, uos pro ueſtra modeſtia, nativa manuſcrudine, et

affabilitate, susceptionis mei urgentem necessitatē  
potius, quam inculti sermunculi mei stylum obserua-  
turos. Hoc uno fretus metui parcam, & ὅπως οὐ  
rumpam silentium, obnixē uos orans, ne demissis auri-  
bus, nec abducta fronte, sermocinatus mihi pro ue-  
stra incredibili humanitate prætētis audientiam, quin  
& gratiam faciatis homini Amisotero, haud secus ac  
Anseri inter Olores obstrepenti. Quo circa ne tædiū  
Auditorio inferam, breuiloquus exordiar.

Primo, licet permulti antehac, & exquisitē de  
præcellentia, & laudibus Medicinæ differuerint, & ac  
prædicarint, ita, ut nihil ferē subsecuturis Encomia-  
stis reliquum fecerint, nihilominus adnitar, hanc ipsam  
cælestem Artem, si non digne, merenterq; tamen cras-  
sore Minerua, ac uelut Corydalus inter Luscinias  
stridens, mea quantumlibet exigua prædicatione cele-  
brare, dum ad astra ferre non sit opis meæ, eam ex in-  
numeris quibus commendari potest, quam succinctis  
sime condecoratus, ab honesto scilicet necessario, &  
utili.

Principio, quid hoc ipso Medicationis studio hone-  
stius, quid decentius, ac laudabilibus? Quod uel omni  
potens ipse Deus, in sacris literis tantopere cohonē-  
stauit, confirmauit, extulitq; per Ecclesiasticum Gno-  
mologicum illum Sophon præcipiens: Ne defraudes  
honore Medicum: propter necessitatem etenim illum  
creauit altissimus: A Deo est omnis medela, & à Re  
ge accipiet Donationem: Disciplina Medici exalta-  
bit Caput illius, & in conspectu Maximatum collau-  
dabitur.

Eccle. 38.

dabitur. Altissimus creauit de terra Medicinam, et Idem.  
Vir prudēs non abhorrebit illam. Vult idem Solomō,  
ut locus detur Medico subiungens causam: Etenim  
(inquit) illum Dominus condidit & non discēdat abs-  
te, quia opera eius sunt necessaria, Est enim tempus,  
quando in manus illorum incurras. Iussit item Domi-  
nus in Exodo, Medicis stipem meritam adnumerari  
debere cum ait. Si qui compugnauerint, uel mutuis i-  
ctibus sese contuderint, & alter proximo damnum in-  
tulerit, tamen citra uitæ discrimen, percussor cate-  
nus sit immunis, quatenus operas eius, & impensas in  
medicos restituet. Nec reprobatur Dominus, ac seruus  
tor noster, IESVS CHRISTVS, Medicorum  
conditionem, imò statuminat magis in Euangelio, cum  
inquit. Non egent qui sani sunt Medico, sed qui mor-  
bis grauantur. Hanc Diuus Paulus tanti pendit, ut  
ipsam inter diuina Χρησµατα recensuerit: Vni-  
cuique (inquens) datur manifestatio spiritus, ad utili-  
tatem. Alij quidem per spiritum suppeditatur sermo  
sapientiæ, Alij gratia sanuatum: Et iterum. Et quos-  
dam quidē posuit D E V S in Ecclesia: primum Apo-  
stolos, secundo Prophetas, tertio Doctores, agentes  
diuinæ uoluntatis Præcones ad populum, Deinde utra-  
tutes, exinde gratias curationum. Hoc donum non A-  
postoli solum largui sunt inter homines, quin &  
CHRISTVS ipse Pretomedicus, & unicus mortu-  
lium Soter, uniuersis in discriminatum impertijt. Id  
quod expresse sacra tradunt uolumina. Exempla bre-  
uiter oculis subijciam: CHRISTVS IESVS,  
L in

Gen. 20.

Exod. 21.

Math. 9.

Mar. 2. & 5

Luc. 5.

Rom. 12.

1. Cor. 12.

Eph. 4.

1. Cor. 12.

1. Cor. 12.



in terris peregrinatus, spiritali plerumque medicina,  
hoc est, diuini uerbi efficacia, animæ languenti reme-  
diatus est, Nonnunquam etiam adhibito Topico cor-  
poralem egrotantibus salutem præstitit. Testantur  
hoc Euangelographi, qui gesta illius prodidere scri-  
pto. Nonne lumine cassum à natiuitate, lutulento, &  
pulginoso Collyrio saluauit. Nunquid non complu-  
res Alipsi, hoc est, Oculari illuminatione, oculis orbi, non  
uerbo solum, sed eodem modo, pharmaci uice esse po-  
tuit, uisum receperunt? Nonne Lōginus Decuriae, sa-  
lutari scaturie transfuserati sacerrimi CHRISTI  
lateris promanante, & luminibus irrorante, obtutū  
recuperauit? Nonne Dominus IESVS CHRIS-  
TUS Chyrurgicem exercuit, cum abscissam Mala-  
cho auriculam tactu rursus adglutinauit? Item cum  
semineci homini, a Viarum obfessoribus uita fere spo-  
liato, de Hierusalem descendenti Hiericum, saucio in-  
ferat infundi, & irrorari Oenoleon? Proditum quo-  
que literis est, Dominum conuocatis Discipulis, et ad  
erudiendum populum ad pietatem amittendis copiam  
fecisse sanandi infirmos, quod quidem imperatum illi  
probe fecerunt. Legimus. n. Diuum Paulum, Euty-  
chum adolescentem sopore oppressum, se concionan-  
te, & ex ædito loco præcipitatum, Vitæ restituisse.  
Eundem etiam Lysitris reduco, & ex utero matris  
sue claudo, ad recte gradiendum, expediteq; ambulan-  
dum, ad miniculo fuisse. Præterea imposita manu Pu-  
blij patrem fibribus, et Dysenteria uexatum saluasse.  
Hæc item sanandi prouinciam suscepit Diuus Petrus.  
cum

Act. 3.  
Act. 9.  
Act. 20. 26  
Tabitha.

cum Aeneam Paralyticum octennem illum CHRIS-  
TI IESV nomine sospitauit. Idem mirius mira-  
culum addidit in Tabitha, quam ipse ab emerita uitare  
suscitauit. Constat & inter primæuos, Esaiam Euan-  
gelicum Vatem illum, instinctu prophetico percitum,  
egisse Medicum, dum adhibito Ficulneo Cataplasmate  
sanaret saucium. Aut ulcere laborante Eszechiam. Esai. 38.  
Liquet etiam Angeli Raphaelis ductu, et consilio, To-  
biam à Dæmoniis tendiculis, & incurstone, libera-  
tum esse: Percontanti namq; Tobie, quo pacto Dæ-  
monium abigere posset, respondit Angelus: Exente-  
ra hunc Piscem, Labracem aliqui fuisse autumant, &  
Cor eius, & fel, & iecur reponere tibi: Sunt enim hæc  
necessaria, ad medicamenta utiliter. Rursum inter-  
rogante Tobia, ad quid hæc reseruata conducerent,  
Cordis (inquit) eius particulam, si super Carbones  
ponas, fumus eius extricat omne genus Lemurum,  
seu malorum geniorum, siue à uiro, siue à muliere,  
ita, ut ultra non accedat ad eos. Et fel ualet ad un-  
gendos Oculos, in quibus fuerit Albugo, & sanabun-  
tur. Ipsa autem nocte incenso iecinore piscis, fugabi-  
tur Demonium. Sic Moses diuinitus admonitus, reme-  
dium adinuenit, aduersus ignitorum serpentium mor-  
sus, uempe cum Aeneum Anguem directum in propa-  
tulo poneret, ex cuius aspectu Venenati redderentur  
immunes ab internatione. Sic etiam Tbau, Signaculum  
fuit pestilentiosius, à mortifero contagio, haud secus, ac  
sumpto Bezoartico Alexicaco liberandis. CHRIS-  
TUS deniq; inter alia signa, quæ in se credituros  
subse-

Esai. 38.

Tob. 6.

Num. 21.

Esai. 9.

subsecutura forent,  $\chi\epsilon\iota\sigma\theta\epsilon\sigma\iota\alpha\mu$  quoq; recensuit. Super agros (inquiens) manus imponent, & bene habebunt. Hanc noluit negligi Paulus in Timotheo: Nec etiam temere, & precipitanter fieri in quouis. Testatur idem Paulus. Lucam quoq; ueracem Actorum **C H R I S T I** Conscriptorem, medendi artem calluisse, & aliquando tractasse. Extant & alia complura sacrarum scripturarum testificantia Elogia, non Apostolos duntaxat, imo multissimam partem Diuorum, et optatorum Dei, (ut ex illorum Actis, & Martyrologijs manifeste deprehendi potest) morbida passim curasse Corpora. Adcoq; miraculosa Sanatione sua, non nimium ornamenti Medicæ facultati peperisse. Porro quum **D E V S** ipse, quo nemo superior, tali honore Medicinam dignatus, & quodammodo sacravit, quis (obsecro) tam uesane mentis sit, quis Nympholetus adeo, Vacerraq; qui non æternū laudis illius præconium, admirabundus undiq; decantet, ac buccinetur? Siquidem ea ipsa diuinitus nobis data, Sanitatem tuetur, eandem nostrapte culpa per luxum Sybariticum à symmetria digressam, ac diuaticatam restituit. Imo uitam hominis (qua nihil optatius, chariusue in terris esse potest) ad constitutum usq; terminum protelat. Hæc (inquam) diuina scientia, Medicamentaria uidelicet, eos, qui cum morbis conflictati, iam animum despondunt, & omni prorsus spe exciderunt, resocillat. Hæc etiam moribundos persepe uindicat ab interitu: Hæc adfectiones quaslibet aufert, Cruciatu lenit, moerore etiamnum inconsolabiles placat, omnia deniq; corporis

corporis incommoda, quæ nos hinc, atque illinc exagitant, amolitur. Haud igitur immerito Medicina primas, inter cæteras Artes sortitur. Quam uero necessarius sit pharmacorum usus, norunt inualidi, & quibus aliquando cum Medicis res fuit, aut qui profligata quondam ualetudine consternati, Medicam ex adhibita diligenti Curatione senserunt opem: Inde liquido constat, quam secura sit latria ipsa, aduersus etiam contumaces ægrotationes tutio, portus, et refugium, addam etiam solatium. Hæc tam sunt euidentia, ut nullam recipiant tergiuersationem. Quisnam igitur (nisi uecors, & blax omnino) Aesculapicum dogma, non reliquis scientijs antefarendum fatebitur? Huicq; non primas tribuet? Quum singularum aliarum facultatum Cultores, ope illius indigni sint, illiusq; adminiculis uelint nolint niti cogantur. Nonne (ut rem in arctum cogam) omnes aliæ artes, omnis potestas, quantuncunque sublimis, illius seruitio subiaccet? Nonne quisq; suæ salutis diffusus, opem medicam queritat? Cumq; iam omni salute desperat, ad communes mortalium necessarios recurrit? Huc (inquam) enim negari non potest, ἄρχων, id est, summus Magistratus uterq; si quando inualetudo obrepit, uelut ad sacram ancoram confugit. Huc Reges, Principes, Dynastæ, Nobiles, superiores pariter & inferiores, satis adacti sese recipiunt. Ad hoc Afili, omnes liberalium doctrinarum insigniti, si grauior morbus increuerit, solent appellere: Medicorum tandem opulentem prece, simul & pretio exambien-



tes. Summa, tanta ueneratione, collaudatione, & ap-  
plausu digna est Medicinalis Sophia, ut nō iniuria uer-  
ficulus ille in eam quadret.

Arte Machaonia, nil prius Orbis habet.

Postremo quæ commoditas, quis fructus, quodue  
emolumentum hæc ferat, licet omnibus in professo sit,  
tamen Ciceroni peculiariter: Qui Sulpicio scribēs,  
his uerbis commendat Medicum quendam, Asclapio-  
ne (inquiens) Patrensi Medico utor familiariter,  
eiusq; tum consuetudo mihi iucunda fuit, tum etiam  
ars, quam ipse sum expertus in Valetudine meorum:  
in qua tum mihi ipsa scientia, tum etiam fidelitate be-  
nivolentiaq; satisfecit. Excreseceret fortasse longius  
Oratio nostra, si Medicam hanc artem, quā pro digni-  
tate, ne laudare quidem quisquam satis commode pos-  
set, altius attollerem. Proin satis nunc sit, pro inge-  
nij mei hebetis tenuitate, ex multis, & penē infinitis  
hæc obiter percensuisse.

Restat ut reliquum propositi mei compendiose,  
quo ad fieri potest expediam. Et si non ignoro Pa-  
tres Amplissimi, Florentissimam hanc Academiam,  
(in qua mediocriter me profecisse non inficias eo) ma-  
gnificis laudibus esse prosequendam, ego uero nō spe-  
ro me naturali facundia purem illius laudi fore. Ni-  
hilominus ad ingenij uires periclitandas, conabor es-  
se, si non idoncus, saltem beneuolus acclamator, atq;  
utinam liceret etiam laudator. Neq; enim quisquam  
est tam auersus à Musis, qui non sacerrimum omnis  
honestatis, doctrinæ, & pietatis contubernium hoc,  
dignis

dignis euehat Encomijs. Sed in tam spaciofo laudum  
campo, unde initium sumam, quæ quibus ante feram  
nescio. Ne autem longis ambagibus aures uestras de-  
tineam, perexili Lituo Clasticum canam. Magna Mi-  
neruæ dignatio Athenis olim erat, sed maior studio-  
rum cultus hic uiget, in tantum, ut cum Cicrone Ro-  
mani eloquij auctore primario, uidere mihi uidear  
hanc urbem, Lucem Orbis terrarum, atq; Arcem gē-  
tium, utpote, quæ inclitis ingenijs merito sit inclita.  
Vbi tantus est omnimodæ professionis literatissimorū  
uirorum prouentus: Vbi etiam Musæ ipsæ bonis præ-  
sident studijs: Vbi deniq; Delius, & Pallas, unā cum  
magno Tefsiadum comitatu, perpetuum fixerunt ten-  
torium, sedemq; sibi delegerunt impermutabilē: Suos  
quælibet habens subfortuos Antistites, qui uices earū  
susceperunt, Sophiæ dona Studiosis ministrando.

Ingeniades  
ses Professores  
Musarū  
Vicary.

Nonne Euterpe, concentus, suauitas, siue Tibici-  
naria latine nomenclata, Theologicæ doctrinæ mystis  
suum demandauit ministerium, in celeberrimum sacræ  
Theologiæ Doctorem Leonardum Marshallum, Gy-  
mnasi huius almi uicecancellarium dignissimum con-  
stituendo?

Ecquid Clio, quod gloriam, uel celebritatem sonat  
Doctori Ioanni Agricolæ Hammonio, & Ioanni Vela-  
demillero, qui primas in optimis Studijs, celebritatem  
sibi suo quodam iure uendicarint, & ob egregia moni-  
menta edita doctrinamq; incōparabilem, per omnū  
ora uulgati sunt, in docendo Physicem, Medicinam, &  
Philosophiam, suas commisit partes?

- Thalia.* Nonne *Thalia*, hoc est uiriditas, corona, festiuitas, leticia, iuris prudentiæ Professores optimos, celeberrimosq; Magnificum Rectorem, Doctorem Euuerbardum, & Doctorem Hungerum sublegauit?
- Vrania.* Nunquid *Vrania*, quasi dicas cœlestis, Mathematici, Astrologi, q; professores (inter quos principatū obtinet *Apianus*) uicarios adsciuit?
- Calliope.* Num non *Calliope*, id est bona uox, *Tatium* insignem Poetam, tam uersu, quam prosa celebrem, sibi subrogauit? Vt uidelicet in hoc diuino Museo Poësin, Oratoriam, Retoricen, Hystoriographiam, humaniores deniq; Literas publice profiteretur.
- Polyhymnia.* Nonne *Polyhymnia* multitudo Hymnorum interpretanda, totum Magisterio liberalium Artium decoratorum Agmen, in suum suffecit locum?
- Melpomene.* Nonne *Melpomene*, Cantum significans, Græcæ literaturæ Prælectoribus, *Loricchio* uidelicet, & alijs suas delegauit uices?
- Terpsichore.* Ecquid *Terpsichore*, choreis exultans, quæ & *Citharistria* dici potest promiscuos aliarum disciplinarum professores, Grammaticos, Arithmeticos, Geometras, priuatosq; Pædotribes substituit?
- Erato.* Nunquid *Erato* ab amore dicta, Musces sibi præfecit Cultores?
- Mnemosyne.* An non *Mnemosyne*, id est Memoria, mater Musarum, prædictis omnibus naturarum suarum successoribus, in Authorum quorumlibet, interpretatione, disciplinarum omnisartiarum traditione, ingeniorum denique formatione, & in gerenda erudiendis admonitio-

ne auxiliatrix adest promptissima?

In medio residens compectitur omnia *Phœbus*.

Quo sit igitur aliò concedendum, bonarum literarum studio inaugurandis, equidem non uideo? Præsertim cum sit hic cuiusuis disciplinæ promus largissimus, adeoq; fons, (ut uerius dicam) *Oceanus* omnigenæ literaturæ. Huc huc adproperet ætas Puerilis, huc cito gradu comcent Adolēscētes, huc acceleret omnis iuuentæ slos, ad hunc studendi locum arripiant cursum omnis ætatis homines.

Si puer es Elementarius, (ut ab infimis ordiar) priuati Gymnaſtes, quos affatim alit Schola hæc *Panathenacia*, plane rei Literariæ peritissimos, quorum eruditione diligenter hausta, dubio procul una ætatis incremento, ad sublimiorem assurges gradum.

Si quæ discendæ Latinitatis desiderium tenet, Consummatusmi *Palladis* Præfulis, eloquij Lautialis nitore conspicui, *Tatij* uidelicet Lectorum frequenter celebret. Hunc illius doctrina, non solum disertum, sed & uere Latinum potest reddere. Est enim quod exploratum habemus, egregius elegantie magister, uates insignis, Orator haud hercle ignobilis, Rbetor itē mira sermonis festiuitate præditus.

Auct aliquis se applicare ad Theologiæ studium, ad sunt diuinæ scripturæ interpretes perspicissimī, Doctor *Marshallerus* nempe, cum Collega, qui sacrorum Voluminum, & Christianæ Philosophiæ mysteria, ad liquidum explicant, Viri digni profecto, quos Orthodoxorum, Zioniorum Centuriæ suis dignentur sedibus

*Priuari Gymnaſtes.*

*Tatium.*

*D. Marshallerus.*



bus, hij poterunt impios ad uiam Domini componere, & abdita Theologorum suis Auditoribus propalare.

D. Ioan. Expetis esse Medicus, uel Physicus, Ioannis Agri-  
Agricola. cole, & Ioannis Veldmilleri, Dominorum, & Præ-  
D. Ioan. ptorum meorum colendissimorum sis auditor, qui in  
Veldmille- utrauis arte nulla inferiores sunt: Sunt enim illi, præ-  
rus, ter artis Medicæ, aliorumq; liberaliū dogmatum per-  
fectam noticiam palchre erudui.

D. Fabius. Qui uero ad Forenses actiones se conferre deside-  
D. Euerhar- rat, iuris utriusq; consultissimos, Dominum Gymna-  
dus. siarcham nostrum, cum reliquo Collegio audiat, & in  
D. Hūgerus dubitanter uoti compos reddetur.  
Apianus.

Adfectas profiteri Astronomiam, disciplinasq; Ma-  
thematicas, sub Apiano mœreri te non pigeat: Est  
enim in hijs ueteranus miles, qui suos Palestritas opti-  
me scit imbueri.

Si quis Disputatoria, seu Arte differendi capitur,  
Dialecticos Doctores, tam priuatos quam publicos  
consultat, & satisfiet sine dubio.

Musici.

Si Musices studium amplecti fert animus, Lectio-  
nes Melicorum, quos Φαῖνός Græci, quasi uo-  
cis præceptores, qui uocem regant, exerceant, et do-  
ceāt, nomēclare solent, studiosis frequentare licebit.

Excellentia  
Ingolstadiē-  
sis Acade-  
mie in omni-  
bus scientijs

Quid multis? Floret hoc publicum, ac celeberrim-  
um Studium, clarissimis literarum omnium facul-  
tatum Professoribus, per omnem Coronarum distri-  
butiones Ordines, suas Laureas adeptis, quibus ut uti  
mini Magistris, illorumq; sermoni intente inhiētis,  
uos

uos feruenti studio uersantes in Literis, per amice mo-  
nco. Præcipue tamen omnes hortor ad nunquam sa-  
tis laudandum Hippocraticum dogma. Ad quid au-  
tem hoc ualeat subscriptum declarabit Metrum.

Aut Rhazen, Galenum, Hippocratem lege.

Qui possunt oculos tendere, qui dabunt,

Ostro quo niteas, diuitijs quoq;

Confors legitimi bellula quo thori

Ducetur tibi, quæ prole bect patrem,

Et longæua domus stet, tua Nomina

Det factis reuirere alta perennibus.

Cogit me temporis angustia, iam finem facere uo-  
stri adhortandi Adolescentes honestorum studiorum  
amantissimi: Sed quid hoc grauior? Cum uosmet (sic  
existimo) Præceptorum uestrorum audientes dicto,  
uel absq; alieno monitore exequimini liberalium lu-  
uenum officia.

Sed quo tandem rapior, Amplissimi patres, institu-  
ti mei penē immemor?

Superest adhuc uobis recensere, qui me ad pro-  
deundum in suggestum perculerit, nempe præcipuus  
bonorum studiorum amor, simulq; ut mei facerem ex-  
perimentum, te præstantissimum uirum, Dominum  
Leonardum Marstallerum, sacræ Theologiæ Docto-  
rem, & Gymnasij nostri Vicecancellarium dignissi-  
mum, supplex rogem, ut mihi non dico debitam, sed  
gratuitam ad impetrandam Medicinalem Lauream  
decernas Licentiam. Hoc paternitatem tuam (mi-  
quam) sic oro, ut maiore studio, magisq; ex animo ro-  
gare

Versiculi  
Medicinæ  
laudatiue.

Petitio Li-  
centiæ ad de-  
coctoratū,  
ad D. Mar-  
stallerum vi-  
cecancelle-  
rariū dignissi-  
mum.

gare non possim, quod si feceris humanitati tuæ polliceor, atq; confirmo, me quod modo ætatis immaturitas denegat, temporis progressu, intentissima cura, et sedulitate, uigilantiq; ad æsem olim depensurum, et exequaturum: Summa dabitur à me opera, ut cū per ætatem integrum fuerit, tua honorificentia, qua me tanto honore, adeo solenniter, et honeste condecorasti, ad hominum prosuatur. Dixi.

IN CELEBERRIMVM

Actum, quo et humanitate, et eruditio  
ne singulari Ornatisimus Iuuenis,  
Georgius Khufnerus, Insi  
gnia Doctoratus rece  
pit, Congratu  
lario

I O. L O R I C H I I

Hadamarij.

Si bene magnifica cœpit cum laude coronam,  
Si pretio nomen clarius ille tulit.  
Quisquis in Elæo meruisset puluere palmam,  
Seu lucta, aut curru, seu pede uictor erat.  
Halticus, et Pyctes, Dromeus, gladiator, Aliptes,  
Præmia uirtutis promeruerunt suæ.  
Ornabant alij flauos Iouis arbore crines,  
Nonnullis merces splendida Laurus erat.  
Victores Apio redimebat Achæia diues,  
In Nemæis Pinus gloria summa fuit.  
Quis positas statuas, Auri quis pondera multa,  
Nesciat et egregijs dona fuisse uiris.  
Iure igitur decus hoc tribuit tibi Castia Pallas,  
Et caput insigni uincit honore tuum.  
Iustius hæc ueniunt tibi præmia doctæ Georgi,  
Quam cinxit fortis tempora clara Milo.

Tam



Tam iuste nullus titulum fortitur Athleta,  
 Tam nulli pugili gloria digna uenit.  
 Pancratij dextris, & solo corpore certant,  
 Hoc quis opus tandem uilius esse neget?  
 Omnes Musarum tu culto pectore dotes  
 Haussisti, quoniam munera Dia tenes.  
 Hæc grauior longè, magis est ornanda palestra,  
 Viribus ingenij quæ superare solet.  
 Vicisti omnigenos infracta mente labores,  
 Nec piguit cura tædia multa pati.  
 Otia, blandicias, Venerem, mala pocula, luxum,  
 Vnus es è paucis qui fugienda putet.  
 In dubio positum est an uincas moribus artes,  
 Artibus an mores par ab utrisq; decus.  
 Doctrinas uno quæ coniunguntur in Orbe,  
 Prima tibi puero discere cura fuit.  
 Hinc nostri Latios recte proferre lepores,  
 Barbarie expulsa uerba diserta loqui.  
 Tum ualide tua dicta probas, conuincere doctos  
 Turbam, quæ technis utitur, atq; strophis.  
 Cuncta etiam lepidis potes illustrare figuris,  
 Flexamine Pithus dulcia uerba tenes.  
 Hæc ubi sunt studio fundamina iacta fideli,  
 Conatu aspiras ad grauiora cito.  
 Intima sacratæ Sophiæ penetrabilia lustras,  
 Cuius pars morum facta decora docet.  
 Altera naturæ inquiris mysteria uasfræ,  
 Artificem è factis comprobat illa Deum.  
 Talia complexu primis documenta sub annis,

Culina

Culmina mox celeri tendis ad alta gradu.  
 Verus, & humani generis seruator Apollo,  
 Nil medica melius præstitit arte Deus.  
 Illatuo placuit diuina scientia Cordi,  
 Hanc tibi perpetua sedulitate paras.  
 Omnia Pergamidæ uoluis præcepta Galeni,  
 Hippocratis Coi dogmata sana teris.  
 Morborum magno cognoscis acumine causas,  
 Ut cunctis addas Pharmaca docta malis.  
 Herbarum succos, certa & medicamina nosti,  
 Quo magna infirmos dexteritate bees.  
 Sed magis hoc mirum primo sub flore iuuentæ,  
 Te res complecti tum potuisse grauis.  
 Cum tibi uix tenera niteant lanugine malæ,  
 Lustraq; sint nondum quinque peracta tibi.  
 O quales fructus producet serior ætas,  
 O (superi uitam dent modo!) quantus eris.  
 Ornabis patriam, cunctos ornabis amicos,  
 Quorum te cultum fecit utrumq; satis.  
 Hinc tibi purpurei decus hoc insigne Galeni,  
 Desert pierij turba sacra chori.  
 Applaudit studiosa cohors, assurgit eunti,  
 O quantum laudis dat tibi læta dies.  
 Pronemient charis & gaudia quanta propinquis  
 Quanta in lætitia uiuet uterq; parens.  
 Quod sene de Rhodio ueterum monumeta recepent,  
 An ne tibi mirum quod uideatur habet?  
 Tres pater hic habuit præstanti robore natos,  
 Pancratio hic clarus, sed pugil ille fuit.

Tertius

Tertius in lucta consuevit uincere, Lustra,  
 Cum sua Piseo sunt celebrata Ioui.  
 Tetatq; spectauit solennes Græcia Ludos  
 Pignora, & huc genitor chara secutus erat.  
 Tempore tres iuuenes uictores uidit eodem,  
 Vna qui Lauarum promeruerat die.  
 Qui patris in gremio meritis posuere Coronas,  
 Brachia circumdant, oscula blanda ferunt.  
 Letaturq; simul populus tum floribus ornat,  
 Festiuis Cælum plausibus usq; strepit.  
 Tanta in lætitia, tantoq; in honore sedentis,  
 Inclusere animam gaudia summa senis.  
 At tu clare parens iuuenis lætare beati  
 Nomine, tum multos, & bene uiue dies.  
 Suscipite hunc proceres, clarissima lumina regni,  
 Quos habet augustus Rex in honore uiros.  
 Plaudite nunc uestro (sic poscit tempus) amico,  
 Dignus erit tali nemo fauore magis.

Zotthius se  
 reniss. Regi  
 a consilij.  
 Dominus  
 Ambros.  
 Morbauue-  
 rus.  
 D. Erasmus  
 Haidereich.  
 Georgius.  
 Hippus.  
 utriusque lu-  
 ri Doctor.

Zotthius hoc faciet, cunctos clarissimus inter  
 Nestora, qui suasu uincit ubiq; suo.  
 Et Morbauuer. e nitidissima gloria gentis,  
 Omni qui regnum sedulitate iuuat.  
 Haidenreichigena de stirpe insignis Erasmus,  
 Omni uirtutum munere cultus homo.  
 Iusticiaq; sciens, & consultissimus aequi  
 Hippus, eloquij non minus arte ualens.  
 Per quorum floret uirtutem Curia Regis,  
 Cuius sustentat sceptrum beata D E V S.  
 Possidibus proprijs qui regia commoda tractant,

Præcipua

Præcipua Cura, præcipuaq; fide.  
 Non alios uellet prudens optare Darius,  
 Dum munerat sumptis punica mala Cebis.  
 Sunt in consilij Regi, quod Zopyrus illi,  
 Vnum qui coluit pro Babylone uirum.  
 Nec consultores alios quæssisset Atrides,  
 Vnum dum pteret, negligeretq; decem.  
 Illi gaudebunt tantis successibus omnes,  
 Fortunamq; uolent amplificare tuam.  
 Sit licet ampla satis, per eos tua gloria crescat,  
 Ex Khufnere tuus non morietur bonos.  
 Tu quoq; gaudebis multum Clarissime Doctor  
 Agricola ô medicæ maxima fama Scholæ.  
 Te studio, atq; opera sic instruxisse fideli,  
 Discipulum, de te prædicat ipse libens.  
 Phyllirides Puerum sic informauit Achillem,  
 Atq; Machaonia tradidit artis opem.  
 Mox & Amynterides iuueni præfatus eadem,  
 Monstrauit factis iungere dicta bonis.  
 Tu quoq; res pulchras docuisti, & uerba, uoluptas  
 Nunc erit ex illo grata labore tibi.  
 Deniq; nemo potest hæc tristi cernere uultu,  
 Cuius non nimius pectora liuor habet.  
 Nunc precor ut (sine quo nihil est fas fidere nobis.)  
 Cuncta Deus clemens cæpta secundet. Amen.

Io. Agriola  
 Medicus  
 Doctor. &  
 Professor.  
 Dominus Io.

M O R.



## ORNATISSIMO IUVENI,

Georgio Khufnero Rotamotano, in Me-  
dica professione Doctoratus Insi-  
gnia recipienti, Carmen  
Congratulatorium

Sebastiani Solidi Rhoeti.

TEMPVS erat Tartesiadis quo mersus in undis,  
Tytan, & stabant astra serena Polo.  
Fessaq; iam passim cunctis animalia terris,  
Mulcebat serpens molliter alta quies.  
Non auis, aut pecudes optata silentia turbant,  
Iamq; ager, & scui iam maris unda silet.  
Interea leni perfusum membra sopore,  
Curarum domitor, me quoq; somnus habet.  
Templa sacri uideor me lucida scandere Phœbi,  
Siue fuit fictæ, seu simulachra rei.  
Mons illic bijugo contingens uertice Cœlum,  
Opposita festus parte Citheron erat.  
Nam licuit certis illud dignoscere signis,  
Fiebant solito Bacchica sacra modo.  
Dispicio tacitus quid & amplius ipse uiderem,  
(Huius tam fuerat magna cupido rei.)  
Pingere quæ cerno natura uenustius ipsa,  
Tam nequit, intuitu mens stupet ipsa suo.  
En Phœbus solio residens uenerandus ameno.  
Arguum soluto Pectine tangit Ebur.

Auscullo

Auscullo sitiens artis, dulcedinis huius,  
(Mens prona in rebus cœu solet esse nouis.)  
Amota dextra plectrum iam sistit Apollo,  
Mox & Apollineas iussit adesse deas.  
Concurrunt omnes, suspensisq; ora Camænis.  
Protinus ex alto sic ait ille loco.  
Magna Iouis soboles, uos o mea gloria Musæ,  
Qui uestri dicor duxq; paterq; chori.  
Nostrum opus est (scitis) lepidos effundere Cantus,  
Et superis doctos adsimulare uiros.  
Nostrum est natum præcingere tempora Lauro,  
Lætus ut exornet Pampinus usq; comas,  
Venerit & quisquis nostras bibiturus ad undas,  
Perpetuum uiuens sentiat ille decus.  
Quare agite ô gratis, charos tueamur alumnos,  
Sitq; illis nostro numine tuta salus.  
Laudibus at digni multo maioribus illi,  
Qui duplici studio munera nostra colunt.  
Quem cupio Iuuenem Cythara, ut decoretis amicum,  
Hic fuit & Medici sedula cura cadi.  
Inuentum (scitis) nostrum Medicina putatur,  
Hinc nostri cupidus præmia ferre docet.  
Ite igitur dulces Iuuenem obseruata puellæ,  
Et partim nostro ferte labore decus.  
Plura Deis cupiens ego carpere uerba loquentis,  
Sed uigor externis sensibus ipse redit.  
Nox depulsa Polo, coniunx Tithonia surgit,  
Et religat roseis tempora flaua comis.  
Clara dies homines opera ad consuetæ reducens,  
M 2 Horatur

Horatur lepto membra leuare thoro.  
 Sic postquam pulso melior mens reddita somno est,  
 Quæ uidi uacua somnia mente puto.  
 Et tamen infictis animum iuuat esse moratum,  
 Quæ uidit, repetit mens simulachra prius.  
 En iuuenis turba ucheris stipante Georgi,  
 It tecum effusus ex Helichone chorus.  
 Ad sacra te docte conducunt Tempa Mineræ,  
 Pierijs iunctus qua fluit isther aquis.

Ingolstadt  
duo Collegia

Io. Agricola  
Medicus ex  
cellētissim⁹.

Qua uere gemini parnasii culmina surgunt,  
 Cecropijq; patent, pulpita docta gregis.  
 Hic capis in studijs perpeſſæ præmia Curæ,  
 Hic ornant teneras turba nouena comas.  
 Hammonius (uerè Medicorum Iuppiter Ammon)  
 Hic offert Medicæ Laureæ signa rei.  
 Qui quantum reliquos Phœbæa uincit in arte,  
 Phylliridem mistis æquat et ipse cadis.  
 Tantum plus uere credas accedere laudis,  
 A tanto ueniat quod tibi tantus honos.  
 Gratulor idcirco susceptæ nomina famæ  
 Grator, tam lætum te tetigisse diem.  
 Pergas pæonijs nunc tradere Pharmaca succis,  
 Perge salutifera Pocula ferre manu.  
 Faxit cœlestis Medicinæ inuentor Apollo,  
 Talia succedant prospera cœpta tibi.  
 Tu nunc ô Misomuse uomas, non esse Poetis  
 Numen, nec Phœbum sensa futura loqui.

# DE MUSARVM PROEMIIS

Doctori Georgio Khufnero Ratembergē  
 si, apud florentissimum Ingolsta-  
 dium, 2. die Augusti colla-  
 tis, Carmen

Valentini Butzli Vuangiani.

CARMINA sinxerunt (nam fingunt multa) Poetæ,  
 Innumeras sedes, nec loca certa Deum.  
 Ardua Pimpei sacrare cacumina montis,  
 Pars uoluit Musis: pars Helyconæ dedit.  
 Verticibus celsum bifidis qui tangit Olympum.  
 Parnasum Musis pars facit esse domum.  
 At pars Aoniæ fontes dixere Camœnis,  
 Placatas sedes, tuta uel esse loca.  
 Conſert teſta domus Musis ſacrata Cytheron,  
 Peieris sedem dant nemorosa iuga.  
 Sanguine progeniuit Cæſa Ceruice Meduſa,  
 Gaudia Pierijs Bellerophontis equum:  
 Pegæſci ut ſodiât gelidum pedis ungula fontem,  
 In quo Caſtalides candida membra lauent.  
 In quo conſideat Lauro redimitus Apollo,  
 Pegæſidum uoluât ſceptra regenda manu.  
 In quo Pierides poſſint celebrare Choras,  
 His dum concinnat doctus Apollo lura.  
 Tot loca ſinxerunt Musis nec certa Poetæ,  
 Aſtrigere quot ſunt lumina clara Poli.

Musarum  
varia loca.



At si dicendi uestra de sede Camenæ  
 Ingenium, calamus, linguaq; docta foret.  
 Et si Mellisflus condiret Carmina uerbis  
 Euterge: & caneret Cynthia illa Deus.  
 Carmine narrarem montes, fluiuosq; sonoros,  
 Acceptas sedes, & loca grata, breui.  
 Aditis lepidæ dulci rogo Carmine Musæ,  
 Ut loca carminibus dicere uestra queam.  
 Tercetum, semel atq; semel, cum mille solebant,  
 Annos Christicolæ connumerasse pij.  
 Lustra semel, ter terq; semel iunxisse uolebat,  
 Huic numero summi chara cæterua Dei.  
 Cæsaris & quum conuentus Fratrisq; cæterua,  
 Vrbe Ratispona religiosa foret.  
 Tunc qui Grammaticos inter non ultima laude  
 Ingenij potuit commeruisse loca.  
 Susembrotus erat, capiens sua gaudia uite,  
 Inuida nec solum fata tulere suum.  
 Artibus ingenuis mentes pueriq; doceret,  
 Moribus & regeret pectora nuda bonis.  
 Inter quos primos tibi non postremus habebat,  
 Susembrote parens spes studijq; mea.  
 Dogmate cum tandem coluisses pectora nostra,  
 Pierides uideam mittis ut ipse Deas.  
 Sic tu a iussa sequens, loca quam sinuosa pererro,  
 Castalides quæro Tesqua per hirta Deas,  
 Quo me cunq; sero uideo placidissima nusquam  
 Musis barbarie sed loca plena graui.  
 Tantundem contingens celebris confinia rura

Vlmæ,

Inuocatio  
 1 5 4 0.  
 Carolus  
 Cæsar inui-  
 elis.  
 Ferdinandus  
 Rex serenif-  
 simus  
 Ratispona,  
 vrbs Impe-  
 rialis  
 Susembrotus.

Vlmæ, quam rapidis alluit Ister Aquæ,  
 Hinc mea Danubij noti toto orbe fluentis,  
 Vnda uehit ualido languida membra gradu.  
 Norica cum tandem uidissem moenia, ripis  
 Anglipolim resonis Istridis unda fluit.  
 Hic dum mansissem, cum nox obscura tenebat  
 Terras, iam somno lumina fissa iacent,  
 Omnia quæ semper uigilanti mente reuolui,  
 (Accidit ut somno) somnia nostra ferunt.  
 Aonides aderant florentia ferta capillis,  
 Cingentes flauis, pulchra decora suis.  
 Has facies, oculi, pomosæ in Corde papillæ,  
 Ornabant Musas, blandiduleq; genæ.  
 Dependunt albo pretiosa Monilia Collo,  
 Candida purpurea corpora ueste rigent.  
 His arguta sonant suauis Psalteria chorda,  
 Cantica concinnit dulcis anica Chelis.  
 Mellisfluas uoces tantas de gutture promunt,  
 Ut superent Lygiam, Leucastramq; sono.  
 In medio Cytharædus adest Tegeæus Apollo,  
 Carmine Thespiadum qui regit usq; chorum.  
 Concentus facilem somnam dissoluerat iste  
 Obsupui, uocem lingua referre nequit.  
 Ordine stant circum dextra læuaq; Camenæ,  
 Coniuncti risu lumina nota lent.  
 Ora tenent tacuæ, tam dulcia plectra silebant.  
 Delphicus accedens protulit ista Deus.  
 Exeunte Corde metus, non Musas, plectra timebis,  
 Quas placuit rigido querere monte tibi.

M 4

Hic

Vlmæ, vrbs  
 imperialis.  
 Ister.  
 Danubius  
 Noricum.

Apele.

Hic retineto pedes per montes, saxa, per ignes  
Defessos, hic est sicpe petita salus.

Et si sunt alij (tamen sic gratissima sedes)  
Quæ capiant Musæ gaudia multa locis.

Anglipolis. Hoc facit Anglipolis, populus, loca, flumina, Reges  
Religio, pietas, docta Caterua iurum,  
Vrbs antiqua facit, iam multos firma per annos,  
Quæ potuit longa consensuisse dic.

Danubius. Danubius rapidis toti notissimus Orbi,  
Alluit hanc undis, moenia tuta facit.  
Circumsufa ruant spaciosi iugera campi,  
Obstant nec sylvæ, mons nec anhelus adest.  
Incola fortis amat fortunam Martis, et audet,  
Hosti belligero conseruisse manus.

Boiaria. Boia cum tellus bello uicina periret,  
Anglipolis, Ausa est Anglipolis Martis obisse mala.  
Laus, et en Hic quoque (ut est toto consistens maxima Regno  
comum Bo Boiorum) pietas, religioque, fides.  
vrum Guu Et populo tanto celebris stat gloria Regni.  
ilhelmus, v Vita Dux populo religiosa patet.  
teriusque Bo Principibus claro ter magnus stemmate natus.  
taria, Dux, Guuilmus plebem hanc religione regit.  
et Comes Emporium statuit Musis, quo præmia largo.  
Palatinus. Anglipoli cornu docta corona ferat.

Anglipoli cornu docta corona ferat.  
Digna uolunt Musæ hic stuari cognoscere fructus.  
Præmia Palladij propria ferre uiris.  
Munera depromunt doctis suauissima cornu,  
Hic studijs æqua præmia lance ferunt.  
Hic est uera domus, Musis gratissima sedes,

Hic

Hic poteris doctas excoluisse Deas  
Delphicus ista Deus dixit: Tunc omnis imago,  
In umbras uisa est euauisse leues.  
Interea cum mente mea sic uoluo sopores,  
Tunc aurora suos rubra colorat equos.  
Eripior lecto: Studiosam quæro cateruam,  
Colligo Mæonijs munera multa Dijs.  
Sic ubi præterijt triplex mihi fertilis annus,  
KHVFNERVM Musæ condecorare suum.

Huius ut ornata tituli Medica arte celebres,  
(Certarunt Musæ) conspici esse queant.  
Munera confusio confundunt ordine cuncta,  
KHVFNERVS meus est: Ora nouena ferunt.  
Vna comas comit, pictas facit. una coronas:  
Tertia fert flores, Puniceasque Rosas:  
Vi semper blandis spirarent floribus Aræ,  
De Calathis uiolas spargere quarta solet:  
Annulus exornat, superans spectiosa Metalla,  
Articulos manuum, quem sibi Quinta dabat.  
Arte laboratas uestes dat Sexta sororum,  
Dependent humeris Ostra corusca suis:  
Aurata lumbos Zona nunc Septima cingit:  
Octaua et Capiti iam Diadema dabat:  
Doctoremque nouum deducit Nona Dearum,  
Ad uirides hortos: Talia uerba facit.  
Carpemus sociæ uos o dulcissima Pomæ,  
Carmine letemur, blanditudinisque iocis.  
Tu Cythara Cytharede ueni, fidibusque sonoris,  
Doctori Carmen pandito dulce nouo.

Sed

Nonem Mu  
serum effi-  
cia.



Sed saltum primus Cytharædi ad plestra GEORGI  
 Ducito, me prebit cum tua iuncta manus.  
 Ordine deducat sic saltus quæq; sororum,  
 Accrescatq; leui blanda Chorcæ pede.  
 Exhylarant animos, cognoscunt gaudia, cunctis  
 Concentum, risum, frons sibi leta tulit.  
 At cum solis Equi properant se tingere iusto  
 Oceano, quæuis oscula Musa dedit.  
 Et longum dixisse uale: dextramq; premere  
 Optat, & exoptat multa beata uiro.  
 Quæ tibi Rex Cæli, Terræ, conferre Georgi  
 Dignetur, uitam dirigat atq; tuam.

AD ORNATISSIMUM IUVENEM,  
 Georgium Khufnerum Trochoreum  
 Medicinæ Doctorem, Carmen  
 Gratulatorium.

Vitalis Gmelichij Salisburgensis.

SI mea cum multis ualuisse uota Georgi,  
 Cui doctum cingunt florida ferta Caput.  
 Gaudia nunc animi plena, & perfecta uoluptas,  
 Hæc foret, ut mihi tam cætera quæq; libens.  
 Nanq; tui laudes cupiebam nominis, atq;  
 Ingenij dotes enumerare bonas.  
 Sed qui Carminibus uenam largitur Apollo,  
 Non uoluit cæptis mihiis adesse meis.

Nam

Nam calamo postquam conabar scribere sumpto,  
 Sume tuis dixit uicibus apta magis.  
 Propterea merito Iuuenis Doctissime tristor,  
 Irrita tam iustæ uota fuisse rei.  
 Addere pauca tamen libet, & quæ suggeret illa,  
 Quæ capit à placido nomen amore sibi.  
 Partim quo nostrum tibi confirmemus amorem,  
 Qui nunc ex isto tempore maior erit.  
 Partim quò uideas me, qui grauiora petebam  
 Auxilio Musas distituisse pio.  
 Principio longum te iam superasse laborem,  
 Lator, & ut soleo prospera multa precor.  
 Quodq; tuis spirat felicior aura Cameenis,  
 Quas per arenosas Ventus agebat Aquas.  
 Quod uelut emeritus per tela per omnia miles,  
 Vicisti, & statuis leta trophæa semel.  
 Gratulor, & mentis letissima gaudia pando,  
 Sufficiat pectus, si minus ista loquor.  
 Te tua conspicuo Virtus decorauit honore,  
 Crede satis tanto munere dignus eras.  
 Dignus eras quoniam celebri pro nomine fisso  
 Sæpe labor somnum sæpe fugauit opus.  
 A superis illud, qui non pia uota recusant,  
 Quos iuuat exiles sustinuisse, peto.  
 Hic uirtutis honos qui nunc tibi cessat habendus,  
 Ut tibi sit faustus perpetuoq; tuis.  
 Et quoniam ante annos annum retinere iuilem,  
 Diceris, auspicio perfice cuncta bono.  
 Vtere concessio diuina munere sorte,

Ne

Ne uacuum iaceat ceu sine mente domi.  
 Te medicam patriæ, simul & seruabis amicis,  
 Et quos ægroto Corpore languor habet.  
 Frigidus infecto cum turbat ab æthere mundum,  
 Saturnus, populos exitioui premit.  
 Tempus erit, præstet miseris tua dextra leuamen,  
 Sentiat auxilium morbida turba tuum.  
 Scis bene quod Medicum tristes auertere morbos,  
 Et deceat uires arte parare nouas.  
 Et quo plus prodest, tanto quoque maior habetur,  
 Credemibi, similem se facit ille Deo.  
 Namque Deum ueteres ista ratione uocarunt  
 Ut qui seruaret nomine, reque suos.  
 Causa quidem propior Deus est, curatio certa:  
 Scilicet in cunctis ipse ministrat opem.  
 Sed tamen, ut fiant sibi quæ facienda uidentur,  
 Hic instrumentis utitur ille suis.  
 Omnium scilicet, & ter, quater usque beatus,  
 Cui datur à summo gratia tanta Deo.  
 Te quoque, felicem, te (si placet) asserere faustum,  
 Ante fores etenim sunt ea dona tuas.  
 Sæpe ad te luctu uenient de nocte grauati,  
 Perditi si morbis membra leuare queant.  
 Te surgente dic, te decedente reuissent,  
 Hic æger requiem, cætera quæret inops,  
 Nota domus cunctis, eris & notissimus Vrbi.  
 Ad sedes current plebsque, patresque tuas.  
 Illic consilij, illic ratione ualere  
 Proderit, & Medicos euoluisset bene.

Forstian

Forstian occultas etiam disquirere causas,  
 Non erit officij pars negligenda tui.  
 Hinc bene perspicies quo sit Medicina paranda,  
 Aut quo sint ægris Pharmaca danda modo.  
 Hæc quia peruigili didicisti cuncta labore,  
 Iure tenes dura dona petita uia.  
 Nam studij testem, pretium, solatia, longi  
 Doctoris titulum non sine laude geris.  
 Sic hodierna dies patriæ, clarisque propinquis  
 Te notum reddet, conficiuumque satis.  
 Gaudeat ipse pater, qui te iuuenilibus annis  
 Doctorem Doctor cernere rite potest,  
 Quid magis exoptet quam quod tua nomina tandem  
 Audit nominibus consociata suis?  
 Ergo uge prodi, ne dubites, imitare parentem,  
 Exemplo poteris uix propiore fini.  
 Incipe, conserua miseros, solare dolentes,  
 Sedulus arte iuuas, consule, speque fide.  
 Non res exigua est se uos depellere morbos,  
 Hinc nunquam pretio, nec quoque laude caret.  
 Conualeant opto qui se ad tua limina uertunt.  
 Auspice succedant omnia rite Deo.  
 Ipse tuum fortunet iter, dux, auctor Apollo,  
 Atque sua doctas instruat arte manus.  
 Sic tua post uitam durabit fama superstes,  
 Inque sinu longa posteritatis erit.  
 Interea ardenti nos uoce precabimur omnes,  
 Ut sana possis uiuere mente. Vale.



## I N H V M A N I S S I M I

Doctissimiq; Iuuenis Georgij Khufneri  
actum Carmen Congratu-  
latorium

Adolphi Occonis Augustani.

QUA S referam laudes, aut quæ præconia dicam,  
Nomine quæ tanto te quoq; digna forent.  
Nunc precor hæc adsit nostris industria Musis;  
Possit ut elogijs digna referre tuis.  
Sed mihi deficiunt Versus, laudes quoq; iustas  
Vllo non poterit dicere Musa modo.  
Attamen experiar num possit nostra Camæna,  
Promere de studio paucula uerba graui.  
Tempore quos notum est te sustinuisse labores,  
Non paruo, haud aliquis commemorare potest.  
Ergo tibi primum teneros ut egressus es annos.  
Ingenium, ac artes docta Thalia dedit.  
Successu fausto post auspicijsq; secundis,  
Mox sua Pierides dona dedere tibi.  
Accessit postquam Pueri tibi grandior ætas,  
Atq; ea sunt animo condita rite tuo.  
Mox tua cura fuit Medicinæ dogmata sancta,  
Discere, quo morbis certa medela foret.  
Quid namq; hoc studio melius, seu dignius usquam,  
Quod parat inmensum, conciliatq; decus  
Nam medicina suo nunquam priuatur honore,  
Laus

Laus hanc perpetua, & non moritura manet.  
Hæc fert auxilium miseris, sauosq; dolores  
Eijcit, atq; ægris Corpora sana facit.  
Hæc patriam potes ipse tuam, carosq; parentes,  
Seruare à multis, perpetuisq; malis.  
Hactenus arte tuum pectus medica excoluisti,  
Omnes quæ morbos cum ratione fugat.  
Nunc ergo expectant pulcherrima proemia dignum,  
Cultorem, & magnus te comitatur honos.  
Mox & Apollinæ Doctor celeberrimus artis  
Diceris, nomen quid sine fine manet.  
Dum tua constabunt in corpore membra uenusta,  
Dum reget hos artus spiritus, atq; uigor.  
Permanet interea laudandum in corpore nomen,  
Tanta etiam tua laus perpetua esse solet.  
Quas modo delicias, immensaq; gaudia prebes,  
Huic tibi qui propius, sanguine iunctus adest.  
Delectant patrios hæc uerè gaudia uultus,  
Delectat matrem gloria tanta tuam.  
Fortunet ceptum summi fabricator Olympi,  
Omnia qui nutu temperat, atq; regit.

F I N I S.

# INDEX LEONELLI.



|  |         |
|--|---------|
| APVT I. de Tumore, & Apostemate Gingiuarum, & Spasmo Cordarum Maxillarum, in ortu Dentium. | fol. 10 |
| Caput I I. de fluxu uentris.   | 11      |
| Caput III. de Constipatione uentris.   | 12      |
| Cap. IIIII. de uesticis quæ nascuntur in Gingiuis.   | 14      |
| Cap. V. de Spasmo, & primo de Spasmo ex Repletione.  | 16      |
| Cap. VI. de Tethano, & primo ex Repletione.  | 17      |
| Cap. VII. de Tethano ex Inanitione.  | 18      |
| Cap. VIII. de Tussi Catharrali.  | eadem.  |
| Cap. IX. de difficultate Anbelitus.  | 20      |
| Cap. X. de Alcola Infantium.   | 21      |
| Cap. XI. de fluxu Humoris ab Aure Infantis.  | 23      |
| Cap. XII. de dolore Auris à uentositate, & humiditate.                                     | 24      |
| Cap. XIII. de Apostemate Cranei, in Capite Pueri.  | 25.     |
| Cap. XIIII. de Aqua quæ nascitur in Capite pueri.  | 26.     |
| Cap. XV. de Inflatione Oculorum.   | 29      |
| Cap. XVI. de Albugine Oculi.   | 30      |
| Cap. XVII. de Febre Infantium.   | 30      |
| Cap. XVIII. de dolore uentris.   | 31      |
| Cap. XIX. de Sternutatione continua.   | 32      |
| Cap.   |         |

|   |        |
|---|--------|
| Cap. XX. de Bottor.   | 33     |
| Cap. XXI. de Tumore Inguinum.   | 36     |
| Cap. XXII. de Apostemate umbilici, & eius Tumore in Puero.                          | 38     |
| Cap. XXIII. de uigilijs Infantium.  | 39     |
| Cap. XXIIII. de Singultu.   | 40     |
| Cap. XXV. de uomitu superfluo.  | 42     |
| Cap. XXVI. de debilitate Stomachi.  | 43     |
| Cap. XXVII. de Somnis terribilibus.   | 44     |
| Cap. XXVIII. de Apostematibus accidentibus intra os, & guttur, & dicitur Synanchis. | 45     |
| Cap. XXIX. de Oregmone, quando Puer dormit, aliàs Oseitantia.                       | eadem. |
| Cap. XXX. de uentositate Infantis, in Capite.                                       | 46     |
| Cap. XXXI. de Exitu Ani, seu Intestini.   | 47     |
| Cap. XXXII. de Tensasmone.  | 48     |
| Cap. XXXIII. de Vermibus.   | 49     |
| Cap. XXXIIII. de Excoriatione Coxarum.  | 51     |



*MORBORVM CVRATIONVM,  
in Epithome contentorum Elenchus, Al  
phabetico ordine digestus.*

*A.*

|  |        |
|--|--------|
| Alui omnigenorū morborū, (qualia sunt, Constipatio,<br>profluuium, Torflo, dolor, durities) remedia. fo. 52                        |        |
| Auricularis morbi remedia.   | 60     |
| Ani omnium uitiorum (ut pote, Exitus, Abscessus, pru<br>ritus, Sycofis, seu Ficus, Dolor, Inflatio, Intertrigo,<br>Cancer) medelæ. | eodem, |
| Anodyna.   | 64     |
| Alarum Excoriationis Remedia.  | 74     |
| Abscessuum, & Apostematum quorumlibet medica<br>tiones.  | 82     |
| Anginam auferentia pharmaca.   | 87     |
| Ancynoglossæ Cura.   | 104    |
| Aphthas tollentia medicamina.  | 111    |
| Asthmatis medelæ.  | 114    |
| Ambustorum Remedia.  | 119    |

*C.*

|   |    |
|---|----|
| Capitis omnigenorū adfectū (qualis sunt, Syriasis, hoc<br>est ardor Capitis, pityriasis, seu Porrigo, phthyria<br>sis, Tineæ, dolor & calor Capitis) medicationes. 67 |    |
| Cosmetica (qualia sunt, Capillorum nutritio, Tinctu<br>ra, Glabrics, lendines, corrosio) remedia.   | 70 |
| Cardiacæ, & Cordis Tremoris Cura.   | 71 |
| Caloris innaturalis medelæ.   | 73 |
| Coxarum Excoriationis medicamenta.  | 74 |
| Cadu=   |    |

*I N D E X.*

|  |       |
|--|-------|
| Caduci morbi Remedia.  | 80    |
| Cutim dealbantia, clarificantia, decorantia, & colo<br>rantia Remedia.             | 86    |
| Colli morborum (ut sunt, Botium, uerrucæ, & simi<br>lia) Remedia.                  | 88    |
| Chachexiæ Cura.  | 98    |
| Cōsumptionē corporis emēdātia medicamina.  | eodē. |
| Calculum, tam uesticalem, quam Renalem conteren<br>tia pharmaca.                   | 108   |
| Combustorum medelæ.  | 119   |
| Catarrhum emendantia Remedia.  | 120   |
| Colis defectus (ut sunt, Durities, Dolor, Abscessus, Tu<br>mor, & similia) medelæ. | 128   |

*D.*

|   |        |
|---|--------|
| Dysenterix Cura.  | 58     |
| Dentionis, & Dentium doloris medelæ.  | 75     |
| Dossi morborum, (quales sunt, lapsus, præcipitatio,<br>uerrucæ, & similia) remedia. | eodem. |
| Dracontiorum, siue Dracunculorum Cura.  | 79     |
| Diabetis Remedia.   | 155    |
| Dysfurix medelæ.  | 157    |

*E.*

|   |        |
|---|--------|
| Excoriationis cuiuslibet medelæ.                            | 74     |
| Epilepsix Cura.   | 80     |
| Elcofis, siue Exulcerationis cuiuslibet partis reme<br>dia. | 81     |
| Exanthematum medicationes.                                  | 82     |
| Eruptionum quarumlibet medicamenta.                         | eodem. |
| Extuberantiæ omnium corporis partium medicami.              | 103    |

I N D E X.

F.

|  |     |
|--|-----|
| Femorum Intertriginis, paratrimatum & Exulcerationis Cura.   | 81  |
| Faciei omnium uitiorum ( ut sunt, maculae, Morphea, dealbatio, decoratio, Clarificatio, & Coloratio Faciei) remedia. | 83  |
| Faucium uitia (ut sunt, asperitas, exulceratio, Abscessus, & huiusmodi) emendatia Pharmaca.                          | 87  |
| Febrium omnigenarum, earundemq; aestus Cura.   | 92  |
| Fluctionis, seu Rheumatismi Remedia.   | 120 |

G.

|  |     |
|--|-----|
| Gingiuarum morborum medela.                                  | 76  |
| Gutturis defectuum Cura.                                     | 88  |
| Genarum uitiorum (scilicet, tumor, dolor, pustulae) Remedia. | 95  |
| Gangilij medicatio.  | 120 |
| Genitalium, Tumoris, Pruritus, & abscessuum medicamenta.     | 128 |

H.

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Heressypelatis Cura. | 96  |
| Herinae medela.      | 97  |
| Hecticae medicamina. | 98  |
| Herpetis Remedia.    | 127 |

I.

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Impetiginis Remedia.               | 102    |
| Iliacae Cura.                      | eodem. |
| Inflationis omnium partium medela. | 103    |
| Intoxicationis medela.             | 112    |

L.

Labiorum

I N D E X.

|  |     |
|--|-----|
| Labiorum fissuras, pustulas, & alias incommoditates tollentia pharmaca.                                | 75  |
| Linguae Tumores, extuberantias, ardorem, ulcera, Abscessus, Ranulam, & similia, auferentia medicamina. | 104 |
| Lapidem Renalem, Lumbalem, & uesticalem confringentia Remedia.   | 108 |
| Lumbricorum Infantium medela.  | 144 |

M.

|   |           |
|---|-----------|
| Morbillosum Cura.   | 83. & 151 |
| Maxillarum dolorem, Tumorem, & pustulas auferentia medicamenta. | 95        |
| Maciei, macredinis, & macilentiae remedia.                      | 98        |
| Membrorum Extenuatione emendatia pharmaca.                      | 109       |
| Marasmi Medela.   | 118       |

N.

|   |     |
|---|-----|
| Narium fluxui sanguinis, & obstructionibus confruentia medicamenta. | 110 |
|---|-----|

O.

|   |     |
|---|-----|
| Oris defectum (quales sunt, ulcera, Ostocopus, Cancer) remedia.   | 111 |
| Oculorum dyscrasiarum (ut sunt, ardor, punctio, dolor, tumor, lachrymae, pruritus, humor, hebetudo, Caecitas, obscuritas) medela. | 137 |

P.

|   |           |
|---|-----------|
| Pustularum Cura.                                      | 76        |
| Palati ulcera, & alios eius morbos curantia pharmaca. | 88        |
| Phthisis medela.                                      | 98. & 118 |
|   | Pestis    |



I N D E X.

|   |        |
|---|--------|
| Pestis Remedia.   | 112    |
| Pectoris obtusitati, stricture, & alijs eius morbis cō- |        |
| petentia medicamina.                                    | 114    |
| Pulmonis morbos curantia pharmaca.                      | eodem. |
| Præcordiorum incommoditatibus conferentia medica-       |        |
| menta.  | eodem. |
| Peripneumonix Cura.                                     | 115    |
| Plethorix medela.                                       | 118    |
| Pyricauta medicamenta.                                  | 119    |
| Pruritiuum Cura.  | 128    |

R.

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Rupturæ medela.       | 97  |
| Rheumatismi Cura.     | 120 |
| Raucedinis Remedia.   | 121 |
| Ranickis medicamenta. | 122 |

S.

|  |        |
|--|--------|
| Synanchis Cura.  | 90     |
| Stomachi dyscrasias (ut fastidiū, Vomitus, Nausea, Re- |        |
| iectio, debilitas, Ructus) curantia medicamina.        | 123    |
| Sitim reslinguentia pharmaca.                          | 124    |
| Singultum auferentia remedia.                          | eodem  |
| Sternutationis remedia.                                | 125    |
| Spasmi Cura.   | 126    |
| Serpiginis remedia.                                    | 127    |
| Splenis morborum Cura.                                 | eodem. |
| Scabiei Remedia.                                       | 128    |
| Somni incommoditates tollentia Remedia.                | 139    |
| Stranguriæ Cura.                                       | 157    |

T.

Tho

I N D E X.

|  |        |
|--|--------|
| Thoracis morborum Cura.                              | 114    |
| Tabis Cura.  | 118    |
| Thetani Remedia.                                     | 126    |
| Tumorum omnium Cura.                                 | 128    |
| Testiculorum scilicet, Abscessuum, duritiei, & Tumo- |        |
| ris Cura.  | eodem. |
| Tibarium Tumori, duritiei, & Abscessibus competen-   |        |
| tia pharmaca.  | eodem  |
| Tenaxmi Cura.  | 131    |
| Tussis Remedia.                                      | 132    |

V.

|  |          |
|--|----------|
| Variolarum Remedia.                                      | 83. & 85 |
| Ventris Inflationibus, & extuberantijs, alijsq; eius     |          |
| morbis conferentia medicamina.                           | 103      |
| Viscerum morborum Remedia.                               | 114      |
| Vrinæ nimietatis, & defectus Remedia.                    | 155      |
| Visus incommoditatibus (ut pote, ardori, punctiōi,       |          |
| dolori, Tumori, lachrymis, pruritiui, liquorib. he-      |          |
| betudini, obscuritati, Cæcitati) conferentia Phar-       |          |
| maca.  | 137      |
| Ventriculi fastidio, Vomitu, nauseæ, reiectioni, debili- |          |
| tati, ructibus conferentia medicamenta.                  | 123      |
| Vermium Remedia.   | 144      |
| Vigilarum Remedia.                                       | 139      |
| Vomitum curantia pharmaca.                               | 141      |
| Vmbilici Eminentiæ Cura.                                 | 142      |
| Vlcerum Remedia.   | 148      |
| Venenorum Antidota.                                      | 112      |


Mou. 8

COMUNE DI GENOVA  
BIBLIOTECHE BERIO  
N. 2153

PROPRIETÀ INALIENABILE  
SUSSIDIO CANEVARI DEMETRIO  
GENOVA



N. 437.



PIÙ GIUSTA INALIENABILE  
SUSSIDIO CANEVARI DEMETRIO  
GENOVA